

A - SCHEDE CENSIMENTO DATI



C I T T À d i
P I N E R O L O

Numero totale di abitanti sul territorio comunale (26/05/2016)			36.010
CITTADINI RESIDENTI SUDDIVISI PER AREA DI CIRCOLAZIONE ALLA DATA DEL 26/05/2016			
(I dati elaborati provengono dalla banca dati anagrafica)			
Vie	F	M	N persone
CORSO BOSIO	76	77	153
CORSO DELLA COSTITUZIONE	2	1	3
CORSO PIAVE	74	57	131
CORSO PORPORATO	71	61	132
CORSO TORINO	658	574	1232
LARGO ANTONIO OPESSI	10	9	19
LARGO STAFFETTE PARTIGIANE	66	58	124
PIAZZA A.V.I.S.	182	163	345
PIAZZA ALDO MORO	41	33	74
PIAZZA BANFI	33	31	64
PIAZZA BARBIERI	52	47	99
PIAZZA CAVOUR	8	5	13
PIAZZA DON MILANI	38	27	65
PIAZZA FACTA	7	1	8
PIAZZA FORO BOARIO	58	40	98
PIAZZA FRAIRIA	8	11	19
PIAZZA GARIBALDI	68	57	125
PIAZZA GUGLIELMONE	45	41	86
PIAZZA MARCONI	59	14	73
PIAZZA MATTEOTTI	11	13	24
PIAZZA PLOTO	11	12	23
PIAZZA ROMA	29	34	63
PIAZZA SABIN	110	95	205
PIAZZA SAN DONATO	60	63	123
PIAZZA SANTA CROCE	3	11	14
PIAZZA SOLFERINO	43	35	78
PIAZZA VERDI	7	9	16
PIAZZA VITTORIO VENETO	12	8	20
PIAZZALE DALLA CHIESA	30	27	57
PIAZZALE SAN MAURIZIO	11	8	19
STRADA AL COLLETO	97	89	186
STRADA AI LOSANI	36	40	76
STRADA COSTAGRANDE	146	142	288
STRADA DEI PAGLIERI	37	34	71
STRADA DEI RIVETTI	33	38	71
STRADA DEL BELVEDERE	15	13	28
STRADA DEL SANTO SUDARIO	2	4	6
STRADA DELLE CASCINE	32	35	67

CITTA' DI PINEROLO (TO)

STRADA DELLE MOLLERE	18	22	40
STRADA DELLE VIGNE		2	2
STRADA FRATELLI AGLIODO	4	4	8
STRADA GALOPPATOIO	20	21	41
STRADA MOTTA RASINI	21	18	39
STRADA MOTTA SANCTUS E RUBIENE	32	37	69
STRADA MURISSET	3	4	7
STRADA PASCARETTO	85	73	158
STRADA RISAGLIARDO	50	49	99
STRADA SAN BERNARDO	29	28	57
STRADA SAN LUCA	9	8	17
STRADA SAN MARCO	34	26	60
STRADA SAN MARTINO	40	35	75
STRADA SAN PIETRO AL PONTE	22	17	39
STRADA SANTA CATERINA	4	7	11
STRADA SANTA LUCIA	12	15	27
STRADA SANT'ANTONIO	6	3	9
STRADA SCALENGHE	3	3	6
STRADA SERENA	84	92	176
STRADALE POIRINO	94	81	175
STRADALE BAUDENASCA	171	167	338
STRADALE CARMAGNOLA	93	75	168
STRADALE FENESTRELLE	163	125	288
STRADALE ORBASSANO	34	37	71
STRADALE SAN SECONDO	105	153	258
VIA 25 APRILE	57	68	125
VIA ADELAIDE DI TORINO	28	31	59
VIA ADRIANO E LIVIO GIANNI	14	14	28
VIA AGNELLI	90	80	170
VIA AL CASTELLO	4	4	8
VIA ALBERGIAN	5	6	11
VIA ALFIERI	27	23	50
VIA ALIGHIERI	6	8	14
VIA ALLA STAZIONE	37	40	77
VIA ALLIAUDI	143	104	247
VIA AMENDOLA	23	26	49
VIA AMPARORE	16	16	32
VIA ANTICA DI SUSÀ	129	120	249
VIA ARCHIBUGIERI	58	64	122
VIA ARSENALE	10	10	20
VIA ASIAGO	216	208	424
VIA ASSIETTA	51	36	87
VIA ASVISIO	26	26	52
VIA AURORA	16	13	29

CITTA' DI PINEROLO (TO)

VIA BADEN POWELL	52	59	111
VIA BALZETTO	13	11	24
VIA BANDELLO	88	97	185
VIA BARETTA	9	11	20
VIA BARRA	36	39	75
VIA BASSINO	36	33	69
VIA BATTISTI	1	1	2
VIA BATTITORE	3	3	6
VIA BEATA MARGHERITA D'ACAJA	16	14	30
VIA BEISONE	32	35	67
VIA BERTACCHI	50	41	91
VIA BERTAIRONE	155	151	306
VIA BERTEA	76	78	154
VIA BESSONE	45	36	81
VIA BESUCCO	19	17	36
VIA BIGNONE	344	311	655
VIA BOGLIETTE	74	82	156
VIA BOSELLI	110	94	204
VIA BRAVO	48	42	90
VIA BRIGATA CAGLIARI	58	48	106
VIA BROGLIA	13	7	20
VIA BRUNETTA D'USSEAU	91	64	155
VIA BUFFA DI PERRERO	10	9	19
VIA BUNIVA	103	89	192
VIA BUOZZI	34	30	64
VIA CACHERANO DI BRICHERASIO	40	32	72
VIA CADUTI DI NASSIRIYA	6	9	15
VIA CAGNI	132	119	251
VIA CAMBIANO	66	52	118
VIA CAPRILLI	176	132	308
VIA CARDONATA	21	11	32
VIA CARDUCCI	49	51	100
VIA CARLO ALBERTO	56	40	96
VIA CARUTTI	32	31	63
VIA CATTANEO	47	46	93
VIA CERNAIA	19	15	34
VIA CHIAMPO	93	70	163
VIA CHIAPPERO	72	68	140
VIA CHISONE	4	2	6
VIA CIOCHINO	28	25	53
VIA CITTA' DI ALBA	18	18	36
VIA CITTA' DI BELOIT	53	42	95
VIA CITTA' DI DERVENTA	8	5	13
VIA CITTA' DI GAP	87	62	149

CITTA' DI PINEROLO (TO)

VIA CITTA' DI SAN FRANCISCO	32	34	66
VIA CITTA' DI TRAUNSTEIN	59	40	99
VIA CITTADELLA	46	53	99
VIA CONVENTO SAN FRANCESCO	19	14	33
VIA COSTA	60	55	115
VIA COTTOLENGO	10	9	19
VIA CRAVERO	138	116	254
VIA CROCE	42	38	80
VIA DAVICO	89	77	166
VIA D'AZEGLIO	34	29	63
VIA DE AMICIS	1	6	7
VIA DE BERNARD	40	29	69
VIA DE RUBEIS	92	76	168
VIA DEI MILLE	77	74	151
VIA DEI ROCHIS	25	24	49
VIA DEL DUOMO	69	75	144
VIA DEL PINO	71	60	131
VIA DEL TIRO A SEGNO	216	199	415
VIA DEL VALENTINO	14	17	31
VIA DELLA CARDERIA	31	31	62
VIA DELLA CASA COMUNALE	47	141	188
VIA DELLA REPUBBLICA	56	56	112
VIA DELL'ACQUEDOTTO	21	15	36
VIA DELL'ALPE SALUTARE	1	2	3
VIA DELLE BRAIDE	11	10	21
VIA DELLE CARTIERE	4	5	9
VIA DELLE SCUOLE	5	2	7
VIA DELL'ISOLANTITE	107	92	199
VIA DEMO	74	53	127
VIA DES GENEYS	116	108	224
VIA DI VITTORIO	9	10	19
VIA DIAZ	51	37	88
VIA DON BOSCO	16	17	33
VIA DON GIUSEPPE FALCO	2	4	6
VIA D'ORLIE'	36	30	66
VIA DUCA D'AOSTA	20	22	42
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI	13	8	21
VIA EINAUDI	389	322	711
VIA FER	218	195	413
VIA FERMI	53	42	95
VIA FIUME	137	117	254
VIA FORNACI	17	20	37
VIA FRANCESCO DI SALES	46	38	84
VIA FRATELLI BANDIERA	65	56	121

CITTA' DI PINEROLO (TO)

VIA FRATELLI GIULIANO	50	52	102
VIA FRATELLI ROSSELLI	41	46	87
VIA FUCINA	2	2	4
VIA GABRIELLI	72	61	133
VIA GALILEO GALILEI	16	12	28
VIA GATTO	45	46	91
VIA GERBIDO	19	26	45
VIA GERMANASCA	17	17	34
VIA GEYMET	12	6	18
VIA GIANI	43	36	79
VIA GIOBERTI	121	97	218
VIA GIOVANNI XXIII	83	76	159
VIA GIUSTETTO	131	130	261
VIA GOBETTI	34	23	57
VIA GOITO	135	141	276
VIA GORIZIA	9	6	15
VIA GRAMSCI	56	56	112
VIA GRANDI	31	25	56
VIA GROSSO CAMPANA	10	9	19
VIA INCERTI	3	4	7
VIA ISONZO	50	62	112
VIA JACOPO BERNARDI	3	9	12
VIA JUVARA	55	55	110
VIA JUVENAL	76	61	137
VIA LANTERI	89	74	163
VIA LEQUIO	72	62	134
VIA LEVANTE	19	15	34
VIA LONGO	25	5	30
VIA LOSANO	6	3	9
VIA LUCIANO	25	28	53
VIA MACELLO	9	10	19
VIA MADONNA DELLE GRAZIE	3	4	7
VIA MADONNINA	41	43	84
VIA MADRE TERESA	29	22	51
VIA MAESTRA BAUDENASCA	67	62	129
VIA MAESTRA RIVA	247	237	484
VIA MAFFEI DI BOGLIO	10	5	15
VIA MANZONI	14	6	20
VIA MARINO	47	41	88
VIA MARTINAT	12	10	22
VIA MARTIRI DEL XXI	155	152	307
VIA MAY	96	65	161
VIA MAZZINI	13	12	25
VIA MERLO	2		2

CITTA' DI PINEROLO (TO)

VIA MIDANA	106	101	207
VIA MOFFA DI LISIO	38	40	78
VIA MOIRANO	23	21	44
VIA MOLINO COLOMBINI	106	84	190
VIA MOLINO E FOSSAT	19	19	38
VIA MONTE ALBERGIAN	11	8	19
VIA MONTE CRISTALLIERA	12	9	21
VIA MONTE FREIDOUR	13	12	25
VIA MONTE GHINIVERT	18	18	36
VIA MONTE ORSIERA	10	11	21
VIA MONTE TRE DENTI	35	36	71
VIA MONTEBELLO	137	101	238
VIA MONTEGRANERO	1	1	2
VIA MONTEGRAPPA	146	113	259
VIA MONVISO	48	37	85
VIA NAZIONALE	572	583	1155
VIA NOVAREA	246	197	443
VIA OBERDAN	10	8	18
VIA ORTENSIA DI PIOSSASCO	72	34	106
VIA PALESTRO	50	33	83
VIA PARRI	41	34	75
VIA PARROCCHIALE	40	30	70
VIA PASCOLI	9	7	16
VIA PASUBIO	107	95	202
VIA PELLICO	86	109	195
VIA PENAROL DI MONTEVIDEO	10	13	23
VIA PETRARCA	29	26	55
VIA PIER GIORGIO FRASSATI	3	6	9
VIA PINARDI	9	9	18
VIA PODGORA	334	263	597
VIA PORRO	73	77	150
VIA PRINCIPI D'ACAJA	90	39	129
VIA PRIOLO	66	69	135
VIA PUCCINI	33	30	63
VIA RAFFAELLO	7	10	17
VIA RAMPINI	41	33	74
VIA RAVIOLO	103	74	177
VIA RE	17	17	34
VIA REGIS	23	28	51

CITTA' DI PINEROLO (TO)

VIA RIBET	21	15	36
VIA RISSO	71	56	127
VIA RODI	111	94	205
VIA ROSMINI	41	39	80
VIA ROSSI	98	80	178
VIA ROSSINI	11	7	18
VIA RUBELO	25	16	41
VIA SABOTINO	55	59	114
VIA SAIBANTE	15	11	26
VIA SALERA	10	7	17
VIA SALUZZO	365	345	710
VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA	4	3	7
VIA SAN GIOVANNI	67	49	116
VIA SAN GIUSEPPE	57	59	116
VIA SAN LAZZARO	17	21	38
VIA SAN MATTEO	29	23	52
VIA SAN MICHELE	58	57	115
VIA SAN PIETRO VAL LEMINA	219	188	407
VIA SAN ROCCO	9	16	25
VIA SANTA BARBARA	4	3	7
VIA SANTA MARIA	11	9	20
VIA SANT'AGOSTINO	4	5	9
VIA SANTINI	59	38	97
VIA SANT'ISIDORO	5	7	12
VIA SANTORRE DI SANTAROSA	50	43	93
VIA SAPELLI	16	16	32
VIA SAURO	62	57	119
VIA SAVOIA	72	64	136
VIA SCHIERANO	30	28	58
VIA SCOLA	4	7	11
VIA SERAFINO	33	30	63
VIA SEVES	126	102	228
VIA SOMMEILLER	94	86	180
VIA STAMPINI	12	9	21
VIA TABONA	111	106	217
VIA TALUCCO ALTO	13	26	39
VIA TALUCCO BASSO	10	12	22
VIA TESSORE	65	58	123
VIA TIZIANO	5	10	15
VIA TORRENTE LEMINA	84	80	164
VIA TOSCANINI	92	72	164
VIA TOSEL	7	2	9
VIA TOULONGEON	3	1	4
VIA TRENTO	99	86	185

CITTA' DI PINEROLO (TO)

VIA TRIESTE	57	67	124
VIA TROMBOTTO	42	38	80
VIA TURATI	142	137	279
VIA UMBERTO GROSSO	60	59	119
VIA VAL PELLICE	7	7	14
VIA VALMAGGI	71	74	145
VIA VANDALINO	3	2	5
VIA VECCHIA DI BURIASCO	206	194	400
VIA VECCHIA DI PISCINA	72	73	145
VIA VESCOVADO	31	35	66
VIA VIGONE	191	177	368
VIA VILLAGGIO DEI FIORI	12	12	24
VIA VILLAGGIO DEL SOLE	12	17	29
VIA VILLAGGIO SAN GIACOMO	59	55	114
VIA VIRGINIO	166	140	306
VIALE 17 FEBBRAIO 1848	7	6	13
VIALE CASTELFIDARDO	82	90	172
VIALE CAVALIERI D'ITALIA	145	118	263
VIALE DELLA PORPORATA	20	19	39
VIALE DELLA RIMEMBRANZA	325	259	584
VIALE DON MINZONI	60	51	111
VIALE GABOTTO	23	21	44
VIALE GIOLITTI	5	3	8
VIALE KENNEDY	31	27	58
VIALE MAMIANI	2	3	5
VIALE PIAZZA D'ARMI	152	135	287
VIALE SAVORGNAN D'OSOPPO	40	37	77
VICOLO BARONE	2	1	3
VICOLO BERNEZZO	16	14	30
VICOLO BERSATORE	10	12	22
VICOLO CARCERI	11	16	27
VICOLO GIRAUD	4	7	11
VICOLO PARIS		1	1
VICOLO POLLIOTTI	9	5	14
VICOLO SOCIETA' OPERAIA	11	8	19
VICOLO TERMINE	18	11	29

TOTALE	18.922	17.088	36.010
Residenza persone titolari di pensione di invalidità			
Via e numero civico	Percentuale di invalidità		
Residenza persone con esigenze temporanee			
Via e numero civico	Tipologia di esigenza		
Data ultimo aggiornamento	mag-16		
Nominativo del compilatore	QueSiTe		

Livello competenza		COMUNALE	
Nominativo strada/numero	VIA MARTIRI DEL XXI - ZONA PALACURLING		
Nominativo e recapito responsabile			
Criticità: ponti, attraversamenti, incroci ferroviari, sottopassaggi, interessamento di fenomeni franosi	SOTTOPASSO A RISCHIO DI ALLAGAMENTO		
Tipologia sedime		ASFALTO	
Eventuali limitazioni tecniche		Località	
larghezza (m)			
altezza (m)			
portata (kg)			
Note:			
	CODICE: PI	109	
Data ultimo aggiornamento		giu-17	
Nominativo del compilatore		QUESITE	

VIA MARTIRI DEL XXI - ZONA PALACURLING

Livello competenza		COMUNALE	
Nominativo strada/numero		VIA SALUZZO - ZONA PONTE CHISONE	
Nominativo e recapito responsabile			
Criticità: ponti, attraversamenti, incroci ferroviari, sottopassaggi, interessamento di fenomeni franosi	PONTE CHISONE - SOTTOPASSO A RISCHIO DI ALLAGAMENTO		
Tipologia sedime		ASFALTO	
Eventuali limitazioni tecniche		Località	
larghezza (m)			
altezza (m)			
portata (kg)			
Note:			
	CODICE: PI	119	
Data ultimo aggiornamento		giu-17	
Nominativo del compilatore		QUESITE	

VIA SALUZZO - ZONA PONTE CHISONE

Livello competenza		COMUNALE	
Nominativo strada/numero	VIA BATTITORE / CIRCONVALLAZIONE		
Nominativo e recapito responsabile			
Criticità: ponti, attraversamenti, incroci ferroviari, sottopassaggi, interessamento di fenomeni franosi	SOTTOPASSO A RISCHIO ALLAGAMENTO		
Tipologia sedime		ASFALTO	
Eventuali limitazioni tecniche		Località	
larghezza (m)			
altezza (m)			
portata (kg)			
Note:			
	CODICE:	PI	136
Data ultimo aggiornamento	giu-17		
Nominativo del compilatore	QUESITE		

VIA BATTITORE / CIRCONVALLAZIONE

Livello competenza		COMUNALE	
Nominativo strada/numero		VIA GIULIO MARTINAT	
Nominativo e recapito responsabile			
Criticità: ponti, attraversamenti, incroci ferroviari, sottopassaggi, interessamento di fenomeni franosi	SOVRAPPASSO FERROVIARIO: INCROCIO FERROVIARIO IN AMBITO URBANO		
Tipologia sedime		ASFALTO	
Eventuali limitazioni tecniche		Località	
larghezza (m)			
altezza (m)			
portata (kg)			
Note:			
	CODICE:	PI	137
Data ultimo aggiornamento		giu-17	
Nominativo del compilatore		QUESITE	

VIA GIULIO MARTINAT

Livello competenza		REGIONALE	
Nominativo strada/numero		EX 589 - SOTTOPASSO DI CORSO TORINO	
Nominativo e recapito responsabile			
Criticità: ponti, attraversamenti, incroci ferroviari, sottopassaggi, interessamento di fenomeni franosi	SOTTOPASSO A RISCHIO ALLAGAMENTO		
Tipologia sedime		ASFALTO	
Eventuali limitazioni tecniche		Località	
larghezza (m)			
altezza (m)			
portata (kg)			
Note:			
	CODICE:	PI	135
Data ultimo aggiornamento		giu-17	
Nominativo del compilatore		QUESITE	

EX 589 - SOTTOPASSO DI CORSO TORINO

Scuola	CIVICO ISTITUTO MUSICALE "A. CORELLI"					
Indirizzo	VIALE RIMEMBRANZA 77					
Telefono	0121/321706					
Fax	0121/321706					
e-mail	musicale.corelli@comune.pinerolo.it					
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata		
Responsabile (da contattare in caso di emergenza)	1. CREPALDI CORRADO: 0121/361303 2. MARCHISIO VILMA: 0121/321706					
N. di allievi						
N. persone disabili	0					
N.personale docente	0					
N.personale A.T.A.	0					
Totale persone presenti	0					
Capienza massima edificio	40-50					
Piani dell'edificio:	2					
Presenza di palestra	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza di mensa	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	N. pasti:	
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero	
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo?	
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro:				
	CODICE: PI		52			
Data ultimo aggiornamento	giu-17					
Nominativo del compilatore	QUESITE					

CIVICO ISTITUTO MUSICALE "A. CORELLI"

Scuola	ASILO NIDO SERENA									
Indirizzo	VIA PODGORA 22 (INGRESSO VIA MARTIRI DEL XXI)									
Telefono	0121/398333									
Fax										
e-mail	agneser@comune.pinerolo.to.it									
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata						
Responsabile (da contattare in caso di emergenza)	TEMPORANEAMENTE CHIUSO 1. ROSALBA AGNESE: 333 4691949 (Resp DIREZIONE) 2. PONSAT PATRIZIA: 0121/374366									
N. di allievi										
N. persone disabili										
N. personale docente	8									
N. personale A.T.A.										
Totale persone presenti	8									
Capienza massima edificio	100									
Piani dell'edificio:	3									
Presenza di palestra	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti:	100				
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si						
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero					
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Locale	Dimensioni (m²)			previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)						
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	Che tipo?					
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio				
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento						
	<input type="checkbox"/>	Altro:								
	CODICE: PI			15						
Data ultimo aggiornamento	giu-17									
Nominativo del compilatore	QESITE									

ASILO NIDO SERENA

Scuola	ASILO NIDO TABONA					
Indirizzo	VIA GIANNI 77					
Telefono	0121/396896					
Fax						
e-mail	agneser@comune.pinerolo.to.it					
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata		
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>	1. ROSALBA AGNESE: 0121/76808 (resp. Direzione) 2. RSPP GIANLUCA BANCHIO:					
N. di allievi	92					
N. persone disabili						
N. personale docente	27					
N. personale A.T.A.	1					
Totale persone presenti	120					
Capienza massima edificio	100					
Piani dell'edificio:		3				
Presenza di palestra	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza di mensa		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti:	94
Piano di evacuazione?		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si		
Punti di raccolta esterni alla struttura?		No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero	
Presenza di aree da adibire a ricovero?		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	ex DPCM 12/10/2015	
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Costruzione con tecniche antisismiche?		No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	Che tipo?	
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
		Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
		Altro:				
	CODICE:		PI	16		
Data ultimo aggiornamento					giu-17	
Nominativo del compilatore					QUESITE	

ASILO NIDO TABONA

Scuola	NIDO PICCOLO									
Indirizzo	VIA NOVAREA 38									
Telefono	0121-321746									
Fax										
e-mail	ilvolodellaquilone@consorziocoesa.it									
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata						
Responsabile (da contattare in caso di emergenza)		Concessione a cooperativa COESA 1. CANAVOSIO SAMANTHA 340 8292956 2. BRESSO ALESSANDRA 348 5550508 3. CHIRICO GIUSEPPE 0121794537								
N. di allievi	8									
N. persone disabili										
N. personale docente	2									
N. personale A.T.A.										
Totale persone presenti	10									
Capienza massima edificio	22									
Piani dell'edificio:	1									
Presenza di palestra	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Presenza di mensa	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	N. pasti:					
Piano di evacuazione?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero					
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Locale	Dimensioni (m²)			previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)						
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	Che tipo?					
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio				
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento						
	<input type="checkbox"/>	Altro:								
	CODICE: PI			17						
Data ultimo aggiornamento	giu-17									
Nominativo del compilatore	QUESITE									

NIDO PICCOLO

Scuola	SCUOLA INFANZIA UMBERTO I										
Indirizzo	VIA PITTAVINO 1										
Telefono	0121/322833										
Fax	0121/322833										
e-mail	umbertoa11@tiscali.it - anto.forte67@hotmail.it - UMBERTO11@PEC.IT										
Proprietà		Pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata							
Responsabile (da contattare in caso di emergenza)	1.Dir. Sc. Daniele ARDUSSO 3471539628 2. RSPP: Elena ROLFO 3357041551										
N. di allievi	90										
N. persone disabili											
N.personale docente	3										
N.personale A.T.A.	2										
Totale persone presenti	95										
Capienza massima edificio											
Piani dell'edificio:	1										
Presenza di palestra		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si							
Presenza di mensa		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti:						
Piano di evacuazione?		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si							
Punti di raccolta esterni alla struttura?		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	Numero						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No		Si							
Locale	Dimensioni (m²)			previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)							
Costruzione con tecniche antisismiche?		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	PROVE DI CARICO						
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:		No		Si	Che tipo?						
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano		Gpl	<input checked="" type="checkbox"/>	Gasolio					
		Legna		Teleriscaldamento							
		Altro:	attualmente gasolio, in previsione metano								
	CODICE: PI			18							
Data ultimo aggiornamento					giu-17						
Nominativo del compilatore					QUESITE						

SCUOLA INFANZIA UMBERTO I

Scuola	PUNTO GIOCO + SOLO BIMBO				
Indirizzo	VIA NOVAREA 38				
Telefono	0121 - 321746				
Fax					
e-mail					
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	
Responsabile (da contattare in caso di emergenza)	Concessione a cooperativa COESA 1. CANAVOSIO SAMANTHA 340 8292956 2. BRESSO ALESSANDRA 348 5550508 3. CHIRICO GIUSEPPE 0121794537				
N. di allievi					
N. persone disabili					
N. personale docente	1				
N. personale A.T.A.					
Totale persone presenti	1				
Capienza massima edificio	100				
Piani dell'edificio:	1				
Presenza di palestra	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Presenza di mensa	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	N. pasti: <input type="text"/>
Piano di evacuazione?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero <input type="text"/>
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)		
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	Che tipo? <input type="text"/>
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>
		Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento	
		Altro:	<input type="text"/>		
	CODICE: PI 198				
Data ultimo aggiornamento	giu-17				
Nominativo del compilatore	QUESITE				

PUNTO GIOCO + SOLO BIMBO

Scuola	ASILO NIDO IL GIROTONDO				
Indirizzo	VIA CHIAPPERO 29/C (GRATTACIELO)				
Telefono	0121/375057				
Fax	0121/375375				
e-mail	girovagare1@libero.it				
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>	1. BIANCIOTTO CHIARA: 2. RUSSO CLAUDIA:				
N. di allievi					
N. persone disabili					
N. personale docente					
N. personale A.T.A.					
Totale persone presenti					
Capienza massima edificio	40				
Piani dell'edificio:					
Presenza di palestra	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti: 35
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)		
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo?
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento	
	<input type="checkbox"/>	Altro:			
	CODICE: PI		199		
Data ultimo aggiornamento	giu-17				
Nominativo del compilatore	QUESITE				

ASILO NIDO IL GIROTONDO

Scuola	SCUOLA DELL'INFANZIA AGAZZI				
Indirizzo	VIA MONTEGRAPPA 27				
Telefono	0121/376599				
Fax	0121/376600				
e-mail	TOIC8BM00X@istruzione.it				
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	
Responsabile (da contattare in caso di emergenza)	IC PINEROLO I Via Einaudi 38 1. Dir. Sc.: Norma CROSETTI 3401045327 2. Giuseppina SALVIA 0121326630				
N. di allievi	104				
N. persone disabili					
N. personale docente					
N. personale A.T.A.					
Totale persone presenti	104				
Capienza massima edificio	116				
Piani dell'edificio:					
Presenza di palestra	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Presenza di mensa	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	N. pasti: <input type="text"/>
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero <input type="text"/>
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)		
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo? <input type="text"/>
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento	
	<input type="checkbox"/>	Altro:	<input type="text"/>		
	CODICE: PI 20				
Data ultimo aggiornamento	giu-17				
Nominativo del compilatore	QUESTE				

SCUOLA DELL'INFANZIA AGAZZI

Scuola	SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI										
Indirizzo	VIA BEATA MARGHERITA D'ACAJA 5										
Telefono	0121/73828										
Fax	0121/376600										
e-mail	TOIC8BN00Q@istruzione.it										
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata							
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>	IC PINEROLO IV Via Giovanni XXIII 19 1. Dir. Sc.: Norma CROSETTI 3401045327 2. Luisella BOUNOUS 012173828										
N. di allievi	76										
N. persone disabili											
N. personale docente											
N. personale A.T.A.											
Totale persone presenti	76										
Capienza massima edificio	109										
Piani dell'edificio:											
Presenza di palestra	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti:	94					
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si							
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							
Locale	Dimensioni (m ²)			previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)							
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo?						
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio					
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento							
	<input type="checkbox"/>	Altro:									
	CODICE: PI			21							
Data ultimo aggiornamento					giu-17						
Nominativo del compilatore					QUESITE						

SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI

Scuola	SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI				
Indirizzo	VIA BATTITORE 2 - ABBADIA ALPINA				
Telefono	0121/201000				
Fax	0121/376600				
e-mail	gianni1rodari@gmail.com				
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	
Responsabile (da contattare in caso di emergenza)	ISTUTUTO COMPRENSIVO PINEROLO II Via Battitore ang. Via Giustetto - Abbadia Alpina Dir. Scolastico: Roberta MARTINO 0121201173 - 349 5556008 TOIC8BJ00C@istruzione.it				
N. di allievi					
N. persone disabili					
N. personale docente					
N. personale A.T.A.					
Totale persone presenti	0				
Capienza massima edificio	221				
Piani dell'edificio:					
Presenza di palestra	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Presenza di mensa		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti: 71
Piano di evacuazione?		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	
Punti di raccolta esterni alla struttura?		No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero
Presenza di aree da adibire a ricovero?		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	ex DPCM 12/10/2015
Locale	Dimensioni (m ²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)		
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo?
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>
		Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento	
		Altro:			
CODICE: PI 22					
Data ultimo aggiornamento	giu-17				
Nominativo del compilatore	QUESITE				

SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI

Scuola	SCUOLA DELL'INFANZIA ANNA FRANK																																		
Indirizzo	VIA SERAFINO 5																																		
Telefono	0121/375919 - UFFICIO 0121 374072																																		
Fax	0121/794720																																		
e-mail	TOIC8BM00X@istruzione.it																																		
<table border="1"> <tr> <td>Proprietà</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Pubblica</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Privata</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>						Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>																								
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>																														
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>	IC PINEROLO I Via Einaudi 38 1. Dir. Sc.: Norma CROSETTI 3401045327 2. Stefania LANTELME 0121374072																																		
<table border="1"> <tr> <td>N. di allievi</td> <td colspan="5">174</td> </tr> <tr> <td>N. persone disabili</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>N.personale docente</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>N.personale A.T.A.</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Totale persone presenti</td> <td colspan="5">174</td> </tr> </table>						N. di allievi	174					N. persone disabili						N.personale docente						N.personale A.T.A.						Totale persone presenti	174				
N. di allievi	174																																		
N. persone disabili																																			
N.personale docente																																			
N.personale A.T.A.																																			
Totale persone presenti	174																																		
<table border="1"> <tr> <td>Capienza massima edificio</td> <td colspan="5">200</td> </tr> </table>						Capienza massima edificio	200																												
Capienza massima edificio	200																																		
<table border="1"> <tr> <td>Piani dell'edificio:</td> <td colspan="5">1</td> </tr> </table>						Piani dell'edificio:	1																												
Piani dell'edificio:	1																																		
Presenza di palestra	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																															
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti: 130																														
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si																															
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero																														
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																															
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)																																
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																															
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	Che tipo?																														
<table border="1"> <tr> <td>Tipologia di riscaldamento</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Metano</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gasolio</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Legna</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td colspan="3">Teleriscaldamento</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Altro:</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>						Tipologia di riscaldamento	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio		<input type="checkbox"/>	Legna	<input checked="" type="checkbox"/>	Teleriscaldamento				<input type="checkbox"/>	Altro:													
Tipologia di riscaldamento	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio																													
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input checked="" type="checkbox"/>	Teleriscaldamento																															
	<input type="checkbox"/>	Altro:																																	
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>CODICE: PI 23</td> </tr> </table>							CODICE: PI 23																												
	CODICE: PI 23																																		
Data ultimo aggiornamento	giu-17																																		
Nominativo del compilatore	QUESITE																																		

SCUOLA DELL'INFANZIA ANNA FRANK

Scuola	SCUOLA DELL'INFANZIA ANDERSEN																																																																																																																																																																																																																																				
Indirizzo	VIALE KENNEDY 24																																																																																																																																																																																																																																				
Telefono	0121/323241																																																																																																																																																																																																																																				
Fax	0121/321309																																																																																																																																																																																																																																				
e-mail	TOIC8BP00B@istruzione.it																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <tr> <td>Proprietà</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Pubblica</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Privata</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>											Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																					
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>		IC PINEROLO III Via dei Rochis 29 1. Dir. Sc.: Arianna MANZO 0121321693 2. Carla BONETTO 3496858679																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td>N. di allievi</td> <td colspan="10">150</td> </tr> <tr> <td>N. persone disabili</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>N. personale docente</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>N. personale A.T.A.</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>Totale persone presenti</td> <td colspan="10">150</td> </tr> </table>											N. di allievi	150										N. persone disabili											N. personale docente											N. personale A.T.A.											Totale persone presenti	150																																																																																																																																																																													
N. di allievi	150																																																																																																																																																																																																																																				
N. persone disabili																																																																																																																																																																																																																																					
N. personale docente																																																																																																																																																																																																																																					
N. personale A.T.A.																																																																																																																																																																																																																																					
Totale persone presenti	150																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <tr> <td>Capienza massima edificio</td> <td colspan="10">218</td> </tr> </table>											Capienza massima edificio	218																																																																																																																																																																																																																									
Capienza massima edificio	218																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <tr> <td>Piani dell'edificio:</td> <td></td> <td colspan="9">PIANO TERRA</td> </tr> <tr> <td>Presenza di palestra</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>No</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Si</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Presenza di mensa</td> <td></td> <td>No</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Si</td> <td>N. pasti:</td> <td colspan="5">105</td> </tr> <tr> <td>Piano di evacuazione?</td> <td></td> <td>No</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Si</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Punti di raccolta esterni alla struttura?</td> <td></td> <td>No</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Si</td> <td>Numero</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Presenza di aree da adibire a ricovero?</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>No</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Si</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Locale</td> <td colspan="3">Dimensioni (m²)</td> <td colspan="7">previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>Costruzione con tecniche antisismiche?</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>No</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Si</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:</td> <td></td> <td>No</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Si</td> <td>Che tipo?</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="11"> <table border="1"> <tr> <td>Tipologia di riscaldamento</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Metano</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gasolio</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Legna</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="3">Teleriscaldamento</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Altro:</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="11"> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>CODICE:</td> <td>PI</td> <td>24</td> <td colspan="7"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5">Data ultimo aggiornamento</td> <td colspan="6">giu-17</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Nominativo del compilatore</td> <td colspan="6">QUESITE</td> </tr> </table>											Piani dell'edificio:		PIANO TERRA									Presenza di palestra	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							Presenza di mensa		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti:	105					Piano di evacuazione?		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si							Punti di raccolta esterni alla struttura?		No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero						Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							Locale	Dimensioni (m²)			previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)																																																			Costruzione con tecniche antisismiche?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:		No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo?						<table border="1"> <tr> <td>Tipologia di riscaldamento</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Metano</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gasolio</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Legna</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="3">Teleriscaldamento</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Altro:</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>											Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio			Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento					Altro:					<table border="1"> <tr> <td></td> <td>CODICE:</td> <td>PI</td> <td>24</td> <td colspan="7"></td> </tr> </table>												CODICE:	PI	24								Data ultimo aggiornamento					giu-17						Nominativo del compilatore					QUESITE					
Piani dell'edificio:		PIANO TERRA																																																																																																																																																																																																																																			
Presenza di palestra	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																																																																																																																																																																																																																																	
Presenza di mensa		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti:	105																																																																																																																																																																																																																															
Piano di evacuazione?		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si																																																																																																																																																																																																																																	
Punti di raccolta esterni alla struttura?		No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero																																																																																																																																																																																																																																
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																																																																																																																																																																																																																																	
Locale	Dimensioni (m²)			previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)																																																																																																																																																																																																																																	
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																																																																																																																																																																																																																																	
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:		No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo?																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td>Tipologia di riscaldamento</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Metano</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gasolio</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Legna</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="3">Teleriscaldamento</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Altro:</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>											Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio			Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento					Altro:																																																																																																																																																																																																										
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio																																																																																																																																																																																																																															
		Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento																																																																																																																																																																																																																																	
		Altro:																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>CODICE:</td> <td>PI</td> <td>24</td> <td colspan="7"></td> </tr> </table>												CODICE:	PI	24																																																																																																																																																																																																																							
	CODICE:	PI	24																																																																																																																																																																																																																																		
Data ultimo aggiornamento					giu-17																																																																																																																																																																																																																																
Nominativo del compilatore					QUESITE																																																																																																																																																																																																																																

SCUOLA DELL'INFANZIA ANDERSEN

Scuola	SCUOLA DELL'INFANZIA DI RIVA										
Indirizzo	VIA ALLA STAZIONE 12										
Telefono	0121/40681										
Fax	0121/321309										
e-mail	TOIC8BP00B@istruzione.it										
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata							
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>	IC PINEROLO III Via dei Rochis 29 1. Dir. Sc.: Arianna MANZO 0121321693 2. Paola SORBA 3332600342										
N. di allievi	52										
N. persone disabili											
N. personale docente											
N. personale A.T.A.											
Totale persone presenti	52										
Capienza massima edificio	83										
Piani dell'edificio:	PIANO RIALZATO										
Presenza di palestra	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si							
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti:	38					
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si							
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							
Locale	Dimensioni (m ²)			previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)							
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo?						
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio					
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento							
	<input type="checkbox"/>	Altro:									
	CODICE: PI			26							
Data ultimo aggiornamento					giu-17						
Nominativo del compilatore					QUESITE						

SCUOLA DELL'INFANZIA DI RIVA

Scuola	SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI																																																																																																																																																																																																																																				
Indirizzo	VIA MONTEGRAPPA 29																																																																																																																																																																																																																																				
Telefono	0121/326630																																																																																																																																																																																																																																				
Fax	0121/376600																																																																																																																																																																																																																																				
e-mail	TOIC8BM00X@istruzione.it																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <tr> <td>Proprietà</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Pubblica</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Privata</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>											Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																					
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																																
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>		IC PINEROLO I Via Einaudi 38 1. Dir. Sc.: Norma CROSETTI 3401045327 2. Monica ROSSO 0121326630																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td>N. di allievi</td> <td colspan="10">206</td> </tr> <tr> <td>N. persone disabili</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>N. personale docente</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>N. personale A.T.A.</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>Totale persone presenti</td> <td colspan="10">206</td> </tr> </table>											N. di allievi	206										N. persone disabili											N. personale docente											N. personale A.T.A.											Totale persone presenti	206																																																																																																																																																																													
N. di allievi	206																																																																																																																																																																																																																																				
N. persone disabili																																																																																																																																																																																																																																					
N. personale docente																																																																																																																																																																																																																																					
N. personale A.T.A.																																																																																																																																																																																																																																					
Totale persone presenti	206																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <tr> <td>Capienza massima edificio</td> <td colspan="10">264</td> </tr> </table>											Capienza massima edificio	264																																																																																																																																																																																																																									
Capienza massima edificio	264																																																																																																																																																																																																																																				
<table border="1"> <tr> <td>Piani dell'edificio:</td> <td colspan="10">SEMINTERRATO+PIANOTERRA+2 PIANI</td> </tr> <tr> <td>Presenza di palestra</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>No</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Si</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Presenza di mensa</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>No</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Si</td> <td>N. pasti:</td> <td colspan="5">307</td> </tr> <tr> <td>Piano di evacuazione?</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>No</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Si</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Punti di raccolta esterni alla struttura?</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>No</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Si</td> <td>Numero</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Presenza di aree da adibire a ricovero?</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>No</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Si</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Locale</td> <td colspan="3">Dimensioni (m²)</td> <td colspan="7">previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>Costruzione con tecniche antisismiche?</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>No</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Si</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>No</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Si</td> <td>Che tipo?</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="11"> <table border="1"> <tr> <td>Tipologia di riscaldamento</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Metano</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gasolio</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Legna</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="3">Teleriscaldamento</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Altro:</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="11"> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>CODICE: PI</td> <td>30</td> <td colspan="8"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5">Data ultimo aggiornamento</td> <td colspan="6">giu-17</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Nominativo del compilatore</td> <td colspan="6">QUESITE</td> </tr> </table>											Piani dell'edificio:	SEMINTERRATO+PIANOTERRA+2 PIANI										Presenza di palestra	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si							Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti:	307					Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si							Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero						Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							Locale	Dimensioni (m²)			previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)																																																			Costruzione con tecniche antisismiche?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo?						<table border="1"> <tr> <td>Tipologia di riscaldamento</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Metano</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gasolio</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Legna</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="3">Teleriscaldamento</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Altro:</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>											Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio		<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento				<input type="checkbox"/>	Altro:					<table border="1"> <tr> <td></td> <td>CODICE: PI</td> <td>30</td> <td colspan="8"></td> </tr> </table>												CODICE: PI	30									Data ultimo aggiornamento					giu-17						Nominativo del compilatore					QUESITE					
Piani dell'edificio:	SEMINTERRATO+PIANOTERRA+2 PIANI																																																																																																																																																																																																																																				
Presenza di palestra	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si																																																																																																																																																																																																																																	
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti:	307																																																																																																																																																																																																																															
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si																																																																																																																																																																																																																																	
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero																																																																																																																																																																																																																																
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																																																																																																																																																																																																																																	
Locale	Dimensioni (m²)			previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)																																																																																																																																																																																																																																	
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																																																																																																																																																																																																																																	
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo?																																																																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td>Tipologia di riscaldamento</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Metano</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gasolio</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Legna</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="3">Teleriscaldamento</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Altro:</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>											Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio		<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento				<input type="checkbox"/>	Altro:																																																																																																																																																																																																										
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio																																																																																																																																																																																																																															
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento																																																																																																																																																																																																																																	
	<input type="checkbox"/>	Altro:																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>CODICE: PI</td> <td>30</td> <td colspan="8"></td> </tr> </table>												CODICE: PI	30																																																																																																																																																																																																																								
	CODICE: PI	30																																																																																																																																																																																																																																			
Data ultimo aggiornamento					giu-17																																																																																																																																																																																																																																
Nominativo del compilatore					QUESITE																																																																																																																																																																																																																																

SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI

Scuola	SCUOLA PRIMARIA N. COSTA									
Indirizzo	VIA PORRO 10									
Telefono	0121/75098									
Fax	0121/376600									
e-mail	TOIC8BN00Q@istruzione.it									
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata						
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>	TEMPORANEAMENTE CHIUSA (presso C. Battisti) 1. Dir. Sc. Norma CROSETTI 3401045327 2. Mariella SALONIA 0121326630									
N. di allievi										
N. persone disabili										
N.personale docente										
N.personale A.T.A.										
Totale persone presenti	0									
Capienza massima edificio										
Piani dell'edificio:										
Presenza di palestra	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	N. pasti:					
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero					
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Locale	Dimensioni (m ²)			previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)						
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo?					
Tipologia di riscaldamento	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio				
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento						
	<input type="checkbox"/>	Altro:								
	CODICE: PI 31									
Data ultimo aggiornamento	giu-17									
Nominativo del compilatore	QUESITE									

SCUOLA PRIMARIA N. COSTA

Scuola	SCUOLA PRIMARIA LAURO									
Indirizzo	VIA giustetto/via battitore									
Telefono	0121/201173									
Fax	0121/376600									
e-mail	lauro@primocircolopinerolo.it									
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata						
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>	ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO II Via Battitore ang. Via Giustetto - Abbadia Alpina Dir. Scolastico: Roberta MARTINO 0121201173 TOIC8BJ00C@istruzione.it									
N. di allievi	186									
N. persone disabili										
N. personale docente										
N. personale A.T.A.										
Totale persone presenti	186									
Capienza massima edificio										
Piani dell'edificio:	PIANO RIALZATO + 1 PIANO									
Presenza di palestra	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	N. pasti:					
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si						
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero					
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Locale	Dimensioni (m²)			previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)						
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si						
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo?					
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio				
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento						
	<input type="checkbox"/>	Altro:								
	CODICE: PI 32									
Data ultimo aggiornamento	giu-17									
Nominativo del compilatore	QUESITE									

SCUOLA PRIMARIA LAURO

Scuola	SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII																																																																
Indirizzo	VIA SERAFINO 1																																																																
Telefono	0121/374072																																																																
Fax	0121/794720																																																																
e-mail	TOIC8BM00X@istruzione.it																																																																
<table border="1"> <tr> <td>Proprietà</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Pubblica</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Privata</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>											Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>																																																	
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>																																																												
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>		IC PINEROLO I Via Einaudi 38 1. Dir. Sc.: Norma CROSETTI 3401045327 2. Graziella POLLANO 0121 374072																																																															
<table border="1"> <tr> <td>N. di allievi</td> <td colspan="10">283</td> </tr> <tr> <td>N. persone disabili</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>N.personale docente</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>N.personale A.T.A.</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>Totale persone presenti</td> <td colspan="10">283</td> </tr> </table>											N. di allievi	283										N. persone disabili											N.personale docente											N.personale A.T.A.											Totale persone presenti	283									
N. di allievi	283																																																																
N. persone disabili																																																																	
N.personale docente																																																																	
N.personale A.T.A.																																																																	
Totale persone presenti	283																																																																
<table border="1"> <tr> <td>Capienza massima edificio</td> <td colspan="10">300</td> </tr> </table>											Capienza massima edificio	300																																																					
Capienza massima edificio	300																																																																
<table border="1"> <tr> <td>Piani dell'edificio:</td> <td colspan="10">2</td> </tr> </table>											Piani dell'edificio:	2																																																					
Piani dell'edificio:	2																																																																
Presenza di palestra	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si																																																													
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti:	200																																																											
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si																																																													
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero																																																												
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																																																													
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)																																																														
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																																																													
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	Che tipo?																																																												
<table border="1"> <tr> <td>Tipologia di riscaldamento</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Metano</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gasolio</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Legna</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Teleriscaldamento</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Altro:</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>											Tipologia di riscaldamento	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio		<input type="checkbox"/>	Legna	<input checked="" type="checkbox"/>	Teleriscaldamento					<input type="checkbox"/>	Altro:																																					
Tipologia di riscaldamento	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio																																																											
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input checked="" type="checkbox"/>	Teleriscaldamento																																																													
	<input type="checkbox"/>	Altro:																																																															
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>CODICE: PI</td> <td>33</td> <td colspan="8"></td> </tr> </table>												CODICE: PI	33																																																				
	CODICE: PI	33																																																															
Data ultimo aggiornamento					giu-17																																																												
Nominativo del compilatore					QUESITE																																																												

SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII

Scuola	SCUOLA PRIMARIA COLLODI - SEDE										
Indirizzo	VIALE KENNEDY 24										
Telefono	0121/374949										
Fax	0121/321309										
e-mail	TOIC8BP00B@istruzione.it										
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata							
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>	IC PINEROLO III Via dei Rochis 29 1. Dir. Sc.: Arianna MANZO 0121321693 2. Maria TASSONE 3470749908 3. Maria Teresa SIBONA 3387149862										
N. di allievi	226										
N. persone disabili											
N. personale docente											
N. personale A.T.A.											
Totale persone presenti	226										
Capienza massima edificio	227										
Piani dell'edificio:	2										
Presenza di palestra	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si							
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti:	77+42					
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si							
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							
Locale	Dimensioni (m²)			previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)							
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo?						
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio					
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento							
	<input type="checkbox"/>	Altro:									
	CODICE: PI			34							
Data ultimo aggiornamento					giu-17						
Nominativo del compilatore					QUESITE						

SCUOLA PRIMARIA COLLODI - SEDE

Scuola	SCUOLA PRIMARIA COLLODI - SUCCURSALE																																																																																																																																																																																																																											
Indirizzo	CORSO TORINO 91																																																																																																																																																																																																																											
Telefono	0121/374530																																																																																																																																																																																																																											
Fax	0121/321309																																																																																																																																																																																																																											
e-mail	TOIC8BP00B@istruzione.it																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <tr> <td>Proprietà</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Pubblica</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Privata</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>											Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																												
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																																																							
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>		IC PINEROLO III Via dei Rochis 29 1. Dir. Sc.: Arianna MANZO 0121321693 2. Loredana CHIAPPERO 3355632188																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>N. di allievi</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>N. persone disabili</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>N. personale docente</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>N. personale A.T.A.</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>Totale persone presenti</td> <td colspan="10">0</td> </tr> </table>											N. di allievi											N. persone disabili											N. personale docente											N. personale A.T.A.											Totale persone presenti	0																																																																																																																																																																				
N. di allievi																																																																																																																																																																																																																												
N. persone disabili																																																																																																																																																																																																																												
N. personale docente																																																																																																																																																																																																																												
N. personale A.T.A.																																																																																																																																																																																																																												
Totale persone presenti	0																																																																																																																																																																																																																											
Capienza massima edificio		158																																																																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <tr> <td>Piani dell'edificio:</td> <td colspan="10">PIANO TERRA</td> </tr> <tr> <td>Presenza di palestra</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>No</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Si</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Presenza di mensa</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>No</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Si</td> <td>N. pasti:</td> <td colspan="5">43+44</td> </tr> <tr> <td>Piano di evacuazione?</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>No</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Si</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Punti di raccolta esterni alla struttura?</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>No</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Si</td> <td>Numero</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Presenza di aree da adibire a ricovero?</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>No</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Si</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Locale</td> <td colspan="2">Dimensioni (m²)</td> <td colspan="8">previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>Costruzione con tecniche antisismiche?</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>No</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Si</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>No</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Si</td> <td>Che tipo?</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="11"> <table border="1"> <tr> <td>Tipologia di riscaldamento</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Metano</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gasolio</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Legna</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Teleriscaldamento</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Altro:</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">CODICE: PI</td> <td colspan="2">35</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Data ultimo aggiornamento</td> <td colspan="6">giu-17</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Nominativo del compilatore</td> <td colspan="6">QUESITE</td> </tr> </table>											Piani dell'edificio:	PIANO TERRA										Presenza di palestra	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti:	43+44					Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si							Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero						Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)																																																				Costruzione con tecniche antisismiche?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo?						<table border="1"> <tr> <td>Tipologia di riscaldamento</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Metano</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gasolio</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Legna</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Teleriscaldamento</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Altro:</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>											Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio		<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento					<input type="checkbox"/>	Altro:								CODICE: PI		35							Data ultimo aggiornamento					giu-17						Nominativo del compilatore					QUESITE					
Piani dell'edificio:	PIANO TERRA																																																																																																																																																																																																																											
Presenza di palestra	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																																																																																																																																																																																																																								
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti:	43+44																																																																																																																																																																																																																						
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si																																																																																																																																																																																																																								
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero																																																																																																																																																																																																																							
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																																																																																																																																																																																																																								
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)																																																																																																																																																																																																																									
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																																																																																																																																																																																																																								
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo?																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>Tipologia di riscaldamento</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Metano</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gasolio</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Legna</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Teleriscaldamento</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Altro:</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>											Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio		<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento					<input type="checkbox"/>	Altro:																																																																																																																																																																																																
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio																																																																																																																																																																																																																						
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento																																																																																																																																																																																																																								
	<input type="checkbox"/>	Altro:																																																																																																																																																																																																																										
		CODICE: PI		35																																																																																																																																																																																																																								
Data ultimo aggiornamento					giu-17																																																																																																																																																																																																																							
Nominativo del compilatore					QUESITE																																																																																																																																																																																																																							

SCUOLA PRIMARIA COLLODI - SUCCURSALE

Scuola	SCUOLA PRIMARIA DI RIVA										
Indirizzo	VIA ALLA STAZIONE 12										
Telefono	0121/40681										
Fax	0121/321309										
e-mail	TOIC8BP00B@istruzione.it										
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata							
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>	IC PINEROLO III Via dei Rochis 29 1. Dir. Sc.: Arianna MANZO 0121321693 2. Mara LOTUMOLO 3405240082										
N. di allievi	84										
N. persone disabili											
N. personale docente											
N. personale A.T.A.											
Totale persone presenti	84										
Capienza massima edificio	155										
Piani dell'edificio:	I PIANO										
Presenza di palestra	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si							
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti:	70					
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si							
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							
Locale	Dimensioni (m²)			previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)							
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo?						
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio					
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento							
	<input type="checkbox"/>	Altro:									
	CODICE: PI			36							
Data ultimo aggiornamento					giu-17						
Nominativo del compilatore					QUESITE						

SCUOLA PRIMARIA DI RIVA

Scuola	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BRIGNONE										
Indirizzo	VIA EINAUDI 38										
Telefono	0121/322932										
Fax	0121/322333										
e-mail	TOIC8BM00X@istruzione.it										
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata							
Responsabile (da contattare in caso di emergenza)	IC PINEROLO I Via Einaudi 38 1. Dir. Sc.: Norma CROSETTI 3401045327 2. Manuela ZANELLA 0121322932										
N. di allievi	273										
N. persone disabili											
N. personale docente											
N. personale A.T.A.											
Totale persone presenti	273										
Capienza massima edificio	349										
Piani dell'edificio:	TERRA + 1 PIANO										
Presenza di palestra	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si							
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti:	180					
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si							
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							
Locale	Dimensioni (m ²)			previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)							
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	Che tipo?	LAMPADE					
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio					
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento							
	<input type="checkbox"/>	Altro:									
	CODICE: PI			39							
Data ultimo aggiornamento					giu-17						
Nominativo del compilatore					QUESITE						

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BRIGNONE

Scuola	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ABBADIA ALPINA										
Indirizzo	VIA BATTITORE 6 ABBADIA ALPINA										
Telefono	0121/201495										
Fax	0121/201495										
e-mail	tomm18300n@istruzione.it										
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata							
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>	ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO II Via Battitore ang. Via Giustetto - Abbadia Alpina Dir. Scolastico: Roberta MARTINO 0121201173 TOIC8BJ00C@istruzione.it										
N. di allievi											
N. persone disabili											
N. personale docente											
N. personale A.T.A.											
Totale persone presenti	0										
Capienza massima edificio											
Piani dell'edificio:	SEMINTERRATO+TERRA+1 PIANO										
Presenza di palestra	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si							
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti:						
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si							
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)								
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	Che tipo?	LAMPADE					
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio					
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento							
	<input type="checkbox"/>	Altro:									
	CODICE: PI		40								
Data ultimo aggiornamento					giu-17						
Nominativo del compilatore					QUESITE						

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ABBADIA ALPINA

Scuola	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "LIDIA POET" VIA DEI ROCHIS - SEDE										
Indirizzo	VIA DEI ROCHIS 29										
Telefono	0121/321693										
Fax	0121/321842										
e-mail	TOIC8BP00B@istruzione.it										
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata							
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>	IC PINEROLO III Via dei Rochis 29 1. Dir. Sc.: Arianna MANZO 0121321693 2. Dariella GALLO 3397953138										
N. di allievi	266										
N. persone disabili											
N. personale docente											
N. personale A.T.A.											
Totale persone presenti	266										
Capienza massima edificio											
Piani dell'edificio:	SEMINTERRATO + 2 PIANI										
Presenza di palestra	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si							
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti:						
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si							
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							
Locale	Dimensioni (m²)			previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)							
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo?						
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio					
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento							
	<input type="checkbox"/>	Altro:									
	CODICE: PI 41										
Data ultimo aggiornamento					giu-17						
Nominativo del compilatore					QUESITE						

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "LIDIA POET" VIA DEI ROCHIS - SEDE

Scuola	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIOVANNI XXIII																																		
Indirizzo	VIA GIOVANNI XXIII 19																																		
Telefono	0121/795573																																		
Fax	0121/326069																																		
e-mail	TOIC8BN00Q@istruzione.it																																		
<table border="1"> <tr> <td>Proprietà</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Pubblica</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Privata</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>						Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>																								
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>																														
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>		IC PINEROLO IV Via Giovanni XXIII 19 1.Dir. Sc.: Norma CROSETTI 3401045327 2. Luca PERRONE 0121795573																																	
<table border="1"> <tr> <td>N. di allievi</td> <td colspan="5">213</td> </tr> <tr> <td>N. persone disabili</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>N.personale docente</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>N.personale A.T.A.</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Totale persone presenti</td> <td colspan="5">213</td> </tr> </table>						N. di allievi	213					N. persone disabili						N.personale docente						N.personale A.T.A.						Totale persone presenti	213				
N. di allievi	213																																		
N. persone disabili																																			
N.personale docente																																			
N.personale A.T.A.																																			
Totale persone presenti	213																																		
Capienza massima edificio																																			
Piani dell'edificio: SEMINTERRATO + 2 PIANI																																			
Presenza di palestra	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si																															
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti: 116																														
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si																															
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero																														
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																															
Locale	Dimensioni (m ²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)																																
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																															
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo?																														
<table border="1"> <tr> <td>Tipologia di riscaldamento</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Metano</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gasolio</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Legna</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="3">Teleriscaldamento</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Altro:</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>						Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio		<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento				<input type="checkbox"/>	Altro:													
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio																													
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento																															
	<input type="checkbox"/>	Altro:																																	
		CODICE: PI		42																															
Data ultimo aggiornamento					giu-17																														
Nominativo del compilatore																																			

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIOVANNI XXIII

Scuola	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PORRO (ITIS + IPSIA)																									
Indirizzo	VIALE KENNEDY 30																									
Telefono	0121/391311																									
Fax	0121/391399																									
e-mail	TOIS01400D@istruzione.it																									
<table border="1"> <tr> <td>Proprietà</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Pubblica</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Privata</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>						Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>															
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>																					
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>	1. GRABBI LOREDANA: 3385282333 2. RSPP Francesca ROSSINO 3485627217 3. DI PUMPO LEONARDO 3478108608 4. ANGOTTI Silvio 3472416177																									
N. di allievi	817																									
N. persone disabili																										
N. personale docente																										
N. personale A.T.A.																										
Totale persone presenti	817																									
Capienza massima edificio																										
Piani dell'edificio:	2																									
Presenza di palestra	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si																						
Presenza di mensa	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	N. pasti: <input type="text"/>																					
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si																						
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero <input type="text"/>																					
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																						
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)																							
PALESTRA 1	614																									
PALESTRA 2	288																									
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																						
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo? <input type="text"/>																					
<table border="1"> <tr> <td>Tipologia di riscaldamento</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Metano</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gasolio</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Legna</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="3">Teleriscaldamento</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Altro:</td> <td colspan="4"><input type="text"/></td> </tr> </table>						Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio		<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento				<input type="checkbox"/>	Altro:	<input type="text"/>			
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio																				
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento																						
	<input type="checkbox"/>	Altro:	<input type="text"/>																							
	CODICE: PI		43																							
Data ultimo aggiornamento	giu-17																									
Nominativo del compilatore	QUESITE																									

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PORRO (ITIS + IPSIA)

Scuola	I.P.S.S.A.R. PREVER (ALBERGHIERO)									
Indirizzo	VIA CARLO MERLO 2									
Telefono	0121/72402 - 74122									
Fax	0121/322043									
e-mail	TOIS044009@istruzione.it									
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata						
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>	1. Dir. Sc. MERLONE RINALDO 333 3926974 2. RSPP Massimo GIUNTOLI 3287540180 3. BEAUX DANIELA CLAUDIA 347 8501601									
N. di allievi	997									
N. persone disabili										
N.personale docente										
N.personale A.T.A.										
Totale persone presenti	997									
Capienza massima edificio										
Piani dell'edificio:										
Presenza di palestra	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si						
Presenza di mensa	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	N. pasti:					
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si						
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero					
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Locale	Dimensioni (m²)			previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)						
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si						
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo?					
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio				
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento						
	<input type="checkbox"/>	Altro:								
	CODICE: PI 44									
Data ultimo aggiornamento	giu-17									
Nominativo del compilatore	QUESITE									

I.P.S.S.A.R. PREVER (ALBERGHIERO)

Scuola	I.I.S. MICHELE BUNIVA - SEDE										
Indirizzo	Via dei Rochis 25										
Telefono	0121/322374 - 374128 - 374347										
Fax	0121/322666										
e-mail	TOIS038002@istruzione.it										
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata							
Responsabile (da contattare in caso di emergenza)	1. Dir. Sc.: Danilo CHIABRANDO 3393200703 2. RSPP Gianluca BANCHIO 3357806207 3. Bruno MARABOTTO 3335019584										
N. di allievi	571										
N. persone disabili											
N.personale docente											
N.personale A.T.A.											
Totale persone presenti	571										
Capienza massima edificio	850										
Piani dell'edificio:	5 COMPRESO SEMINTERRATO										
Presenza di palestra	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si							
Presenza di mensa	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	N. pasti:						
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	Numero						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							
Locale	Dimensioni (m ²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)								
PALESTRA	596										
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si							
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo?						
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio					
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento							
	<input type="checkbox"/>	Altro:									
	CODICE: PI		45a								
Data ultimo aggiornamento					giu-17						
Nominativo del compilatore					QUESITE						

I.I.S. MICHELE BUNIVA - SEDE

Scuola	I.I.S. MICHELE BUNIVA - SUCCURSALE PREFABBRICATO				
Indirizzo	VIA DEI ROCHIS 16				
Telefono	0121/323088				
Fax					
e-mail	TOIS038002@istruzione.it				
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	
Responsabile (da contattare in caso di emergenza)	1. Dir. Sc.: Danilo CHIABRANDO 3393200703 2. c				
N. di allievi	437				
N. persone disabili					
N. personale docente					
N. personale A.T.A.					
Totale persone presenti	437				
Capienza massima edificio	370				
Piani dell'edificio:					
Presenza di palestra	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Presenza di mensa	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	N. pasti: <input type="text"/>
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero <input type="text"/>
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Locale	Dimensioni (m ²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)		
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	Che tipo? <input type="text"/>
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento	
	<input type="checkbox"/>	Altro:	<input type="text"/>		
	CODICE: PI		45b		
Data ultimo aggiornamento	giu-17				
Nominativo del compilatore	QUESITE				

I.I.S. MICHELE BUNIVA - SUCCURSALE PREFABBRICATO

Scuola	I.I.S. MICHELE BUNIVA SUCCURSALE C/O LICEO				
Indirizzo	VIA DEI ROCHIS 94 - C/O LICEO CURIE				
Telefono	0121/323309				
Fax					
e-mail	segreteria.iis.buniva.pinerolo@scuole.piemonte.it				
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	
Responsabile (da contattare in caso di emergenza)	NON ESISTE				
N. di allievi					
N. persone disabili					
N. personale docente					
N. personale A.T.A.					
Totale persone presenti	0				
Capienza massima edificio	80				
Piani dell'edificio:					
Presenza di palestra	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Presenza di mensa	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	N. pasti: <input type="text"/>
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero <input type="text"/>
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Locale	Dimensioni (m ²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)		
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo? <input type="text"/>
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento	
	<input type="checkbox"/>	Altro:	<input type="text"/>		
	CODICE: PI		45c		
Data ultimo aggiornamento	giu-17				
Nominativo del compilatore	QUESITE				

I.I.S. MICHELE BUNIVA SUCCURSALE C/O LICEO

Scuola	I.I.S. MICHELE BUNIVA SUCCURSALE C/O PORPORATO				
Indirizzo	VIA C.BATTISTI 10 - C/O PORPORATO				
Telefono	0121/326659				
Fax					
e-mail	TOIS038002@istruzione.it				
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>	1. Dir. Sc. Danilo CHIABRANDO 3393200703 2. Giovanni ANDREAZZOLI 3398018030				
N. di allievi	123				
N. persone disabili					
N.personale docente					
N.personale A.T.A.					
Totale persone presenti	123				
Capienza massima edificio					
Piani dell'edificio:					
Presenza di palestra	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Presenza di mensa	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	N. pasti: <input type="text"/>
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	Numero <input type="text"/>
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Locale	Dimensioni (m ²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)		
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo? <input type="text"/>
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento	
	<input type="checkbox"/>	Altro:	<input type="text"/>		
	CODICE: PI		45d		
Data ultimo aggiornamento	giu-17				
Nominativo del compilatore	QUESITE				

I.I.S. MICHELE BUNIVA SUCCURSALE C/O PORPORATO

Scuola	I.S.S. MARIE CURIE																																		
Indirizzo	VIA DEI ROCHIS 12																																		
Telefono	0121/393145 - 393146																																		
Fax	0121/390175																																		
e-mail	tops070007@istruzione.it																																		
<table border="1"> <tr> <td>Proprietà</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Pubblica</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Privata</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>						Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>																								
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>																														
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>		Dir. Scolastico: Caterina MELIS 0121393145 RSPP MESUMECI 339 1262357 RLS GONELLA 340 3031983																																	
<table border="1"> <tr> <td>N. di allievi</td> <td colspan="5">1148</td> </tr> <tr> <td>N. persone disabili</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>N.personale docente</td> <td colspan="5">78</td> </tr> <tr> <td>N.personale A.T.A.</td> <td colspan="5">26</td> </tr> <tr> <td>Totale persone presenti</td> <td colspan="5">1252</td> </tr> </table>						N. di allievi	1148					N. persone disabili						N.personale docente	78					N.personale A.T.A.	26					Totale persone presenti	1252				
N. di allievi	1148																																		
N. persone disabili																																			
N.personale docente	78																																		
N.personale A.T.A.	26																																		
Totale persone presenti	1252																																		
<table border="1"> <tr> <td>Capienza massima edificio</td> <td colspan="5">1500</td> </tr> </table>						Capienza massima edificio	1500																												
Capienza massima edificio	1500																																		
Piani dell'edificio:																																			
Presenza di palestra	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si																															
Presenza di mensa	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	N. pasti: <input type="text"/>																														
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si																															
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero <input type="text"/>																														
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																															
Locale	Dimensioni (m ²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)																																
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si																															
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	Che tipo? <input type="text"/>																														
<table border="1"> <tr> <td>Tipologia di riscaldamento</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Metano</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gasolio</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Legna</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="3">Teleriscaldamento</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Altro:</td> <td colspan="4"><input type="text"/></td> </tr> </table>						Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio		<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento				<input type="checkbox"/>	Altro:	<input type="text"/>												
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio																													
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento																															
	<input type="checkbox"/>	Altro:	<input type="text"/>																																
		CODICE: PI	46																																
Data ultimo aggiornamento				giu-17																															
Nominativo del compilatore				QUESITE																															

I.S.S. MARIE CURIE

Scuola	LICEO G.F. PORPORATO																																		
Indirizzo	VIA BRIGNONE 2																																		
Telefono	0121/795064 - 0121/70432 - 0121/376877																																		
Fax	0121/795059																																		
e-mail	TOPC06000D@istruzione.it																																		
<table border="1"> <tr> <td>Proprietà</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Pubblica</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Privata</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>						Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>																								
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>																														
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>		1. INGICCO MARIA TERESA: 011/9364252 - 335/5899895 preside@liceoporporato.gov.it 2. COSTA CLAUDIO: 335/6773447																																	
<table border="1"> <tr> <td>N. di allievi</td> <td colspan="5">1522</td> </tr> <tr> <td>N. persone disabili</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>N.personale docente</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>N.personale A.T.A.</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Totale persone presenti</td> <td colspan="5">1522</td> </tr> </table>						N. di allievi	1522					N. persone disabili						N.personale docente						N.personale A.T.A.						Totale persone presenti	1522				
N. di allievi	1522																																		
N. persone disabili																																			
N.personale docente																																			
N.personale A.T.A.																																			
Totale persone presenti	1522																																		
Capienza massima edificio		2000																																	
<table border="1"> <tr> <td>Piani dell'edificio:</td> <td colspan="5">3</td> </tr> </table>						Piani dell'edificio:	3																												
Piani dell'edificio:	3																																		
Presenza di palestra	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si																															
Presenza di mensa	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	N. pasti: <input type="text"/>																														
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si																															
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero <input type="text"/>																														
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																															
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)																																
PALESTRA cod. PI131)	236,68		67																																
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																															
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo? <input type="text"/>																														
<table border="1"> <tr> <td>Tipologia di riscaldamento</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Metano</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gasolio</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Legna</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="3">Teleriscaldamento</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Altro:</td> <td colspan="4"><input type="text"/></td> </tr> </table>						Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio		<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento				<input type="checkbox"/>	Altro:	<input type="text"/>												
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio																													
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento																															
	<input type="checkbox"/>	Altro:	<input type="text"/>																																
		CODICE: PI		47																															
Data ultimo aggiornamento					giu-17																														
Nominativo del compilatore					QUESITE																														

LICEO G.F. PORPORATO

Scuola	SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO MARIA IMMACOLATA										
Indirizzo	VIALE RIMEMBRANZA 86										
Telefono	0121/70378										
Fax	0121/794416										
e-mail	m.immacolata@aifop.it										
Proprietà		Pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata							
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>	1. CAPORGNO MARIA MARGHERITA: 340/3096755 margherita.caporgno@gmail.com 2. SR. RINANGELA 3386288673 3, PAIROTTO MARIA 338/5328611										
N. di allievi	213										
N. persone disabili											
N. personale docente											
N. personale A.T.A.											
Totale persone presenti	213										
Capienza massima edificio	350										
Piani dell'edificio:											
Presenza di palestra		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si							
Presenza di mensa		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti:	82					
Piano di evacuazione?		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si							
Punti di raccolta esterni alla struttura?		No		Si	Numero						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No		Si							
Locale	Dimensioni (m ²)			previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)							
PALESTRA	250										
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input checked="" type="checkbox"/>	No		Si							
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input checked="" type="checkbox"/>	No		Si	Che tipo?						
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano		Gpl		Gasolio					
		Legna		Teleriscaldamento							
		Altro:									
	CODICE: PI			48							
Data ultimo aggiornamento					giu-17						
Nominativo del compilatore					QUESITE						

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO MARIA IMMACOLATA

Scuola	S.U.M.I / C.U.E.A				
Indirizzo					
Telefono					
Fax					
e-mail					
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	
Responsabile (da contattare in caso di emergenza)	EDIFICIO ATTUALMENTE NON UTILIZZATO				
N. di allievi					
N. persone disabili					
N.personale docente					
N.personale A.T.A.					
Totale persone presenti	0				
Capienza massima edificio					
Piani dell'edificio:	SEMINTERRATO+TERRA+2 PIANI				
Presenza di palestra	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti: <input type="text"/>
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero <input type="text"/>
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Locale	Dimensioni (m ²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)		
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo? <input type="text"/>
Tipologia di riscaldamento	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>
		Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento	
		Altro:	<input type="text"/>		
	CODICE: PI		51		
Data ultimo aggiornamento	giu-17				
Nominativo del compilatore	QUESITE				

S.U.M.I / C.U.E.A

Scuola	ASILO INFANTILE CASA DEGLI ANGELI				
Indirizzo	VIA SAN PIETRO VAL LEMINA 28				
Telefono	0121/322649				
Fax	0121/76402				
e-mail	DIREZIONE.SCUOLE@PEC.COTTOLENGO.ORG				
Proprietà					
		Pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>		1. Dir. Sc. Maria Luisa CACCIA 3407095577 2.RSPP Roberta REGONDI 3405634985			
N. di allievi					
		79			
N. persone disabili					
N.personale docente					
N.personale A.T.A.					
Totale persone presenti		79			
Capienza massima edificio					
Piani dell'edificio:					
Presenza di palestra		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	
Presenza di mensa		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti:
Piano di evacuazione?		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	
Punti di raccolta esterni alla struttura?		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	Numero
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No		Si	
Locale	Dimensioni (m ²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)		
Costruzione con tecniche antisismiche?		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:		No		Si	Che tipo?
Tipologia di riscaldamento					
	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano		Gpl	Gasolio
		Legna		Teleriscaldamento	
		Altro:			
CODICE: PI 19					
Data ultimo aggiornamento	giu-17				
Nominativo del compilatore	QUESITE				

ASILO INFANTILE CASA DEGLI ANGELI

Scuola	SCUOLA DELL'INFANZIA DI BAUDENASCA																																		
Indirizzo	VIA MAESTRA 30 - BAUDENASCA																																		
Telefono	0121/340142																																		
Fax	0121/321309																																		
e-mail	TOIC8BN00Q@istruzione.it																																		
<table border="1"> <tr> <td>Proprietà</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Pubblica</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Privata</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>						Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>																								
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>																														
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>	IC PINEROLO IV Via Giovanni XXIII 19 1. Dir. Sc.: Norma CROSETTI 3401045327 2.BOLAMPERTI 0121340142																																		
<table border="1"> <tr> <td>N. di allievi</td> <td colspan="5">22</td> </tr> <tr> <td>N. persone disabili</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>N.personale docente</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>N.personale A.T.A.</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Totale persone presenti</td> <td colspan="5">22</td> </tr> </table>						N. di allievi	22					N. persone disabili						N.personale docente						N.personale A.T.A.						Totale persone presenti	22				
N. di allievi	22																																		
N. persone disabili																																			
N.personale docente																																			
N.personale A.T.A.																																			
Totale persone presenti	22																																		
Capienza massima edificio																																			
Piani dell'edificio:																																			
Presenza di palestra	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si																															
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti: <input type="text"/>																														
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																															
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero <input type="text"/>																														
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	ex DPCM 12/10/2015																														
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)																																
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																															
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo? <input type="text"/>																														
<table border="1"> <tr> <td>Tipologia di riscaldamento</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Metano</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gasolio</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Legna</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="3">Teleriscaldamento</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Altro:</td> <td colspan="4"><input type="text"/></td> </tr> </table>						Tipologia di riscaldamento	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio		<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento				<input type="checkbox"/>	Altro:	<input type="text"/>												
Tipologia di riscaldamento	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio																													
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento																															
	<input type="checkbox"/>	Altro:	<input type="text"/>																																
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>CODICE: PI 25</td> </tr> </table>							CODICE: PI 25																												
	CODICE: PI 25																																		
Data ultimo aggiornamento	giu-17																																		
Nominativo del compilatore	QUESITE																																		

SCUOLA DELL'INFANZIA DI BAUDENASCA

Scuola	SCUOLA DELL'INFANZIA POLLICINO										
Indirizzo	VIA GIOVANNI XXIII										
Telefono	0121/76870										
Fax	0121/72291										
e-mail	TOIC8BN00Q@istruzione.it										
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata							
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>	IC PINEROLO IV Via Giovanni XXIII 19 1. Dir. Sc.: Norma CROSETTI 3401045327 2. Daniela AVONDET 012176870										
N. di allievi	94										
N. persone disabili											
N. personale docente											
N. personale A.T.A.											
Totale persone presenti											
Capienza massima edificio											
Piani dell'edificio:											
Presenza di palestra	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si							
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti:						
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	ex DPCM 12/10/2015						
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)								
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si							
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo?						
Tipologia di riscaldamento	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio					
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento							
	<input type="checkbox"/>	Altro:									
	CODICE:		PI	27							
Data ultimo aggiornamento					giu-17						
Nominativo del compilatore					QUESITE						

SCUOLA DELL'INFANZIA POLLICINO

Scuola	SCUOLA DELL'INFANZIA e ASILO NIDO IL CUCCIOLO										
Indirizzo	VIA PORRO 33										
Telefono	0121/323323										
Fax	0121/323323										
e-mail	ilcucciolo.pinerolo@libero.it										
Proprietà		Pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata							
Responsabile (da contattare in caso di emergenza)	MOLINARI STEFANIA: 0121323323										
N. di allievi	40										
N. persone disabili											
N. personale docente											
N. personale A.T.A.											
Totale persone presenti	40										
Capienza massima edificio											
Piani dell'edificio:											
Presenza di palestra		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si							
Presenza di mensa		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti:						
Piano di evacuazione?		No		Si							
Punti di raccolta esterni alla struttura?		No		Si	Numero						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No		Si							
Locale	Dimensioni (m ²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)								
Costruzione con tecniche antisismiche?		No		Si							
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:		No		Si	Che tipo?						
Tipologia di riscaldamento		Metano		Gpl		Gasolio					
		Legna		Teleriscaldamento							
		Altro:									
	CODICE: PI		28								
Data ultimo aggiornamento					giu-17						
Nominativo del compilatore					QUESITE						

SCUOLA DELL'INFANZIA e ASILO NIDO IL CUCCIOLO

Scuola	SCUOLA PRIMARIA F. PARRI				
Indirizzo	VIA ROCCHIETTA 1				
Telefono	0121/76457				
Fax	0121/72291				
e-mail	TOIC8BN00Q@istruzione.it				
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata	
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>	IC PINEROLO IV Via Giovanni XXIII 19 1. Dir. Sc.: Norma CROSETTI 3401045327 2. Daniela ARMAND 012176457				
N. di allievi	227				
N. persone disabili					
N. personale docente					
N. personale A.T.A.					
Totale persone presenti	227				
Capienza massima edificio					
Piani dell'edificio:					
Presenza di palestra	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti: <input type="text"/>
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero <input type="text"/>
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Locale	Dimensioni (m ²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)		
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo? <input type="text"/>
Tipologia di riscaldamento	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento	
	<input type="checkbox"/>	Altro:	<input type="text"/>		
	CODICE: PI		37		
Data ultimo aggiornamento	giu-17				
Nominativo del compilatore	QUESITE				

SCUOLA PRIMARIA F. PARRI

Scuola	ISTITUTO PROFESSIONALE AURORA ED ISTITUTO SAN LUCA									
Indirizzo	Via Martiri del XXI, 52									
Telefono	0121/794775									
Fax	0121/322964									
e-mail	istitutosanluca@dag.it - s.n.c.dam@pec.it									
Proprietà		Pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata						
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>	RSPP PILATI DANIELE 338 8076161 Adriano Fracchioli 347 3056481									
N. di allievi	30									
N. persone disabili										
N.personale docente										
N.personale A.T.A.										
Totale persone presenti	30									
Capienza massima edificio										
Piani dell'edificio:										
Presenza di palestra		No		Si						
Presenza di mensa		No		Si	N. pasti:					
Piano di evacuazione?		No		Si						
Punti di raccolta esterni alla struttura?		No		Si	Numero					
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No		Si						
Locale	Dimensioni (m²)			previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)						
Costruzione con tecniche antisismiche?		No		Si						
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:		No		Si	Che tipo?					
Tipologia di riscaldamento		Metano		Gpl		Gasolio				
		Legna		Teleriscaldamento						
		Altro:								
	CODICE: PI 50									
Data ultimo aggiornamento	giu-17									
Nominativo del compilatore	QUESITE									

ISTITUTO PROFESSIONALE AURORA ED ISTITUTO SAN LUCA

Scuola	ISTITUTO PROFESSIONALE MURIALDO ENGIM									
Indirizzo	VIA REGIS 34									
Telefono	0121/76675									
Fax	0121/374289									
e-mail	info.pinerolo@engim.it									
Proprietà		Pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata						
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>		1. Dir. Sc. Franco SANNA 3405694098 2.RSPP Leonardo GARIGLIO 3470056499								
N. di allievi	710									
N. persone disabili										
N.personale docente										
N.personale A.T.A.										
Totale persone presenti	710									
Capienza massima edificio										
Piani dell'edificio:										
Presenza di palestra		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si						
Presenza di mensa		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti:					
Piano di evacuazione?		No		Si						
Punti di raccolta esterni alla struttura?		No		Si	Numero					
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No		Si						
Locale	Dimensioni (m ²)			previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)						
Costruzione con tecniche antisismiche?		No		Si						
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:		No		Si	Che tipo?					
Tipologia di riscaldamento		Metano		Gpl		Gasolio				
		Legna		Teleriscaldamento						
		Altro:								
		CODICE: PI		49						
Data ultimo aggiornamento					giu-17					
Nominativo del compilatore					QUESITE					

ISTITUTO PROFESSIONALE MURIALDO ENGIM

Scuola	CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITA'									
Indirizzo	VIA TRIESTE 42									
Telefono	0121/393617									
Fax	0121/377338									
e-mail	info@consorziofiq.it									
Proprietà		Pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata						
Responsabile (da contattare in caso di emergenza)	1. Dir. Sc. GIAMPIERO MONETTI 348 3024411 2.RSPD Dario BOERIS 3939529392									
N. di allievi	250									
N. persone disabili										
N.personale docente										
N.personale A.T.A.										
Totale persone presenti	250									
Capienza massima edificio										
Piani dell'edificio:										
Presenza di palestra	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Presenza di mensa	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	N. pasti:					
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si						
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero					
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Locale	Dimensioni (m ²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)							
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo?					
Tipologia di riscaldamento	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio				
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento						
	<input type="checkbox"/>	Altro:								
	CODICE: PI		156							
Data ultimo aggiornamento	giu-17									
Nominativo del compilatore	QUESITE									

CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITA'

Scuola										
Indirizzo										
Telefono										
Fax										
e-mail										
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata						
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>										
N. di allievi										
N. persone disabili										
N. personale docente										
N. personale A.T.A.										
Totale persone presenti	0									
Capienza massima edificio										
Piani dell'edificio:										
Presenza di palestra	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti:					
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero					
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Locale	Dimensioni (m ²)			previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)						
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo?					
Tipologia di riscaldamento	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio				
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento						
	<input type="checkbox"/>	Altro:								
	CODICE: PI 200									
Data ultimo aggiornamento	giu-17									
Nominativo del compilatore	QUESITE									

Scuola	SCUOLA PRIMARIA SUORE DI SAN GIUSEPPE									
Indirizzo	Viale Rimembranza, 86									
Telefono	0121 70378									
Fax	0121 794416									
e-mail	elem.giuseppine@aifop.it									
Proprietà		Pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata						
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>	Suor Rinangela 338 5328611 Suor Silvina 333 9441597									
N. di allievi	216									
N. persone disabili										
N. personale docente	18									
N. personale A.T.A.										
Totale persone presenti	234									
Capienza massima edificio										
Piani dell'edificio:										
Presenza di palestra		No		Si						
Presenza di mensa		No		Si	N. pasti:					
Piano di evacuazione?		No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si						
Punti di raccolta esterni alla struttura?		No		Si	Numero					
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No		Si						
Locale	Dimensioni (m ²)			previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)						
Costruzione con tecniche antisismiche?		No		Si						
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:		No		Si	Che tipo?					
Tipologia di riscaldamento		Metano		Gpl		Gasolio				
		Legna		Teleriscaldamento						
		Altro:								
	CODICE: PI 38									
Data ultimo aggiornamento	giu-17									
Nominativo del compilatore	QUESITE									

SCUOLA PRIMARIA SUORE DI SAN GIUSEPPE

Scuola	ASILO NIDO CAREZZE E COCCOLE																																																																
Indirizzo	VIA JUVENAL 8																																																																
Telefono	0121 378143																																																																
Fax	0121 378143																																																																
e-mail	carezzeecoccole2007@libero.it																																																																
<table border="1"> <tr> <td>Proprietà</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Pubblica</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Privata</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>											Proprietà	<input type="checkbox"/>	Pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>																																																	
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>																																																												
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>		CARDINALE ALESSIA 333 2868455																																																															
<table border="1"> <tr> <td>N. di allievi</td> <td colspan="10">31</td> </tr> <tr> <td>N. persone disabili</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>N.personale docente</td> <td colspan="10">1</td> </tr> <tr> <td>N.personale A.T.A.</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>Totale persone presenti</td> <td colspan="10">32</td> </tr> </table>											N. di allievi	31										N. persone disabili											N.personale docente	1										N.personale A.T.A.											Totale persone presenti	32									
N. di allievi	31																																																																
N. persone disabili																																																																	
N.personale docente	1																																																																
N.personale A.T.A.																																																																	
Totale persone presenti	32																																																																
<table border="1"> <tr> <td>Capienza massima edificio</td> <td colspan="10"></td> </tr> </table>											Capienza massima edificio																																																						
Capienza massima edificio																																																																	
Piani dell'edificio:																																																																	
Presenza di palestra	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																																																													
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	N. pasti:																																																												
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																																																													
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero																																																												
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																																																													
Locale	Dimensioni (m ²)			previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)																																																													
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																																																													
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo?																																																												
<table border="1"> <tr> <td>Tipologia di riscaldamento</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Metano</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gasolio</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Legna</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="3">Teleriscaldamento</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Altro:</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>											Tipologia di riscaldamento	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio		<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento				<input type="checkbox"/>	Altro:																																						
Tipologia di riscaldamento	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio																																																											
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento																																																													
	<input type="checkbox"/>	Altro:																																																															
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>CODICE: PI 218</td> </tr> </table>												CODICE: PI 218																																																					
	CODICE: PI 218																																																																
Data ultimo aggiornamento					giu-17																																																												
Nominativo del compilatore					QUESITE																																																												

ASILO NIDO CAREZZE E COCCOLE

Scuola	LA PICCOLA COCCINELLA S.A.S																																																																
Indirizzo	STRADALE FENESTRELLE 1																																																																
Telefono	0121 397432																																																																
Fax	0121 543225																																																																
e-mail	piccolacocci.pine@libero.it																																																																
<table border="1"> <tr> <td>Proprietà</td> <td></td> <td>Pubblica</td> <td></td> <td>Privata</td> <td></td> </tr> </table>											Proprietà		Pubblica		Privata																																																		
Proprietà		Pubblica		Privata																																																													
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>		TAMARIN SILVIA MARIA 333/4081326; 0121 543225 silvia.tamarin@libero.it																																																															
<table border="1"> <tr> <td>N. di allievi</td> <td colspan="10">34</td> </tr> <tr> <td>N. persone disabili</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>N. personale docente</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>N. personale A.T.A.</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td>Totale persone presenti</td> <td colspan="10">34</td> </tr> </table>											N. di allievi	34										N. persone disabili											N. personale docente											N. personale A.T.A.											Totale persone presenti	34									
N. di allievi	34																																																																
N. persone disabili																																																																	
N. personale docente																																																																	
N. personale A.T.A.																																																																	
Totale persone presenti	34																																																																
<table border="1"> <tr> <td>Capienza massima edificio</td> <td colspan="10"></td> </tr> </table>											Capienza massima edificio																																																						
Capienza massima edificio																																																																	
Piani dell'edificio:																																																																	
Presenza di palestra		No		Si																																																													
Presenza di mensa		No		Si	N. pasti:																																																												
Piano di evacuazione?		No		Si																																																													
Punti di raccolta esterni alla struttura?		No		Si	Numero																																																												
Presenza di aree da adibire a ricovero?	X	No		Si																																																													
Locale	Dimensioni (m ²)			previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)																																																													
Costruzione con tecniche antisismiche?		No		Si																																																													
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:		No		Si	Che tipo?																																																												
<table border="1"> <tr> <td>Tipologia di riscaldamento</td> <td></td> <td>Metano</td> <td></td> <td>Gpl</td> <td></td> <td>Gasolio</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Legna</td> <td></td> <td colspan="3">Teleriscaldamento</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Altro:</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>											Tipologia di riscaldamento		Metano		Gpl		Gasolio			Legna		Teleriscaldamento					Altro:																																						
Tipologia di riscaldamento		Metano		Gpl		Gasolio																																																											
		Legna		Teleriscaldamento																																																													
		Altro:																																																															
		CODICE: PI 219																																																															
Data ultimo aggiornamento					giu-17																																																												
Nominativo del compilatore					QUESITE																																																												

LA PICCOLA COCCINELLA S.A.S

Scuola	IL PARADISO DEI MONELLI																																		
Indirizzo	VIA BIGNONE 38/a																																		
Telefono	0121 377374																																		
Fax	0121 377374																																		
e-mail	paradisomonelli@libero.it																																		
<table border="1"> <tr> <td>Proprietà</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Pubblica</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Privata</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>						Proprietà	<input type="checkbox"/>	Pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>																								
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>																														
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>		PIETROLINI SILVIA 3457294112																																	
<table border="1"> <tr> <td>N. di allievi</td> <td colspan="5">24</td> </tr> <tr> <td>N. persone disabili</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>N.personale docente</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>N.personale A.T.A.</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>Totale persone presenti</td> <td colspan="5">24</td> </tr> </table>						N. di allievi	24					N. persone disabili						N.personale docente						N.personale A.T.A.						Totale persone presenti	24				
N. di allievi	24																																		
N. persone disabili																																			
N.personale docente																																			
N.personale A.T.A.																																			
Totale persone presenti	24																																		
Capienza massima edificio																																			
Piani dell'edificio:																																			
Presenza di palestra	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																															
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	N. pasti: <input type="text"/>																														
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																															
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero <input type="text"/>																														
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																															
Locale	Dimensioni (m ²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)																																
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si																															
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo? <input type="text"/>																														
<table border="1"> <tr> <td>Tipologia di riscaldamento</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Metano</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gpl</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gasolio</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Legna</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="3">Teleriscaldamento</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Altro:</td> <td colspan="4"><input type="text"/></td> </tr> </table>						Tipologia di riscaldamento	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio		<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento				<input type="checkbox"/>	Altro:	<input type="text"/>												
Tipologia di riscaldamento	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio																													
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento																															
	<input type="checkbox"/>	Altro:	<input type="text"/>																																
		CODICE: PI		220																															
Data ultimo aggiornamento				giu-17																															
Nominativo del compilatore				QUESITE																															

IL PARADISO DEI MONELLI

Scuola	ASILO NIDO CASA DI BIMBI				
Indirizzo	Via Palestro 27				
Telefono	0121 041084				
Fax					
e-mail					
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>	MARA BERGOIN 349 2301448				
N. di allievi					
N. persone disabili					
N. personale docente					
N. personale A.T.A.					
Totale persone presenti	0				
Capienza massima edificio					
Piani dell'edificio:					
Presenza di palestra	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	N. pasti: <input type="text"/>
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero <input type="text"/>
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Locale	Dimensioni (m ²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)		
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo? <input type="text"/>
Tipologia di riscaldamento	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento	
	<input type="checkbox"/>	Altro:	<input type="text"/>		
	CODICE: PI		138		
Data ultimo aggiornamento	giu-17				
Nominativo del compilatore	QUESITE				

ASILO NIDO CASA DI BIMBI

Scuola	SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI ADRIANO MACAGNO				
Indirizzo	Via Convento di San Francesco, 1				
Telefono	0121 480239				
Fax					
e-mail	segreteria@pinero@mediatorilinguistici.com direzione@pinero@mediatorilinguistici.com				
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>
Responsabile (da contattare in caso di emergenza)	1. Dir. Sc. Ernesto MALATESTA 3383719440 2. Giulia CERIA 3669325330				
N. di allievi	26				
N. persone disabili					
N. personale docente					
N. personale A.T.A.					
Totale persone presenti	26				
Capienza massima edificio					
Piani dell'edificio:					
Presenza di palestra	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	N. pasti: <input type="text"/>
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero <input type="text"/>
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Locale	Dimensioni (m ²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)		
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo? <input type="text"/>
Tipologia di riscaldamento	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento	
	<input type="checkbox"/>	Altro:	<input type="text"/>		
	CODICE: PI		139		
Data ultimo aggiornamento	giu-17				
Nominativo del compilatore	QUESITE				

SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI ADRIANO MACAGNO

Scuola	ASILO NIDO E SCUOLA D'INFANZIA IL CARILLON				
Indirizzo	Via Boselli 9				
Telefono	0121 034950 - 0121 462476				
Fax					
e-mail					
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>
Responsabile <i>(da contattare in caso di emergenza)</i>	SCELBA LAURA				
N. di allievi					
N. persone disabili					
N.personale docente					
N.personale A.T.A.					
Totale persone presenti	0				
Capienza massima edificio					
Piani dell'edificio:					
Presenza di palestra	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	N. pasti: <input type="text"/>
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero <input type="text"/>
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Locale	Dimensioni (m ²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)		
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo? <input type="text"/>
Tipologia di riscaldamento	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento	
	<input type="checkbox"/>	Altro:	<input type="text"/>		
	CODICE: PI		180		
Data ultimo aggiornamento	giu-17				
Nominativo del compilatore	QUESITE				

ASILO NIDO E SCUOLA D'INFANZIA IL CARILLON

Nome	CASA DI RIPOSO J BERNARDI									
Tipologia	<input type="checkbox"/>	Ospedale	<input type="checkbox"/>	Casa di cura	<input checked="" type="checkbox"/>	Casa di riposo				
	<input type="checkbox"/>	Ambulatorio	<input type="checkbox"/>	Ambulatorio veterinario						
	<input type="checkbox"/>	Altro:								
Indirizzo	VIA ORTENSIA DI PIOSSASCO 38									
Telefono	0121/322140 - 0121/71308									
Fax	0121 375459									
e-mail	info@jacopobernardi.it									
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata						
Responsabile (da contattare in caso di necessità)										
N. Posti letto	Per autosufficienti									
	Per non autosufficienti									
	tot				0					
N. Posti letto disponibili in emergenza										
Personale	Medico-sanitario									
	Addetto ai servizi									
	tot				0					
Piani dell'edificio										
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	N. pasti:					
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero					
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo					
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio				
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento						
	<input type="checkbox"/>	Altro:								
		CODICE: PI		54						
Data ultimo aggiornamento	giu-17									
Nominativo del compilatore	QUESITE									

CASA DI RIPOSO J BERNARDI

Nome	FONDAZIONE CASA DELL'ANZIANO "Stefano FER"									
Tipologia	<input type="checkbox"/>	Ospedale	<input type="checkbox"/>	Casa di cura	<input checked="" type="checkbox"/>	Casa di riposo				
	<input type="checkbox"/>	Ambulatorio	<input type="checkbox"/>	Ambulatorio veterinario						
	<input type="checkbox"/>	Altro:								
Indirizzo	PIAZZA MARCONI 8									
Telefono	0121/324111									
Fax	0121/324145									
e-mail	info@casadellanziano.it									
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata						
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	DIRETTRICE: CARLA SIGNORI VICEDIRETTRICE: GIOVANNA PRINZIO									
N. Posti letto	Per autosufficienti									
	Per non autosufficienti									
	tot			0						
N. Posti letto disponibili in emergenza										
Personale	Medico-sanitario									
	Addetto ai servizi									
	tot			0						
Piani dell'edificio										
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	N. pasti:					
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si						
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero					
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo					
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio				
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento						
	<input type="checkbox"/>	Altro:								
	CODICE: PI 55									
Data ultimo aggiornamento	giu-17									
Nominativo del compilatore	QUESITE									

FONDAZIONE CASA DELL'ANZIANO "Stefano FER"

Nome	CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE									
Tipologia	<input type="checkbox"/>	Ospedale	<input checked="" type="checkbox"/>	Casa di cura	<input checked="" type="checkbox"/>	Casa di riposo				
	<input type="checkbox"/>	Ambulatorio	<input type="checkbox"/>	Ambulatorio veterinario						
	<input type="checkbox"/>	Altro:								
Indirizzo	VIA SOMMELIER 5									
Telefono	0121/322395									
Fax										
e-mail	suoremmeptre@yahoo.it itssgpinerolo@spazio011.it									
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Pubblica	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata						
Responsabile (da contattare in caso di necessità)										
N. Posti letto	Per autosufficienti									
	Per non autosufficienti									
	tot				0					
N. Posti letto disponibili in emergenza										
Personale	Medico-sanitario									
	Addetto ai servizi									
	tot				0					
Piani dell'edificio										
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	N. pasti:					
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero					
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo					
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio				
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento						
	<input type="checkbox"/>	Altro:								
	CODICE: PI 57									
Data ultimo aggiornamento	giu-17									
Nominativo del compilatore	QUESITE									

CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE

Nome	ASL TO 3 - SEDE CENTRALE PINEROLO									
Tipologia	<input type="checkbox"/>	Ospedale	<input type="checkbox"/>	Casa di cura	<input type="checkbox"/>	Casa di riposo				
	<input type="checkbox"/>	Ambulatorio	<input type="checkbox"/>	Ambulatorio veterinario						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro:		SEDE AMMINISTRATIVA						
Indirizzo	VIA FENESTRELLE 72									
Telefono	CENTRALINO: 0121/2331									
Fax										
e-mail										
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata						
Responsabile (da contattare in caso di necessità)										
N. Posti letto	Per autosufficienti									
	Per non autosufficienti									
	tot				0					
N. Posti letto disponibili in emergenza										
Personale	Medico-sanitario									
	Addetto ai servizi									
	tot				0					
Piani dell'edificio										
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	N. pasti:					
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero					
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo					
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio				
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento						
	<input type="checkbox"/>	Altro:								
	CODICE: PI 58									
Data ultimo aggiornamento	giu-17									
Nominativo del compilatore	QUESITE									

ASL TO 3 - SEDE CENTRALE PINEROLO

Nome		OSPEDALE E. AGNELLI					
Tipologia		<input checked="" type="checkbox"/>	Ospedale	<input type="checkbox"/>	Casa di cura	<input type="checkbox"/>	Casa di riposo
		<input type="checkbox"/>	Ambulatorio	<input type="checkbox"/>	Ambulatorio veterinario		
		<input type="checkbox"/>	Altro:				
Indirizzo		VIA BRIGATA CAGLIARI 39					
Telefono		CENTRALINO: 0121/2331					
Fax							
e-mail							
Proprietà		<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)							
N. Posti letto		Per autosufficienti					
		Per non autosufficienti					
		tot				0	
N. Posti letto disponibili in emergenza							
Personale		Medico-sanitario					
		Addetto ai servizi					
		tot				0	
Piani dell'edificio							
Presenza di mensa		<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	N. pasti:	
Piano di evacuazione?		<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Punti di raccolta esterni alla struttura?		<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero	
Costruzione con tecniche antisismiche?		<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:		<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo	
Tipologia di riscaldamento?		<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
		<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
		<input type="checkbox"/>	Altro:				
		CODICE: PI 59					
Data ultimo aggiornamento		giu-17					
Nominativo del compilatore		QUESITE					

OSPEDALE E. AGNELLI

Nome	ASL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE									
Tipologia	<input type="checkbox"/>	Ospedale	<input type="checkbox"/>	Casa di cura	<input type="checkbox"/>	Casa di riposo				
	<input type="checkbox"/>	Ambulatorio	<input type="checkbox"/>	Ambulatorio veterinario						
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro:		DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE						
Indirizzo	VIA BIGNONE 15/A									
Telefono	0121 235421									
Fax										
e-mail										
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica	<input type="checkbox"/>	Privata						
Responsabile (da contattare in caso di necessità)										
N. Posti letto	Per autosufficienti									
	Per non autosufficienti									
	tot					0				
N. Posti letto disponibili in emergenza										
Personale	Medico-sanitario									
	Addetto ai servizi									
	tot					0				
Piani dell'edificio										
Presenza di mensa	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	N. pasti:					
Piano di evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Punti di raccolta esterni alla struttura?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Numero					
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si						
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica:	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	Che tipo					
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio				
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento						
	<input type="checkbox"/>	Altro:								
		CODICE: PI		60						
Data ultimo aggiornamento	giu-17									
Nominativo del compilatore	QUESITE									

ASL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input checked="" type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	MUNICIPIO					
Indirizzo	PIAZZA VITTORIO VENETO 1					
Telefono	0121/361111 CENTRALINO					
Fax	0121/361283 UFFICIO PROTOCOLLO					
e-mail	protocollo@comune.pinerolo.to.it					
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	1. SINDACO 2. LEO VITTORIO: 339/5495653					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo	GENERATORE		
Numero piani dell'edificio	PIANO TERRA + 2 PIANI					
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	61	
Data ultimo aggiornamento	giu-17					
Nominativo del compilatore	QUESITE					

MUNICIPIO

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input checked="" type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	PALESTRA SCUOLA PRIMARIA NINO COSTA					
Indirizzo	PIAZZA GUGLIELMONE					
Telefono	0121 75098					
Fax						
e-mail						
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	TEMPORANEAMENTE CHIUSA					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	53	
Data ultimo aggiornamento						giu-17
Nominativo del compilatore						qUESITE

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA NINO COSTA

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	EDIFICIO STRATEGICO OPERATIVO			
Nome	CARABINIERI					
Indirizzo	PIAZZA SANTA CROCE 2					
Telefono	0121/3745522 -23 ; 0121/324900					
Fax						
e-mail						
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				PRONTO INTERVENTO: 112		
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
				N. pasti:		
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
				Che tipo		
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	62	
Data ultimo aggiornamento						giu-17
Nominativo del compilatore						QUESITE

CARABINIERI

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	Sito adibito a campeggio					
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	EDIFICIO STRATEGICO OPERATIVO			
Nome	CORPO FORESTALE DELLO STATO					
Indirizzo	VIA TOSCANINI 21					
Telefono	0121/396700					
Fax						
e-mail						
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	PRONTO INTERVENTO: 1515					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
	N. pasti:					
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
	Che tipo					
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	63	
Data ultimo aggiornamento	giu-17					
Nominativo del compilatore	QUESITE					

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	EDIFICIO STRATEGICO OPERATIVO			
Nome	SEDE CROCE VERDE					
Indirizzo	VIA SALUZZO 68					
Telefono	0121 321988					
Fax	0121 371287					
e-mail	info@croceverdepinero.org					
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	Presidente: Maria Luisa Cosso Direttore Servizi: Bartolomeo Chiappero Vice Direttori: Dario Bellino, Andrea Fragola					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	64	
Data ultimo aggiornamento						giu-17
Nominativo del compilatore						QUESITE

SEDE CROCE VERDE

Tipologia:		<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali	
		<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale	
		<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva	
		<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio					
		<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	EDIFICIO STRATEGICO OPERATIVO				
Nome	GUARDIA DI FINANZA							
Indirizzo	VIA M. PIATTI 2							
Telefono	0121/322938							
Fax								
e-mail								
Proprietà		<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica			
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				PRONTO INTERVENTO: 117 COMANDANTE: FRANCESCA RIMONDA				
N. personale dipendente								
Capienza massima dell'edificio								
N. posti letto								
N. posti letto disponibili in emergenza								
Presenza di mensa/ristorante				<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
				N. pasti:				
Costruzione con tecniche antisismiche?				<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Presenza piano evacuazione?				<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica				<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
				Che tipo				
Numero piani dell'edificio								
Presenza di aree da adibire a ricovero?				<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)					
Tipologia di riscaldamento?			<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
			<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
			<input type="checkbox"/>	Altro				
CODICE:					PI	65		
Data ultimo aggiornamento						giu-17		
Nominativo del compilatore						QUESITE		

GUARDIA DI FINANZA

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	Sito adibito a campeggio					
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	EDIFICIO STRATEGICO OPERATIVO			
Nome	POLIZIA STRADALE					
Indirizzo	VIA CADUTI DI NASSIRIYA 6					
Telefono	0121/391811					
Fax						
e-mail						
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	PRONTO INTERVENTO: 113 COMANDANTE: ROCCO TURCO					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	66	
Data ultimo aggiornamento	giu-17					
Nominativo del compilatore	QUESITE					

POLIZIA STRADALE

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	EDIFICIO STRATEGICO OPERATIVO			
Nome	VIGILI DEL FUOCO					
Indirizzo	VIA SAN SECONDO 1					
Telefono	0121/322222					
Fax						
e-mail	distaccamento.pinerolo@vvf.to.it					
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				PRONTO INTERVENTO: 115		
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	67	
Data ultimo aggiornamento						giu-17
Nominativo del compilatore						QUESITE

VIGILI DEL FUOCO

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	ALBERGO REGINA					
Indirizzo	PIAZZA BARBIERI 22					
Telefono	0121/322157					
Fax	0121/393133					
e-mail	info@albergoregina.net					
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)						
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto	15 CAMERE + 8 MONOLOCALI					
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	69	
Data ultimo aggiornamento						giu-17
Nominativo del compilatore						QUESITE

ALBERGO REGINA

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	RESIDENCE VILLA SAN MAURIZIO					
Indirizzo	VIA DE AMICIS 3					
Telefono	0121/321415					
Fax						
e-mail						
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	NON PIU' ESISTENTE					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
CODICE: PI				70		
Data ultimo aggiornamento	giu-17					
Nominativo del compilatore	QUESITE					

RESIDENCE VILLA SAN MAURIZIO

Tipologia:		<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
		<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
		<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
		<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
		<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	ALBERGO LA MURAGLIA						
Indirizzo	VIA CHIAPPERO 26						
Telefono							
Fax							
e-mail							
Proprietà		<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				NON PIU' ESISTENTE			
N. personale dipendente							
Capienza massima dell'edificio							
N. posti letto				19			
N. posti letto disponibili in emergenza							
Presenza di mensa/ristorante				<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si
				N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?				<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si
Presenza piano evacuazione?				<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica				<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si
				Che tipo			
Numero piani dell'edificio							
Presenza di aree da adibire a ricovero?				<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si
Locale	Dimensioni (m ²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)				
Tipologia di riscaldamento?				<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl
				<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento
				<input type="checkbox"/>	Altro		
				CODICE: PI		71	
Data ultimo aggiornamento						giu-17	
Nominativo del compilatore						QUESITE	

ALBERGO LA MURAGLIA

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	RELAIS BARRAGE					
Indirizzo	STRADALE SAN SECONDO 100					
Telefono	0121/040500					
Fax	0121/1891001					
e-mail	info@hotelbarrage.it					
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)						
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto	104					
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	72	
Data ultimo aggiornamento						giu-17
Nominativo del compilatore						QESITE

RELAIS BARRAGE

Tipologia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	PALAZZETTO DELLO SPORT					
Indirizzo	VIALE GRANDE TORINO n. 2					
Telefono	0121 377361					
Fax						
e-mail						
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	CELL CUSTODE 3397203188					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si	DPCM12/10/2015	
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	125	
Data ultimo aggiornamento	giu-17					
Nominativo del compilatore	QUESITE					

PALAZZETTO DELLO SPORT

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	AUDITORIUM			
Nome	AUDITORIUM COMUNALE - SCUOLA DI DANZA PINEROLO					
Indirizzo	CORSO PIAVE 5					
Telefono	0121 78627					
Fax	0121 78627					
e-mail	info@scuolacomunaledidanzadipinerolo.it					
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)						
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE: PI	127		
Data ultimo aggiornamento						giu-17
Nominativo del compilatore						QUESITE

AUDITORIUM COMUNALE - SCUOLA DI DANZA PINEROLO

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input checked="" type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	TEATRO INCONTRO					
Indirizzo	VIA CAPRILLI 31					
Telefono	0121/322764					
Fax						
e-mail						
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)						
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante		<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
		N. pasti:				
Costruzione con tecniche antisismiche?		<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Presenza piano evacuazione?		<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica		<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
		Che tipo				
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?		<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Locale	Dimensioni (m²)	previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)				
Tipologia di riscaldamento?		<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento	
		<input type="checkbox"/>	Altro			
CODICE:				PI	128	
Data ultimo aggiornamento				giu-17		
Nominativo del compilatore				QUESITE		

TEATRO INCONTRO

Tipologia:		<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale	
		<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva	
		<input type="checkbox"/> Sito adibito a campeggio						
		<input type="checkbox"/>	Altro					
Nome	TEATRO SOCIALE - CENTRO CONGRESSI PINEROLO							
Indirizzo	PIAZZA VITTORIO VENETO							
Telefono	0121 795412							
Fax								
e-mail								
Proprietà		<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica			
Responsabile (da contattare in caso di necessità)								
N. personale dipendente								
Capienza massima dell'edificio								
N. posti letto								
N. posti letto disponibili in emergenza								
Presenza di mensa/ristorante			<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:					
Costruzione con tecniche antisismiche?			<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?			<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica			<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo					
Numero piani dell'edificio								
Presenza di aree da adibire a ricovero?			<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)					
Tipologia di riscaldamento?			<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
			<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
			<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE: PI 129					
Data ultimo aggiornamento					giu-17			
Nominativo del compilatore					QUESITE			

TEATRO SOCIALE - CENTRO CONGRESSI PINEROLO

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input checked="" type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	PALESTRA VIA MARRO PROPRIETA' EX PROVINCIA DI TORINO					
Indirizzo	VIA MARRO					
Telefono						
Fax						
e-mail						
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	UFFICIO SPORT COMUNE DI PINEROLO CITTA' METROPOLITANA DI TORINO					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	131	
Data ultimo aggiornamento	giu-17					
Nominativo del compilatore	QUESITE					

PALESTRA VIA MARRO PROPRIETA' EX PROVINCIA DI TORINO

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	CASERMA			
Nome	CASERMA LITTA MODIGNANI					
Indirizzo	VIA CAVALIERI D'ITALIA 6					
Telefono						
Fax						
e-mail						
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	ATTUALMENTE VUOTA					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m ²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	132	
Data ultimo aggiornamento						giu-17
Nominativo del compilatore						QUESITE

CASERMA LITTA MODIGNANI

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	Sito adibito a campeggio					
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	CASERMA			
Nome	CASERMA BERARDI					
Indirizzo	STRADALE SAN SECONDO 7					
Telefono	0121/201468					
Fax						
e-mail						
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)						
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	133	
Data ultimo aggiornamento	giu-17					
Nominativo del compilatore	QUESITE					

CASERMA BERARDI

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	Sito adibito a campeggio					
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	EDIFICIO STRATEGICO			
Nome	BIM PELLICE					
Indirizzo	PIAZZA III ALPINI 1					
Telefono	334 3319074					
Fax	0121 795483					
e-mail						
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	PRESIDENTE BIM IGOR BONINO 340 3180959					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio	2					
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	134	
Data ultimo aggiornamento	giu-17					
Nominativo del compilatore	QUESITE					

BIM PELLICE

Tipologia:		<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
		<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
		<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
		<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
		<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	BED & BREAKFAST CASA AUBERT						
Indirizzo	VIALE DELLA RIMEMBRANZA 122						
Telefono	0121/393912						
Fax	0121/375069						
e-mail							
Proprietà		<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)							
N. personale dipendente							
Capienza massima dell'edificio							
N. posti letto				4			
N. posti letto disponibili in emergenza							
Presenza di mensa/ristorante				<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si
				N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?				<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si
Presenza piano evacuazione?				<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica				<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si
				Che tipo			
Numero piani dell'edificio							
Presenza di aree da adibire a ricovero?				<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)				
Tipologia di riscaldamento?				<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl
				<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento
				<input type="checkbox"/>	Altro		
				CODICE:	PI	157	
Data ultimo aggiornamento						giu-17	
Nominativo del compilatore						QUESITE	

BED & BREAKFAST CASA AUBERT

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	MAISON DE CHARME IL TORRIONE					
Indirizzo	STRADA GALOPPATOIO 20					
Telefono	0121/322616					
Fax						
e-mail	info@iltorrione.com					
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)						
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto	12					
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
	N. pasti:					
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
	Che tipo					
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
CODICE: PI				159		
Data ultimo aggiornamento						giu-17
Nominativo del compilatore						QUESITE

MAISON DE CHARME IL TORRIONE

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	QUIETE ROSA					
Indirizzo	STRADA DI PASCARETTO 80					
Telefono	0121/202179					
Fax	0121/40520					
e-mail	proposta82@hotmail.com					
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	AME' STEFANIA					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto	8					
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	160	
Data ultimo aggiornamento	giu-17					
Nominativo del compilatore	QUESITE					

QUIETE ROSA

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	AGRITURISMO BORGOGNO					
Indirizzo	VIA PAGLIERI 50					
Telefono	0121/56338					
Fax	0121/506742					
e-mail	daniloborgogno@libero.it					
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	DANILO BORGOGNO 3478862366					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto	16					
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
	N. pasti:					
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
	Che tipo					
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
CODICE: PI				161		
Data ultimo aggiornamento	giu-17					
Nominativo del compilatore	QUESITE					

AGRITURISMO BORGOGNO

Tipologia:		<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
		<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
		<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
		<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
		<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	AGRITURIMO FIORENDO						
Indirizzo	VIA TALUCCO ALTO 65						
Telefono	0121/543481						
Fax							
e-mail	fiorendo@libero.it						
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica			
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	PIOVANO FIORELLA 348.8981534						
N. personale dipendente							
Capienza massima dell'edificio							
N. posti letto	23						
N. posti letto disponibili in emergenza							
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si			
		N. pasti:					
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si			
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si			
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si			
		Che tipo					
Numero piani dell'edificio							
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si			
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)				
Tipologia di riscaldamento?		<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
		<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
		<input type="checkbox"/>	Altro				
CODICE: PI				162			
Data ultimo aggiornamento				giu-17			
Nominativo del compilatore				QUESITE			

AGRITURIMO FIORENDO

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	IL CASTELLETO					
Indirizzo	STRADALE POIRINO 152					
Telefono	335/6829581					
Fax	0121/506663					
e-mail	info@castelletto.info					
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	GESTORE: GIAN PAOLO CIANI 3356829581					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto	11					
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
CODICE: PI				163		
Data ultimo aggiornamento						giu-17
Nominativo del compilatore						QUESITE

IL CASTELLETO

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	AGRITURISMO LA POIANA BeB					
Indirizzo	STRADA DELLE CASCINE 282					
Telefono	0121 543679					
Fax						
e-mail	info@lapoianabeb.com					
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	339.500.5917					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto	12					
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
	N. pasti:					
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
	Che tipo					
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
CODICE:				PI	164	
Data ultimo aggiornamento	giu-17					
Nominativo del compilatore	QESITE					

AGRITURISMO LA POIANA BeB

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	B&B ALLA CASA DI CARLO					
Indirizzo	VIA AURORA 10					
Telefono	340/1776352					
Fax	0121/40876					
e-mail	info@allacasadicarlo.it					
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)						
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto	6					
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
	N. pasti:					
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
	Che tipo					
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
CODICE: PI				165		
Data ultimo aggiornamento	giu-17					
Nominativo del compilatore	QUESITE					

B&B ALLA CASA DI CARLO

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	B&B LA TAUPINIERE					
Indirizzo	VIA MAESTRA RIVA 124					
Telefono	333/2746054					
Fax	0121/40391					
e-mail	info@lataupiniere.it					
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	SILVANA 333 2746054					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto	6					
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
	N. pasti:					
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
	Che tipo					
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
CODICE:				PI	166	
Data ultimo aggiornamento	giu-17					
Nominativo del compilatore	QUESITE					

B&B LA TAUPINIERE

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	B&B CASA CARLA					
Indirizzo	VIA COSTRAGRANDE 51					
Telefono	0121/322195					
Fax						
e-mail	info@bbcasacarla.it					
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	CARLA TIBALD (+39) 347.3651593					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto	3					
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	167	
Data ultimo aggiornamento						giu-17
Nominativo del compilatore						QESITE

B&B CASA CARLA

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	MONTE OLIVETO B&B					
Indirizzo	STRADA DEI RIVETTI 41					
Telefono						
Fax						
e-mail	lucia.sorbino@hotmail.it					
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	LUCIA SORBINO: 333 2842542 ALBERTO MARANETTO: 333 6564098					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto	4					
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	168	
Data ultimo aggiornamento						giu-17
Nominativo del compilatore						QUESITE

MONTE OLIVETO B&B

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	VILLINO ELEA					
Indirizzo	VIA DANTE ALIGHIERI 6					
Telefono						
Fax						
e-mail						
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	CHIUSA					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto	2					
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m ²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	169	
Data ultimo aggiornamento						giu-17
Nominativo del compilatore						QESITE

VILLINO ELEA

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	CASA VACANZA GLI ARCHI					
Indirizzo	VIA BESUCCO 10					
Telefono	0121/74525					
Fax	0121/390490					
e-mail	mtmaloberti@libero.it					
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	MALOBERTI MARIA TERESA 333/8976549					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto	12					
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	170	
Data ultimo aggiornamento						giu-17
Nominativo del compilatore						QUESITE

CASA VACANZA GLI ARCHI

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	CASA RUSTICHELLO					
Indirizzo	STRADA COSTAGRANDE 290					
Telefono	0121/399862					
Fax	0121/393887					
e-mail	info@rustichel.com					
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	GARBOLINO RENATO					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto	19					
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
CODICE: PI				171		
Data ultimo aggiornamento	giu-17					
Nominativo del compilatore	QUESITE					

CASA RUSTICHELLO

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	RESIDENCE IL TORCHIO					
Indirizzo	VIA GIULIA DI MOLINO COLOMBINI 8					
Telefono	0121/78526					
Fax						
e-mail						
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	ORNELLA MERLO: 335216915					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto	37					
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
	N. pasti:					
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
	Che tipo					
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
CODICE: PI 172						
Data ultimo aggiornamento	giu-17					
Nominativo del compilatore	QUESITE					

RESIDENCE IL TORCHIO

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input type="checkbox"/>	Altro	CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE			
Nome	RESIDENCE RE SOLE					
Indirizzo	VIA OBERDAN 5					
Telefono	0121/322157					
Fax	0121/393133					
e-mail	info@albergoregina.it					
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	RISSOLO					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto	16					
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	173	
Data ultimo aggiornamento						giu-17
Nominativo del compilatore						QUESITE

RESIDENCE RE SOLE

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	CASA PER FERIE			
Nome	CASA DELLA GIOVANE					
Indirizzo	VIA SILVIO PELLICO 40					
Telefono	0121/74092					
Fax	0121/74092					
e-mail	giuseppinabonansea@hotmail.it					
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	GIUSEPPINA BONANSEA					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto	30					
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
	N. pasti:					
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
	Che tipo					
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	174	
Data ultimo aggiornamento	giu-17					
Nominativo del compilatore	QUESITE					

CASA DELLA GIOVANE

Tipologia:		<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
		<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
		<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
		<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
		<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	CASA PER FERIE			
Nome	FORESTERIA VIRERA						
Indirizzo	VIA SILVIO PELLICO 27						
Telefono	0121/375012						
Fax	0121/375954						
e-mail							
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica			
Responsabile (da contattare in caso di necessità)			SIG. CIRRI 338/5064705 338/4124478				
N. personale dipendente							
Capienza massima dell'edificio							
N. posti letto			4				
N. posti letto disponibili in emergenza							
Presenza di mensa/ristorante			<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
			N. pasti:				
Costruzione con tecniche antisismiche?			<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Presenza piano evacuazione?			<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica			<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
			Che tipo				
Numero piani dell'edificio							
Presenza di aree da adibire a ricovero?			<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si	
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)				
Tipologia di riscaldamento?			<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento	
			<input type="checkbox"/>	Altro			
CODICE: PI					175		
Data ultimo aggiornamento					giu-17		
Nominativo del compilatore					QUESITE		

FORESTERIA VIRERA

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	RESIDENZA LA BECCATA - MERENDA CON CORVI					
Indirizzo	STRADA SANTA CATERINA 8					
Telefono	011/3402887 - 011/3473071					
Fax						
e-mail	info@merendaconcorvi.it					
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	SOCIETA' AGRICOLA BEA S.S. MARIA BEATRICE ROMANO					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto	13					
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
CODICE: PI				176		
Data ultimo aggiornamento	giu-17					
Nominativo del compilatore	QUESITE					

RESIDENZA LA BECCATA - MERENDA CON CORVI

Tipologia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	PISCINA			
Nome	PISCINA COMUNALE					
Indirizzo	VIALE GRANDE TORINO 7					
Telefono	0121/377516					
Fax	0121/395039					
e-mail	pinerolo@uisp.it ; info.piscinapinerolo@gmail.com					
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	UISP PINEROLO NUOTO ASD PRESIDENTE: MASSIMO LAFRONZA max.bass@libero.it					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
	N. pasti:					
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
	Che tipo					
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
CODICE: PI 177						
Data ultimo aggiornamento	giu-17					
Nominativo del compilatore	QUESITE					

PISCINA COMUNALE

Tipologia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	EDIFICIO STRATEGICO			
Nome	PALAGHIACCIO - SEDE COC					
Indirizzo	VIALE GRANDE TORINO 2					
Telefono	0121 378231					
Fax	0121 378231					
e-mail	infosportingclubpinerolo@gmail.com					
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	SIG. GONIN 328 3246495					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
	N. pasti:					
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si		
	Che tipo					
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
CODICE:			PI	178		
Data ultimo aggiornamento	giu-17					
Nominativo del compilatore	QUESITE					

PALAGHIACCIO - SEDE COC

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	BOCCIODROMO			
Nome	VELOCE CLUB - BOCCIODROMO					
Indirizzo	PIAZZA SANTA CROCE 3					
Telefono	0121/322652					
Fax						
e-mail						
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	PRES. REUSA GIORGIO 335 7662026					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	181	
Data ultimo aggiornamento						giu-17
Nominativo del compilatore						QESITE

VELOCE CLUB - BOCCIODROMO

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	TENSOSTRUTTURA			
Nome	TENSOSTRUTTURA TENNIS CLUB BARBIERI					
Indirizzo	PIAZZA MATTEOTTI 12					
Telefono	0121 374265					
Fax						
e-mail	tennis.pinerolo@libero.it					
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)						
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
	300					
Tipologia di riscaldamento?	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	216	
Data ultimo aggiornamento						giu-17
Nominativo del compilatore						QUESITE

TENSOSTRUTTURA TENNIS CLUB BARBIERI

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	MANEGGIO			
Nome	EX MANEGGIO CAPRILLI					
Indirizzo	PIAZZALE VOLONTARI DELLA LIBERTA' - VIALE DELLA RIMEMBRANZA					
Telefono	0121/323759					
Fax						
e-mail						
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)						
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
	300					
Tipologia di riscaldamento?	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE: PI	217		
Data ultimo aggiornamento	giu-17					
Nominativo del compilatore	QUESITE					

EX MANEGGIO CAPRILLI

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	CIRCOLO SOCIALE			
Nome	CENTRO SOCIALE TALUCCO (EX COLONIA BOSELLI)					
Indirizzo						
Telefono						
Fax						
e-mail						
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)						
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	190	
Data ultimo aggiornamento	giu-17					
Nominativo del compilatore	QUESITE					

CENTRO SOCIALE TALUCCO (EX COLONIA BOSELLI)

Tipologia:		<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali	
		<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale	
		<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Struttura ricettiva	
		<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio					
		<input type="checkbox"/>	Altro					
Nome	RESIDENCE FERRAUD							
Indirizzo	Via della Parrocchiale 22/a							
Telefono	0121/322993							
Fax								
e-mail								
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica				
Responsabile (da contattare in caso di necessità)			INDICARE RESPONSABILE 3404211993					
N. personale dipendente								
Capienza massima dell'edificio								
N. posti letto								
N. posti letto disponibili in emergenza								
Presenza di mensa/ristorante			<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:					
Costruzione con tecniche antisismiche?			<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?			<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica			<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo					
Numero piani dell'edificio								
Presenza di aree da adibire a ricovero?			<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)					
Tipologia di riscaldamento?			<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
			<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
			<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE: PI 132					
Data ultimo aggiornamento			giu-17					
Nominativo del compilatore			QUESITE					

RESIDENCE FERRAUD

Tipologia:		<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali		
		<input type="checkbox"/>	Teatro	<input checked="" type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale		
		<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva		
		<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio						
		<input type="checkbox"/>	Altro						
Nome	COLLEZIONE CIVICA D'ARTE PALAZZO VITTONI								
Indirizzo	PIAZZA VITTORIO VENETO 8								
Telefono	0121/76818 - 366/4841582								
Fax									
e-mail									
Proprietà		<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica				
Responsabile (da contattare in caso di necessità)									
N. personale dipendente									
Capienza massima dell'edificio									
N. posti letto									
N. posti letto disponibili in emergenza									
Presenza di mensa/ristorante				<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
				N. pasti:					
Costruzione con tecniche antisismiche?				<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?				<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica				<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
				Che tipo					
Numero piani dell'edificio									
Presenza di aree da adibire a ricovero?				<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)						
Tipologia di riscaldamento?				<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
				<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
				<input type="checkbox"/>	Altro				
				CODICE:		PI	158		
Data ultimo aggiornamento						giu-17			
Nominativo del compilatore						QUESITE			

COLLEZIONE CIVICA D'ARTE PALAZZO VITTONI

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	EDIFICIO STRATEGICO			
Nome	SEDE A.I.B. PINEROLO					
Indirizzo	FRAZIONE COSTAGRANDE					
Telefono						
Fax						
e-mail						
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	ANGELO PONS 333 964 4355 - 338 359 8770					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	222	
Data ultimo aggiornamento						giu-17
Nominativo del compilatore						QUESITE

SEDE A.I.B. PINEROLO

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro				
Nome	CIRCOLO SOCIALE RIVA					
Indirizzo	VIA ALLA STAZIONE 15					
Telefono	0121/40687					
Fax						
e-mail						
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)						
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	223	
Data ultimo aggiornamento						giu-17
Nominativo del compilatore						QUESITE

CIRCOLO SOCIALE RIVA

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	CENTRO SOCIALE			
Nome	CENTRO SOCIALE VIA LEQUIO					
Indirizzo	VIA CLEMENTE LEQUIO 26					
Telefono	0121 75055					
Fax						
e-mail						
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)						
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE: PI	224		
Data ultimo aggiornamento	giu-17					
Nominativo del compilatore	QUESITE					

CENTRO SOCIALE VIA LEQUIO

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	BIBLIOTECA			
Nome	BIBLIOTECA CIVICA ALLIAUDI					
Indirizzo	VIA CESARE BATTISTI 11					
Telefono	0121 374505					
Fax						
e-mail	casagrandeg@comune.pinerolo.to.it					
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)	DIRETTORE: CASAGRANDE GIANPIERO					
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	225	
Data ultimo aggiornamento						giu-17
Nominativo del compilatore						QUESITE

BIBLIOTECA CIVICA ALLIAUDI

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	CENTRO SOCIALE			
Nome	CIRCOLO SOCIALE PASCARETTO					
Indirizzo	FRAZIONE PASCARETTO					
Telefono						
Fax						
e-mail						
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)						
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	226	
Data ultimo aggiornamento	giu-17					
Nominativo del compilatore	QUESITE					

CIRCOLO SOCIALE PASCARETTO

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	CINEMA ITALIA					
Indirizzo	VIA MONTEGRAPPA 6					
Telefono	0121/393905					
Fax						
e-mail						
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)						
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio	700					
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m ²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE: PI	234		
Data ultimo aggiornamento	giu-17					
Nominativo del compilatore	QUESITE					

CINEMA ITALIA

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	CINEMA RITZ					
Indirizzo	VIA LUIGI LUCIANO 11					
Telefono	0121/374957					
Fax						
e-mail						
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)						
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m ²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	235	
Data ultimo aggiornamento						giu-17
Nominativo del compilatore						QESITE

CINEMA RITZ

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input type="checkbox"/>	Altro				
Nome	CINEMA HOLLYWOOD					
Indirizzo	VIA NAZIONALE 73					
Telefono	0121/201142					
Fax						
e-mail						
Proprietà	<input checked="" type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)						
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	236	
Data ultimo aggiornamento	giu-17					
Nominativo del compilatore	QUESITE					

CINEMA HOLLYWOOD

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	CENTRO SOCIALE			
Nome	CIRCOLO SOCIALE BAUDENASCA					
Indirizzo	VIA SCUOLE 15					
Telefono	0121/340541					
Fax						
e-mail						
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)						
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio						
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	237	
Data ultimo aggiornamento						giu-17
Nominativo del compilatore						QUESITE

CIRCOLO SOCIALE BAUDENASCA

Tipologia:	<input type="checkbox"/>	Palazzetto	<input type="checkbox"/>	Palestra	<input type="checkbox"/>	Alloggi comunali
	<input type="checkbox"/>	Teatro	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>	Palazzo Comunale
	<input type="checkbox"/>	Cinema	<input type="checkbox"/>	Edificio di culto	<input type="checkbox"/>	Struttura ricettiva
	<input type="checkbox"/>	Sito adibito a campeggio				
	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	CIRCONDARIO			
Nome	CIRCONDARIO CITTA' METROPOLITANA					
Indirizzo	VIALE ALPI COZIE - PARCO DELLA PACE					
Telefono	0121 373900					
Fax	0121 373904					
e-mail						
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica		
Responsabile (da contattare in caso di necessità)						
N. personale dipendente						
Capienza massima dell'edificio						
N. posti letto						
N. posti letto disponibili in emergenza						
Presenza di mensa/ristorante	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			N. pasti:			
Costruzione con tecniche antisismiche?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si		
Presenza piano evacuazione?	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Si		
Sistema di emergenza per alimentazione elettrica	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
			Che tipo			
Numero piani dell'edificio	1					
Presenza di aree da adibire a ricovero?	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>	Si		
Locale	Dimensioni (m²)		previsione di allestimento (n.brandine ospitabili)			
Tipologia di riscaldamento?	<input checked="" type="checkbox"/>	Metano	<input type="checkbox"/>	Gpl	<input type="checkbox"/>	Gasolio
	<input type="checkbox"/>	Legna	<input type="checkbox"/>	Teleriscaldamento		
	<input type="checkbox"/>	Altro				
			CODICE:	PI	29	
Data ultimo aggiornamento						giu-17
Nominativo del compilatore						QUESITE

CIRCONDARIO CITTA' METROPOLITANA

Denominazione	POLO ECOLOGICO INTEGRATO				
Ubicazione	CORSO DELLA COSTITUZIONE 19				
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/>	Industriale	<input type="checkbox"/>	Artigianale	<input type="checkbox"/> Altro
			Specificare:		
Tipo di sostanza/lavorazione pericolosa					
STOCCAGGIO E LAVORAZIONE RIFIUTI					
Nominativo e recapito responsabile					
Tel. +39.0121.236400 - Fax +39.0121.236402 AVONDETTO MARCO 333 6463610					
A che tipo di obbligo è soggetta?					
	<input type="checkbox"/>	Obbligo di notifica (D.Lgs 238/05)			
	<input type="checkbox"/>	Obbligo di rapporto di sicurezza (D.Lgs 238/05)			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno dei precedenti			
Numero totale di lavoratori					
Numero di lavoratori turnisti					
			Turno	Orario	N.massimo persone presenti
Numero giorni lavorativi					
Note					
Esistono punti di raccolta esterni?				<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
				Numero	
Piano di emergenza esterna?				<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
		CODICE:	PI	89	
Data ultimo aggiornamento			giu-17		
Nominativo del compilatore			QUESITE		

POLO ECOLOGICO INTEGRATO

Denominazione	NNM PRECISION BEARING COMPONENTS				
Ubicazione	CORSO TORINO 378				
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/>	Industriale	<input type="checkbox"/>	Artigianale	<input type="checkbox"/> Altro
			Specificare:		
Tipo di sostanza/lavorazione pericolosa					
Nominativo e recapito responsabile					
TEL. 0121 2341 - FAX 0121 234249 Presidente: William C. Kelly Amministratore Delegato: Frank Gentry Direttore Generale: Dario E. Galetti massimor@nneurope.com					
A che tipo di obbligo è soggetta?					
	<input type="checkbox"/>	Obbligo di notifica (D.Lgs 238/05)			
	<input type="checkbox"/>	Obbligo di rapporto di sicurezza (D.Lgs 238/05)			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno dei precedenti			
Numero totale di lavoratori					
Numero di lavoratori turnisti					
	Turno	Orario	N.massimo persone presenti		
Numero giorni lavorativi					
Note					
Esistono punti di raccolta esterni?				<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
				Numero	
Piano di emergenza esterna?				<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
		CODICE:	PI	90	
Data ultimo aggiornamento			giu-17		
Nominativo del compilatore			QUESITE		

NNM PRECISION BEARING COMPONENTS

Denominazione	AREA ARTIGIANALE E COMMERCIALE LE MACINE						
Ubicazione	VIA BIGNONE						
Tipologia	<input type="checkbox"/>	Industriale	<input checked="" type="checkbox"/>	Artigianale	<input checked="" type="checkbox"/> Altro		
			Specificare:	COMMERCIALE			
Tipo di sostanza/lavorazione pericolosa							
Nominativo e recapito responsabile							
A che tipo di obbligo è soggetta?							
		<input type="checkbox"/>	Obbligo di notifica (D.Lgs 238/05)				
		<input type="checkbox"/>	Obbligo di rapporto di sicurezza (D.Lgs 238/05)				
		<input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno dei precedenti				
Numero totale di lavoratori							
Numero di lavoratori turnisti							
			Turno	Orario	N.massimo persone presenti		
Numero giorni lavorativi							
Note							
Esistono punti di raccolta esterni?				<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
				Numero			
Piano di emergenza esterna?				<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No
		CODICE:	PI	91			
Data ultimo aggiornamento			giu-17				
Nominativo del compilatore			QUESITE				

AREA ARTIGIANALE E COMMERCIALE LE MACINE

Denominazione	ex P.M.T. ITALIA SPA		
Ubicazione	VIA MARTIRI DEL XXI 76		
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> Industriale	<input type="checkbox"/> Artigianale	<input type="checkbox"/> Altro
		Specificare:	
Tipo di sostanza/lavorazione pericolosa			
Nominativo e recapito responsabile			
TEL. 0121/2311 Fax 0121/397637			
A che tipo di obbligo è soggetta?			
	<input type="checkbox"/>	Obbligo di notifica (D.Lgs 238/05)	
	<input type="checkbox"/>	Obbligo di rapporto di sicurezza (D.Lgs 238/05)	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno dei precedenti	
Numero totale di lavoratori			
Numero di lavoratori turnisti			
	Turno	Orario	N.massimo persone presenti
Numero giorni lavorativi			
Note			
Esistono punti di raccolta esterni?		<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
		Numero	
Piano di emergenza esterna?		<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	CODICE:	PI	92
Data ultimo aggiornamento	giu-17		
Nominativo del compilatore	QUESITE		

ex P.M.T. ITALIA SPA

Denominazione	MUSTAD				
Ubicazione	VIA SALUZZO 66				
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/>	Industriale	<input type="checkbox"/>	Artigianale	<input type="checkbox"/> Altro
			Specificare:		
Tipo di sostanza/lavorazione pericolosa					
Nominativo e recapito responsabile					
Tel. 0121/396666 - Fax 0121/398328					
A che tipo di obbligo è soggetta?					
		<input type="checkbox"/>	Obbligo di notifica (D.Lgs 238/05)		
		<input type="checkbox"/>	Obbligo di rapporto di sicurezza (D.Lgs 238/05)		
		<input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno dei precedenti		
Numero totale di lavoratori					
Numero di lavoratori turnisti					
			Turno	Orario	N.massimo persone presenti
Numero giorni lavorativi					
Note					
Esistono punti di raccolta esterni?				<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
				Numero	
Piano di emergenza esterna?				<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
		CODICE:	PI	93	
Data ultimo aggiornamento			giu-17		
Nominativo del compilatore			QUESITE		

MUSTAD

Denominazione	GALUP SPA				
Ubicazione	VIA FENESTRELLE 32				
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/>	Industriale	<input type="checkbox"/>	Artigianale	<input type="checkbox"/> Altro
			Specificare:		
Tipo di sostanza/lavorazione pericolosa					
Nominativo e recapito responsabile					
TEL. 0121/322227					
A che tipo di obbligo è soggetta?					
	<input type="checkbox"/>	Obbligo di notifica (D.Lgs 238/05)			
	<input type="checkbox"/>	Obbligo di rapporto di sicurezza (D.Lgs 238/05)			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno dei precedenti			
Numero totale di lavoratori					
Numero di lavoratori turnisti					
			Turno	Orario	N.massimo persone presenti
Numero giorni lavorativi					
Note					
Esistono punti di raccolta esterni?				<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
				Numero	
Piano di emergenza esterna?				<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
		CODICE:	PI	94	
Data ultimo aggiornamento			giu-17		
Nominativo del compilatore			QUESITE		

GALUP SPA

Denominazione	CARTIERA VAL CHISONE SNC				
Ubicazione	VIA NAZIONALE 340				
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/>	Industriale	<input type="checkbox"/>	Artigianale	<input type="checkbox"/> Altro
			Specificare:		
Tipo di sostanza/lavorazione pericolosa					
MARIO BERTOLOTTO 0121/201028 - 333/6277624					
A che tipo di obbligo è soggetta?					
		<input type="checkbox"/>	Obbligo di notifica (D.Lgs 238/05)		
		<input type="checkbox"/>	Obbligo di rapporto di sicurezza (D.Lgs 238/05)		
		<input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno dei precedenti		
Numero totale di lavoratori					
Numero di lavoratori turnisti					
			Turno	Orario	N.massimo persone presenti
Numero giorni lavorativi					
Note					
Esistono punti di raccolta esterni?				<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
				Numero	
Piano di emergenza esterna?				<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
		CODICE:	PI	95	
Data ultimo aggiornamento			giu-17		
Nominativo del compilatore			QUESITE		

CARTIERA VAL CHISONE SNC

Denominazione	AREA INDUSTRIALE LA PORPORATA									
Ubicazione										
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/>	Industriale	<input checked="" type="checkbox"/>	Artigianale	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro				
				Specificare:	UFFICI					
Tipo di sostanza/lavorazione pericolosa										
Nominativo e recapito responsabile										
A che tipo di obbligo è soggetta?										
		<input type="checkbox"/>	Obbligo di notifica (D.Lgs 238/05)							
		<input type="checkbox"/>	Obbligo di rapporto di sicurezza (D.Lgs 238/05)							
		<input type="checkbox"/>	Nessuno dei precedenti							
Numero totale di lavoratori										
Numero di lavoratori turnisti										
				Turno	Orario	N.massimo persone presenti				
Numero giorni lavorativi										
Note										
Esistono punti di raccolta esterni?					<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No		
					Numero					
Piano di emergenza esterna?					<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No		
		CODICE:	PI	97						
Data ultimo aggiornamento				giu-17						
Nominativo del compilatore				QUESITE						

AREA INDUSTRIALE LA PORPORATA

Denominazione	CARTIERE CASSINA SNC				
Ubicazione	PIAZZA FRAIRA 4/7				
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/>	Industriale	<input type="checkbox"/>	Artigianale	<input type="checkbox"/> Altro
			Specificare:		
Tipo di sostanza/lavorazione pericolosa					
Nominativo e recapito responsabile					
Tel: 0121/397297 - Fax 0121/74293					
A che tipo di obbligo è soggetta?					
	<input type="checkbox"/>	Obbligo di notifica (D.Lgs 238/05)			
	<input type="checkbox"/>	Obbligo di rapporto di sicurezza (D.Lgs 238/05)			
	<input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno dei precedenti			
Numero totale di lavoratori					
Numero di lavoratori turnisti					
			Turno	Orario	N.massimo persone presenti
Numero giorni lavorativi					
Note					
Esistono punti di raccolta esterni?				<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
				Numero	
Piano di emergenza esterna?				<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	CODICE:	PI	98		
Data ultimo aggiornamento			giu-17		
Nominativo del compilatore			QUESITE		

CARTIERE CASSINA SNC

Denominazione	EX SCHIERANO PETROLI SRL		
Ubicazione	VIA MAESTRA 130 - RIVA DI PINEROLO		
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> Industriale	<input type="checkbox"/> Artigianale	<input type="checkbox"/> Altro
		Specificare:	
Tipo di sostanza/lavorazione pericolosa			
Nominativo e recapito responsabile			
A che tipo di obbligo è soggetta?			
	<input type="checkbox"/>	Obbligo di notifica (D.Lgs 238/05)	
	<input type="checkbox"/>	Obbligo di rapporto di sicurezza (D.Lgs 238/05)	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Nessuno dei precedenti	
Numero totale di lavoratori			
Numero di lavoratori turnisti			
		Turno	Orario
Numero giorni lavorativi			
Note	SITO SOGGETTO A BONIFICA		
Esistono punti di raccolta esterni?		<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
		Numero	
Piano di emergenza esterna?		<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
	CODICE:	PI	118
Data ultimo aggiornamento	giu-17		
Nominativo del compilatore			

EX SCHIERANO PETROLI SRL

Denominazione	DISTRIBUTORE ESSO - VIA SALUZZO				
Ubicazione	VIA SALUZZO 92				
Recapito	BIANCIOTTO FABRIZIO: 0121/77853				
Eventuali attrezzature disponibili					
Eventuali mezzi di trasporto disponibili					
Eventuali materiali disponibili					
		CODICE	PI	197	
Data ultimo aggiornamento					giu-17
Nominativo del compilatore					QUESITE

Denominazione	DISTRIBUTORE ENI - VIA CARMAGNOLA			DISTRIBUTORE ENI - VIA CARMAGNOLA
Ubicazione	VIA CARMAGNOLA - ANGOLO VIA BIGNONE			
Recapito	FABRIZIO LACQUA			
Eventuali attrezzature disponibili				
Eventuali mezzi di trasporto disponibili				
Eventuali materiali disponibili				
	CODICE	PI	113	
Data ultimo aggiornamento	giu-17			
Nominativo del compilatore	QUESITE			

Denominazione	DISTRIBUTORE ENI - VIA SALUZZO		
Ubicazione	VIA SALUZZO 110		
Recapito	GROSSO GIUSEPPE		
Eventuali attrezzature disponibili			
Eventuali mezzi di trasporto disponibili			
Eventuali materiali disponibili			
CODICE		PI	120
Data ultimo aggiornamento		giu-17	
Nominativo del compilatore		QUESITE	

Denominazione	DISTRIBUTORE TAMOIL - RIVA DI PINEROLO		
Ubicazione	CORSO TORINO 420/G		
Recapito	CASCINO ANGELO: 0121/40239		
Eventuali attrezzature disponibili			
Eventuali mezzi di trasporto disponibili			
Eventuali materiali disponibili			
	CODICE	PI	121
Data ultimo aggiornamento	giu-17		
Nominativo del compilatore	QUESITE		

DISTRIBUTORE TAMOIL - RIVA DI PINEROLO

Denominazione	DISTRIBUTORE TOTAL ERG - SR23 - DIR SESTRIERE				
Ubicazione	S.R. 23 KM 32+540 (LATO DX DIREZIONE TORINO - SESTRIERE)				
Recapito	ATTIVITA' SOSPESA				
Eventuali attrezzature disponibili					
Eventuali mezzi di trasporto disponibili					
Eventuali materiali disponibili					
		CODICE	PI	186	
Data ultimo aggiornamento		giu-17			
Nominativo del compilatore		QUESITE			

Denominazione	DISTRIBUTORE TAMOIL - ABBADIA			
Ubicazione	VIA NAZIONALE 78			
Recapito	LONG ISABELLA			
Eventuali attrezzature disponibili				
Eventuali mezzi di trasporto disponibili				
Eventuali materiali disponibili				
CODICE		PI	117	
Data ultimo aggiornamento		giu-17		
Nominativo del compilatore		QUESITE		

Denominazione	STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL - SR23 DIR TORINO		
Ubicazione	S.R. 23 KM 35+278 (LATO SX DIREZIONE TORINO - SESTRIERE)		
Recapito	EL.VA. Sas (MAGLIONE Lorenzo): 0121/322585		
Eventuali attrezzature disponibili			
Eventuali mezzi di trasporto disponibili			
Eventuali materiali disponibili			
	CODICE	PI	116
Data ultimo aggiornamento	giu-17		
Nominativo del compilatore	QUESITE		

STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL - SR23 DIR TORINO

Denominazione	STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL - SR23 DIR SESTRIERE		
Ubicazione	S.R. 23 KM 35+207 (LATO DX DIREZIONE TORINO - SESTRIERE)		
Recapito	SA.ADRI snc (SAVERIO ACQUAFRESCA - ADRIANO MONFREDO)		
Eventuali attrezzature disponibili			
Eventuali mezzi di trasporto disponibili			
Eventuali materiali disponibili			
	CODICE	PI	115
Data ultimo aggiornamento	giu-17		
Nominativo del compilatore	QUESITE		

STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL - SR23 DIR SESTRIERE

Denominazione	STAZIONE DI SERVIZIO ENI - CORSO TORINO (ZONA McDONALD'S)			
Ubicazione	CORSO TORINO 155/B			
Recapito	LACQUA FABRIZIO: 0121/75112			
Eventuali attrezzature disponibili				
Eventuali mezzi di trasporto disponibili				
Eventuali materiali disponibili				
CODICE		PI	112	
Data ultimo aggiornamento		giu-17		
Nominativo del compilatore		QUESITE		

Denominazione	DISTRIBUTORE ENI - VIA MARTIRI DEL XXI			DISTRIBUTORE ENI - VIA MARTIRI DEL XXI
Ubicazione	VIA MARTIRI DEL XXI			
Recapito	MASSELLI SILVANA			
Eventuali attrezzature disponibili				
Eventuali mezzi di trasporto disponibili				
Eventuali materiali disponibili				
	CODICE	PI	114	
Data ultimo aggiornamento	giu-17			
Nominativo del compilatore	QUESITE			

Denominazione	DISTRIBUTORE EUROPAM - VIA SALUZZO				
Ubicazione	VIA SALUZZO KM 0,821				
Recapito	AVRAMO BARTOLO: 0121/374124				
Eventuali attrezzature disponibili					
Eventuali mezzi di trasporto disponibili					
Eventuali materiali disponibili					
		CODICE	PI	110	
Data ultimo aggiornamento		giu-17			
Nominativo del compilatore		QUESITE			

Denominazione	ENERCOOP			
Ubicazione	CORSO COSTITUZIONE 9			
Recapito	0121 378370			
Eventuali attrezzature disponibili				
Eventuali mezzi di trasporto disponibili				
Eventuali materiali disponibili				
		CODICE	PI	111
Data ultimo aggiornamento		giu-17		
Nominativo del compilatore		QUESITE		

ENERCOOP

Tipologia risorsa		<input type="checkbox"/>	elettrica	<input type="checkbox"/>	distribuzione gas
		<input checked="" type="checkbox"/>	idrica	<input type="checkbox"/>	telecomunicazioni
		<input type="checkbox"/>	altro		
Denominazione	SORGENTE "TORINO INFERIORE"				
Ubicazione	LOCALITA' TALUCCO				
Ente gestore	ACEA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Nominativo e recapito responsabile					
ing. Raffaella TURAGLIO - tel. 0121 236 202 - fax 0121 236 237					
Numero di emergenza			pronto intervento 800 034 401		
Caratteristiche tecniche					
<p>QUOTA 930 M SLM PORTATA 0,6 L/S</p>					
Note					
	CODICE	PI	01		
Data ultimo aggiornamento	giu-17				
Nominativo del compilatore	QUESITE				

SORGENTE "TORINO INFERIORE"

Tipologia risorsa		<input type="checkbox"/>	elettrica	<input type="checkbox"/>	distribuzione gas
		<input checked="" type="checkbox"/>	idrica	<input type="checkbox"/>	telecomunicazioni
		<input type="checkbox"/>	altro		
Denominazione	SORGENTE "TORINO SUPERIORE"				
Ubicazione	LOCALITA' TALUCCO				
Ente gestore	ACEA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Nominativo e recapito responsabile					
ing. Raffaella TURAGLIO - tel. 0121 236 202 - fax 0121 236 237					
Numero di emergenza			pronto intervento 800 034 401		
Caratteristiche tecniche					
<p>QUOTA 935 M SLM PORTATA 0,7 L/S</p>					
Note					
	CODICE	PI	02		
Data ultimo aggiornamento	giu-17				
Nominativo del compilatore	QUESITE				

SORGENTE "TORINO SUPERIORE"

Tipologia risorsa		<input type="checkbox"/>	elettrica	<input type="checkbox"/>	distribuzione gas
		<input checked="" type="checkbox"/>	idrica	<input type="checkbox"/>	telecomunicazioni
		<input type="checkbox"/>	altro		
Denominazione	SERBATOIO UMBERTO GROSSO				
Ubicazione	VIA UMBERTO GROSSO				
Ente gestore	ACEA – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Nominativo e recapito responsabile					
ing. Raffaella TURAGLIO – tel. 0121 236 202 – fax 0121 236 237					
Numero di emergenza		pronto intervento 800 034 401			
Caratteristiche tecniche					
CAPACITA' 50 MC QUOTA 690 M SLM					
Note					
	CODICE	PI	03		
Data ultimo aggiornamento	giu-17				
Nominativo del compilatore	QUESITE				

SERBATOIO UMBERTO GROSSO

Tipologia risorsa		<input type="checkbox"/>	elettrica	<input type="checkbox"/>	distribuzione gas
		<input checked="" type="checkbox"/>	idrica	<input type="checkbox"/>	telecomunicazioni
		<input type="checkbox"/>	altro		
Denominazione	SERBATOIO SAN MAURIZIO INFERIORE				
Ubicazione	VIA CIOCHINO				
Ente gestore	ACEA – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Nominativo e recapito responsabile					
ing. Raffaella TURAGLIO – tel. 0121 236 202 – fax 0121 236 237					
Numero di emergenza			pronto intervento 800 034 401		
Caratteristiche tecniche					
CAPACITA' 2800 MC QUOTA 445 M SLM					
Note					
	CODICE	PI	04		
Data ultimo aggiornamento			giu-17		
Nominativo del compilatore			QUESITE		

SERBATOIO SAN MAURIZIO INFERIORE

Tipologia risorsa		<input type="checkbox"/>	elettrica	<input type="checkbox"/>	distribuzione gas
		<input checked="" type="checkbox"/>	idrica	<input type="checkbox"/>	telecomunicazioni
		<input type="checkbox"/>	altro		
Denominazione	SERBATOIO SAN MAURIZIO SUPERIORE				
Ubicazione	VIA CIOCHINO				
Ente gestore	ACEA – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Nominativo e recapito responsabile					
ing. Raffaella TURAGLIO – tel. 0121 236 202 – fax 0121 236 237					
Numero di emergenza		pronto intervento 800 034 401			
Caratteristiche tecniche					
CAPACITA' 180 MC QUOTA 474 M SLM					
Note					
NON ESISTENTE IN CARTOGRAFIA					
	CODICE	PI	05		
Data ultimo aggiornamento	giu-17				
Nominativo del compilatore	QUESITE				

SERBATOIO SAN MAURIZIO SUPERIORE

Tipologia risorsa		<input type="checkbox"/>	elettrica	<input type="checkbox"/>	distribuzione gas
		<input checked="" type="checkbox"/>	idrica	<input type="checkbox"/>	telecomunicazioni
		<input type="checkbox"/>	altro		
Denominazione	SERBATOIO TALUCCO				
Ubicazione	FRAZIONE TALUCCO				
Ente gestore	ACEA – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Nominativo e recapito responsabile					
ing. Raffaella TURAGLIO – tel. 0121 236 202 – fax 0121 236 237					
Numero di emergenza			pronto intervento 800 034 401		
Caratteristiche tecniche					
CAPACITÀ 25 MC QUOTA 680 M SLM					
Note					
	CODICE	PI	06		
Data ultimo aggiornamento	giu-17				
Nominativo del compilatore	QUESITE				

SERBATOIO TALUCCO

Tipologia risorsa		<input type="checkbox"/>	elettrica	<input type="checkbox"/>	distribuzione gas
		<input checked="" type="checkbox"/>	idrica	<input type="checkbox"/>	telecomunicazioni
		<input type="checkbox"/>	altro		
Denominazione	SERBATOIO DAIRIN				
Ubicazione	FRAZIONE TALUCCO				
Ente gestore	ACEA – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Nominativo e recapito responsabile					
ing. Raffaella TURAGLIO – tel. 0121 236 202 – fax 0121 236 237					
Numero di emergenza			pronto intervento 800 034 401		
Caratteristiche tecniche					
CAPACITA' 40 MC QUOTA: 920 M SLM					
Note					
	CODICE	PI	07		
Data ultimo aggiornamento	giu-17				
Nominativo del compilatore	QUESITE				

SERBATOIO DAIRIN

Tpologia risorsa			elettrica		distribuzione gas
		X	idrica		telecomunicazioni
			altro		
Denominazione	POZZO TABONA 2				
Ubicazione	VIA DELL'ACQUEDOTTO				
Ente gestore	ACEA – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Nominativo e recapito responsabile					
ing. Raffaella TURAGLIO – tel. 0121 236 202 – fax 0121 236 237					
Numero di emergenza		pronto intervento 800 034 401			
Caratteristiche tecniche					
<p>PORTATA 32 L/S QUOTA 368 M SLM</p>					
Note					
	CODICE	PI	08		
Data ultimo aggiornamento	giu-17				
Nominativo del compilatore	QUESITE				

POZZO TABONA 2

Tpologia risorsa			elettrica		distribuzione gas
		X	idrica		telecomunicazioni
			altro		
Denominazione	POZZO TABONA 3				
Ubicazione	CASCINA TABONA				
Ente gestore	ACEA – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Nominativo e recapito responsabile					
ing. Raffaella TURAGLIO – tel. 0121 236 202 – fax 0121 236 237					
Numero di emergenza		pronto intervento 800 034 401			
Caratteristiche tecniche					
<p>PORTATA 25 L/S QUOTA 368 M SLM</p>					
Note					
	CODICE	PI	09		
Data ultimo aggiornamento	giu-17				
Nominativo del compilatore	QUESITE				

POZZO TABONA 3

Tipologia risorsa		<input type="checkbox"/>	elettrica	<input type="checkbox"/>	distribuzione gas
		<input checked="" type="checkbox"/>	idrica	<input type="checkbox"/>	telecomunicazioni
		<input type="checkbox"/>	altro		
Denominazione	POZZO TABONA 4				
Ubicazione	CASCINA TABONA				
Ente gestore	ACEA – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Nominativo e recapito responsabile					
ing. Raffaella TURAGLIO – tel. 0121 236 202 – fax 0121 236 237					
Numero di emergenza			pronto intervento 800 034 401		
Caratteristiche tecniche					
<p>PORTATA 19 L/S QUOTA 368 M SLM</p>					
Note					
	CODICE	PI	10		
Data ultimo aggiornamento	giu-17				
Nominativo del compilatore	QUESITE				

POZZO TABONA 4

Tipologia risorsa		<input type="checkbox"/>	elettrica	<input type="checkbox"/>	distribuzione gas
		<input checked="" type="checkbox"/>	idrica	<input type="checkbox"/>	telecomunicazioni
		<input type="checkbox"/>	altro		
Denominazione	POZZO TABONA 5				
Ubicazione	CASCINA TABONA				
Ente gestore	ACEA – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Nominativo e recapito responsabile					
ing. Raffaella TURAGLIO – tel. 0121 236 202 – fax 0121 236 237					
Numero di emergenza			pronto intervento 800 034 401		
Caratteristiche tecniche					
<p>PORTATA 12 L/S QUOTA 368 M SLM</p>					
Note					
	CODICE	PI	11		
Data ultimo aggiornamento			giu-17		
Nominativo del compilatore			QUESITE		

POZZO TABONA 5

Tpologia risorsa			elettrica		distribuzione gas
		X	idrica		telecomunicazioni
			altro		
Denominazione	POZZO AINANA				
Ubicazione	STRADALE BAUDENASCA				
Ente gestore	ACEA – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Nominativo e recapito responsabile					
ing. Raffaella TURAGLIO – tel. 0121 236 202 – fax 0121 236 237					
Numero di emergenza		pronto intervento 800 034 401			
Caratteristiche tecniche					
<p>PORTATA 12 L/S QUOTA 368 M SLM</p>					
Note					
	CODICE	PI	12		
Data ultimo aggiornamento	giu-17				
Nominativo del compilatore	QUESITE				

POZZO AINANA

Tpologia risorsa		<input type="checkbox"/>	elettrica	<input type="checkbox"/>	distribuzione gas
		<input checked="" type="checkbox"/>	idrica	<input type="checkbox"/>	telecomunicazioni
		<input type="checkbox"/>	altro		
Denominazione	POZZO PASCARETTO 2				
Ubicazione	STRADA VECCHIA DI PISCINA				
Ente gestore	ACEA – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Nominativo e recapito responsabile					
ing. Raffaella TURAGLIO – tel. 0121 236 202 – fax 0121 236 237					
Numero di emergenza		pronto intervento 800 034 401			
Caratteristiche tecniche					
<p>PORTATA 25 L/S QUOTA 305 M SLM</p>					
Note					
	CODICE	PI	13		
Data ultimo aggiornamento	giu-17				
Nominativo del compilatore	QUESITE				

POZZO PASCARETTO 2

Tipologia risorsa		<input type="checkbox"/>	elettrica	<input type="checkbox"/>	distribuzione gas
		<input checked="" type="checkbox"/>	idrica	<input type="checkbox"/>	telecomunicazioni
		<input type="checkbox"/>	altro		
Denominazione	POZZO BOUTAL				
Ubicazione	STRADA BAUDENASCA				
Ente gestore	ACEA – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Nominativo e recapito responsabile					
ing. Raffaella TURAGLIO – tel. 0121 236 202 – fax 0121 236 237					
Numero di emergenza			pronto intervento 800 034 401		
Caratteristiche tecniche					
<p>PORTATA 14 L/S QUOTA 353 M SLM</p>					
Note					
	CODICE	PI	14		
Data ultimo aggiornamento			giu-17		
Nominativo del compilatore			QUESITE		

POZZO BOUTAL

Denominazione	CAMPO SPORTIVO MARTIN			
Ubicazione				
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				
	SIG. PRIMO 328 1656163 - 0121 321384			
Destinazione d'uso dell'area in tempi ordinari				
Scenario di rischio:			Utilità area	
Idrogeologico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Sismico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Industriale/tecnologico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Area adatta a divenire in emergenza:			<input checked="" type="checkbox"/>	Area di attesa
			<input checked="" type="checkbox"/>	Area di ricovero
			<input checked="" type="checkbox"/>	Area ammassamento
			<input type="checkbox"/>	Elisuperficie
Superficie totale	mq			
Superficie coperta	mq			
Superficie scoperta	mq			
Distanza dai servizi essenziali				
Acqua				
Luce				
Gas				
Attrezzature già presenti	<input type="checkbox"/>	Tendoni	n.	
Note:	<input type="checkbox"/>	Tende	n.	
RIF. DOCUMENTI O) PROGETTAZIONE AREE DI EMERGENZA	<input type="checkbox"/>	Container	n.	
	<input type="checkbox"/>	Roulotte	n.	
	<input type="checkbox"/>	Bungalow	n.	
	<input type="checkbox"/>	Servizi igienici	n.	
	<input type="checkbox"/>	Cucina campo	n.	
	<input type="checkbox"/>	Generatori elett.	n.	
	<input type="checkbox"/>	Altro		
	CODICE	PI	101	
Data ultimo aggiornamento	giu-17			
Nominativo del compilatore	QUESITE			

CAMPO SPORTIVO MARTIN

Denominazione	LARGO LEQUIO			
Ubicazione				
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				
Destinazione d'uso dell'area in tempi ordinari				
	PARCHEGGIO			
Scenario di rischio:			Utilità area	
Idrogeologico			<input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No
Sismico			<input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No
Industriale/tecnologico			<input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No
Area adatta a divenire in emergenza:			<input checked="" type="checkbox"/>	Area di attesa
			<input type="checkbox"/>	Area di ricovero
			<input type="checkbox"/>	Area ammassamento
			<input type="checkbox"/>	Elisuperficie
Superficie totale	mq			
Superficie coperta	mq			
Superficie scoperta	mq			
Distanza dai servizi essenziali				
Acqua				
Luce				
Gas				
Attrezzature già presenti	<input type="checkbox"/>	Tendoni	n.	
Note:	<input type="checkbox"/>	Tende	n.	
	<input type="checkbox"/>	Container	n.	
	<input type="checkbox"/>	Roulotte	n.	
	<input type="checkbox"/>	Bungalow	n.	
	<input type="checkbox"/>	Servizi igienici	n.	
	<input type="checkbox"/>	Cucina campo	n.	
	<input type="checkbox"/>	Generatori elett.	n.	
	<input type="checkbox"/>	Altro		
	CODICE	PI	103	
Data ultimo aggiornamento	giu-17			
Nominativo del compilatore	QUESITE			

LARGO LEQUIO

Denominazione	ELISUPERFICIE OSPEDALE CIVILE E. AGNELLI			
Ubicazione				
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				
Destinazione d'uso dell'area in tempi ordinari				
Scenario di rischio:			Utilità area	
Idrogeologico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Sismico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Industriale/tecnologico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Area adatta a divenire in emergenza:		<input type="checkbox"/>	Area di attesa	
		<input type="checkbox"/>	Area di ricovero	
		<input type="checkbox"/>	Area ammassamento	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Elisuperficie	
Superficie totale	mq			
Superficie coperta	mq			
Superficie scoperta	mq			
Distanza dai servizi essenziali				
Acqua				
Luce				
Gas				
Attrezzature già presenti	<input type="checkbox"/>	Tendoni	n.	
Note:	<input type="checkbox"/>	Tende	n.	
	<input type="checkbox"/>	Container	n.	
	<input type="checkbox"/>	Roulotte	n.	
	<input type="checkbox"/>	Bungalow	n.	
	<input type="checkbox"/>	Servizi igienici	n.	
	<input type="checkbox"/>	Cucina campo	n.	
	<input type="checkbox"/>	Generatori elett.	n.	
	<input type="checkbox"/>	Altro		
	CODICE	PI	104	
Data ultimo aggiornamento	giu-17			
Nominativo del compilatore	QUESITE			

ELISUPERFICIE OSPEDALE CIVILE E. AGNELLI

Denominazione	AREA CIMITERO - PINEROLO			
Ubicazione				
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				
Destinazione d'uso dell'area in tempi ordinari				
Scenario di rischio:			Utilità area	
Idrogeologico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Sismico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Industriale/tecnologico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Area adatta a divenire in emergenza:		<input type="checkbox"/>	Area di attesa	
		<input type="checkbox"/>	Area di ricovero	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Area ammassamento	
		<input type="checkbox"/>	Elisuperficie	
Superficie totale	mq			
Superficie coperta	mq			
Superficie scoperta	mq			
Distanza dai servizi essenziali				
Acqua				
Luce				
Gas				
Attrezzature già presenti	<input type="checkbox"/>	Tendoni	n.	
Note:	<input type="checkbox"/>	Tende	n.	
L'AREA E' INDIVIDUATA ANCHE COME DEPOSITO TEMPORANEO MACERIE E/O SGOMBERO NEVE IN CASO DI EMERGENZA	<input type="checkbox"/>	Container	n.	
	<input type="checkbox"/>	Roulotte	n.	
	<input type="checkbox"/>	Bungalow	n.	
	<input type="checkbox"/>	Servizi igienici	n.	
	<input type="checkbox"/>	Cucina campo	n.	
	<input type="checkbox"/>	Generatori elett.	n.	
	<input type="checkbox"/>	Altro		
	CODICE	PI	105	
Data ultimo aggiornamento	giu-17			
Nominativo del compilatore	QUESITE			

AREA CIMITERO - PINEROLO

Denominazione	COMPENSORIO DI BAUDENASCA			
Ubicazione				
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				
Destinazione d'uso dell'area in tempi ordinari				
Scenario di rischio:			Utilità area	
Idrogeologico			<input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No
Sismico			<input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No
Industriale/tecnologico			<input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No
Area adatta a divenire in emergenza:			<input type="checkbox"/>	Area di attesa
			<input checked="" type="checkbox"/>	Area di ricovero
			<input checked="" type="checkbox"/>	Area ammassamento
			<input type="checkbox"/>	Elisuperficie
Superficie totale	mq	25.000		
Superficie coperta	mq			
Superficie scoperta	mq			
Distanza dai servizi essenziali				
Acqua				
Luce				
Gas				
Attrezzature già presenti	<input type="checkbox"/>	Tendoni	n.	
Note:	<input type="checkbox"/>	Tende	n.	
UTILIZZABILE PREVIA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL PREFETTO. POSSIBILITA' DI SISTEMAZIONE DI 200 VOLONTARI IN 23 TENDE. IN PROGETTO L'ALLESTIMENTO DI UN VILLAGGIO PER 500 PERSONE IN MODULI ABITATIVI AUS6. L'AREA E' INDIVIDUATA ANCHE COME DEPOSITO TEMPORANEO MACERIE E/O SGOMBERO NEVE IN CASO DI EMERGENZA	<input type="checkbox"/>	Container	n.	
	<input type="checkbox"/>	Roulotte	n.	
	<input type="checkbox"/>	Bungalow	n.	
	<input type="checkbox"/>	Servizi igienici	n.	
	<input type="checkbox"/>	Cucina campo	n.	
	<input type="checkbox"/>	Generatori elett.	n.	
	<input type="checkbox"/>	Altro		
	CODICE	PI	106	
Data ultimo aggiornamento	giu-17			
Nominativo del compilatore	QUESITE			

COMPENSORIO DI BAUDENASCA

Denominazione	AREA CIMITERO – ABBADIA ALPINA			
Ubicazione				
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				
Destinazione d'uso dell'area in tempi ordinari				
	SUPERFICIE ASFALTATA UTILIZZATA PER PARCHEGGIO			
Scenario di rischio:			Utilità area	
Idrogeologico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Sismico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Industriale/tecnologico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Area adatta a divenire in emergenza:			<input checked="" type="checkbox"/>	Area di attesa
			<input type="checkbox"/>	Area di ricovero
			<input checked="" type="checkbox"/>	Area ammassamento
			<input type="checkbox"/>	Elisuperficie
Superficie totale	mq			
Superficie coperta	mq			
Superficie scoperta	mq			
Distanza dai servizi essenziali				
Acqua				
Luce	<input checked="" type="checkbox"/>			
Gas				
Attrezzature già presenti	<input type="checkbox"/>	Tendoni	n.	
Note:	<input type="checkbox"/>	Tende	n.	
E' POSSIBILE ALLESTIRE TENDOPOLI, SHELTER SANITARIO E/O TENSOSTRUTTURA. L'AREA E' INDIVIDUATA ANCHE COME DEPOSITO TEMPORANEO MACERIE E/O SGOMBERO NEVE IN CASO DI EMERGENZA	<input type="checkbox"/>	Container	n.	
	<input type="checkbox"/>	Roulotte	n.	
	<input type="checkbox"/>	Bungalow	n.	
	<input type="checkbox"/>	Servizi igienici	n.	
	<input type="checkbox"/>	Cucina campo	n.	
	<input type="checkbox"/>	Generatori elett.	n.	
	<input type="checkbox"/>	Altro		
	CODICE	PI	107	
Data ultimo aggiornamento	giu-17			
Nominativo del compilatore	QUESITE			

AREA CIMITERO – ABBADIA ALPINA

Denominazione	PIAZZA III ALPINI			
Ubicazione				
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				
Destinazione d'uso dell'area in tempi ordinari				
	SUPERFICIE ASFALTATA UTILIZZATA PER PARCHEGGIO			
Scenario di rischio:			Utilità area	
Idrogeologico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Sismico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Industriale/tecnologico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Area adatta a divenire in emergenza:		<input type="checkbox"/>	Area di attesa	
		<input type="checkbox"/>	Area di ricovero	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Area ammassamento	
		<input type="checkbox"/>	Elisuperficie	
Superficie totale	mq			
Superficie coperta	mq			
Superficie scoperta	mq			
Distanza dai servizi essenziali				
Acqua				
Luce	<input checked="" type="checkbox"/>			
Gas				
Attrezzature già presenti	<input type="checkbox"/>	Tendoni	n.	
Note:	<input type="checkbox"/>	Tende	n.	
AREA DESTINATA AD OSPITARE LA SEDE DEL COC IN STRUTTURA MOBILE QUALORA L'EDIFICIO COMUNALE NON FOSSE AGIBILE. POSSIBILITA' DI ALLESTIRE TENDOPOLI, SHELTER SANITARIO E/O TENSOSTRUTTURA DI 3.609 MQ	<input type="checkbox"/>	Container	n.	
	<input type="checkbox"/>	Roulotte	n.	
	<input type="checkbox"/>	Bungalow	n.	
	<input type="checkbox"/>	Servizi igienici	n.	
	<input type="checkbox"/>	Cucina campo	n.	
	<input type="checkbox"/>	Generatori elett.	n.	
	<input type="checkbox"/>	Altro		
	CODICE	PI	123	
Data ultimo aggiornamento	giu-17			
Nominativo del compilatore	QUESITE			

PIAZZA III ALPINI

Denominazione	CAMPO SPORTIVO BORGO NUOVO			
Ubicazione				
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				
Destinazione d'uso dell'area in tempi ordinari				
	ATTIVITA' SPORTIVA			
Scenario di rischio:			Utilità area	
Idrogeologico			<input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No
Sismico			<input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No
Industriale/tecnologico			<input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No
Area adatta a divenire in emergenza:			<input type="checkbox"/>	Area di attesa
			<input checked="" type="checkbox"/>	Area di ricovero
			<input type="checkbox"/>	Area ammassamento
			<input type="checkbox"/>	Elisuperficie
Superficie totale	mq			
Superficie coperta	mq			
Superficie scoperta	mq			
Distanza dai servizi essenziali				
Acqua				
Luce	<input checked="" type="checkbox"/>			
Gas				
Attrezzature già presenti	<input type="checkbox"/>	Tendoni	n.	
Note:	<input type="checkbox"/>	Tende	n.	
POSSIBILITA' DI ALLESTIRE TENDOPOLI, SHELTER SANITARIO E/O TENSOSTRUTTURA VERIFICARE ACCESSIBILITA'	<input type="checkbox"/>	Container	n.	
	<input type="checkbox"/>	Roulotte	n.	
	<input type="checkbox"/>	Bungalow	n.	
	<input type="checkbox"/>	Servizi igienici	n.	
	<input type="checkbox"/>	Cucina campo	n.	
	<input type="checkbox"/>	Generatori elett.	n.	
	<input type="checkbox"/>	Altro		
	CODICE	PI	124	
Data ultimo aggiornamento	giu-17			
Nominativo del compilatore	QUESITE			

CAMPO SPORTIVO BORGO NUOVO

Denominazione	PIAZZA SANTA CROCE			
Ubicazione	PIAZZA SANTA CROCE			
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				
Destinazione d'uso dell'area in tempi ordinari				
	PARCHEGGIO			
Scenario di rischio:			Utilità area	
Idrogeologico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Sismico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Industriale/tecnologico			<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Area adatta a divenire in emergenza:			<input checked="" type="checkbox"/>	Area di attesa
			<input type="checkbox"/>	Area di ricovero
			<input type="checkbox"/>	Area ammassamento
			<input type="checkbox"/>	Elisuperficie
Superficie totale	mq			
Superficie coperta	mq			
Superficie scoperta	mq			
Distanza dai servizi essenziali				
Acqua				
Luce				
Gas				
Attrezzature già presenti	<input type="checkbox"/>	Tendoni	n.	
Note:	<input type="checkbox"/>	Tende	n.	
	<input type="checkbox"/>	Container	n.	
	<input type="checkbox"/>	Roulotte	n.	
	<input type="checkbox"/>	Bungalow	n.	
	<input type="checkbox"/>	Servizi igienici	n.	
	<input type="checkbox"/>	Cucina campo	n.	
	<input type="checkbox"/>	Generatori elett.	n.	
	<input type="checkbox"/>	Altro		
	CODICE	PI	126	
Data ultimo aggiornamento	giu-17			
Nominativo del compilatore	QUESITE			

PIAZZA SANTA CROCE

Denominazione	PARCO GIOCHI FRONTE CHIESA - TABONA			
Ubicazione	VIA GIANNI			
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				
Destinazione d'uso dell'area in tempi ordinari				
	PARCO GIOCHI			
Scenario di rischio:			Utilità area	
Idrogeologico			<input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No
Sismico			<input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No
Industriale/tecnologico			<input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No
Area adatta a divenire in emergenza:			<input checked="" type="checkbox"/>	Area di attesa
			<input type="checkbox"/>	Area di ricovero
			<input type="checkbox"/>	Area ammassamento
			<input type="checkbox"/>	Elisuperficie
Superficie totale	mq			
Superficie coperta	mq			
Superficie scoperta	mq			
Distanza dai servizi essenziali				
Acqua				
Luce				
Gas				
Attrezzature già presenti	<input type="checkbox"/>	Tendoni	n.	
Note:	<input type="checkbox"/>	Tende	n.	
	<input type="checkbox"/>	Container	n.	
	<input type="checkbox"/>	Roulotte	n.	
	<input type="checkbox"/>	Bungalow	n.	
	<input type="checkbox"/>	Servizi igienici	n.	
	<input type="checkbox"/>	Cucina campo	n.	
	<input type="checkbox"/>	Generatori elett.	n.	
	<input type="checkbox"/>	Altro		
	CODICE	PI	122	
Data ultimo aggiornamento	giu-17			
Nominativo del compilatore	QUESITE			

PARCO GIOCHI FRONTE CHIESA - TABONA

Denominazione	AREA ANTISTANTE TEATRO SOCIALE			
Ubicazione	PIAZZA VITTORIO VENETO			
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				
Destinazione d'uso dell'area in tempi ordinari				
Scenario di rischio:			Utilità area	
Idrogeologico			<input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No
Sismico			<input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No
Industriale/tecnologico			<input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No
Area adatta a divenire in emergenza:			<input checked="" type="checkbox"/>	Area di attesa
			<input type="checkbox"/>	Area di ricovero
			<input type="checkbox"/>	Area ammassamento
			<input type="checkbox"/>	Elisuperficie
Superficie totale	mq			
Superficie coperta	mq			
Superficie scoperta	mq			
Distanza dai servizi essenziali				
Acqua				
Luce				
Gas				
Attrezzature già presenti	<input type="checkbox"/>	Tendoni	n.	
Note:	<input type="checkbox"/>	Tende	n.	
	<input type="checkbox"/>	Container	n.	
	<input type="checkbox"/>	Roulotte	n.	
	<input type="checkbox"/>	Bungalow	n.	
	<input type="checkbox"/>	Servizi igienici	n.	
	<input type="checkbox"/>	Cucina campo	n.	
	<input type="checkbox"/>	Generatori elett.	n.	
	<input type="checkbox"/>	Altro		
	CODICE	PI	179	
Data ultimo aggiornamento	giu-17			
Nominativo del compilatore	QUESITE			

AREA ANTISTANTE TEATRO SOCIALE

Denominazione	PARCHEGGIO ANTISTANTE SCUOLA PARRI			
Ubicazione				
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				
Destinazione d'uso dell'area in tempi ordinari				
	PARCHEGGIO			
Scenario di rischio:			Utilità area	
Idrogeologico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Sismico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Industriale/tecnologico			<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Area adatta a divenire in emergenza:			<input checked="" type="checkbox"/>	Area di attesa
			<input type="checkbox"/>	Area di ricovero
			<input type="checkbox"/>	Area ammassamento
			<input type="checkbox"/>	Elisuperficie
Superficie totale	mq			
Superficie coperta	mq			
Superficie scoperta	mq			
Distanza dai servizi essenziali				
Acqua				
Luce				
Gas				
Attrezzature già presenti	<input type="checkbox"/>	Tendoni	n.	
Note:	<input type="checkbox"/>	Tende	n.	
	<input type="checkbox"/>	Container	n.	
	<input type="checkbox"/>	Roulotte	n.	
	<input type="checkbox"/>	Bungalow	n.	
	<input type="checkbox"/>	Servizi igienici	n.	
	<input type="checkbox"/>	Cucina campo	n.	
	<input type="checkbox"/>	Generatori elett.	n.	
	<input type="checkbox"/>	Altro		
	CODICE	PI	184	
Data ultimo aggiornamento	giu-17			
Nominativo del compilatore	QUESITE			

PARCHEGGIO ANTISTANTE SCUOLA PARRI

Denominazione	GIARDINETTI VIA BOSELLI			
Ubicazione	VIA BOSELLI			
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				
Destinazione d'uso dell'area in tempi ordinari				
	GIARDINETTO			
Scenario di rischio:			Utilità area	
Idrogeologico			<input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No
Sismico			<input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No
Industriale/tecnologico			<input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No
Area adatta a divenire in emergenza:			<input checked="" type="checkbox"/>	Area di attesa
			<input type="checkbox"/>	Area di ricovero
			<input type="checkbox"/>	Area ammassamento
			<input type="checkbox"/>	Elisuperficie
Superficie totale	mq			
Superficie coperta	mq			
Superficie scoperta	mq			
Distanza dai servizi essenziali				
Acqua				
Luce				
Gas				
Attrezzature già presenti	<input type="checkbox"/>	Tendoni	n.	
Note:	<input type="checkbox"/>	Tende	n.	
	<input type="checkbox"/>	Container	n.	
	<input type="checkbox"/>	Roulotte	n.	
	<input type="checkbox"/>	Bungalow	n.	
	<input type="checkbox"/>	Servizi igienici	n.	
	<input type="checkbox"/>	Cucina campo	n.	
	<input type="checkbox"/>	Generatori elett.	n.	
	<input type="checkbox"/>	Altro		
	CODICE	PI	201	
Data ultimo aggiornamento	giu-17			
Nominativo del compilatore	QUESITE			

GIARDINETTI VIA BOSELLI

Denominazione	PIAZZA DELLA CHIESA			
Ubicazione	TALUCCO			
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				
Destinazione d'uso dell'area in tempi ordinari				
	PIAZZA			
Scenario di rischio:			Utilità area	
Idrogeologico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Sismico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Industriale/tecnologico			<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Area adatta a divenire in emergenza:			<input checked="" type="checkbox"/>	Area di attesa
			<input type="checkbox"/>	Area di ricovero
			<input type="checkbox"/>	Area ammassamento
			<input type="checkbox"/>	Elisuperficie
Superficie totale	mq			
Superficie coperta	mq			
Superficie scoperta	mq			
Distanza dai servizi essenziali				
Acqua				
Luce				
Gas				
Attrezzature già presenti	<input type="checkbox"/>	Tendoni	n.	
Note:	<input type="checkbox"/>	Tende	n.	
	<input type="checkbox"/>	Container	n.	
	<input type="checkbox"/>	Roulotte	n.	
	<input type="checkbox"/>	Bungalow	n.	
	<input type="checkbox"/>	Servizi igienici	n.	
	<input type="checkbox"/>	Cucina campo	n.	
	<input type="checkbox"/>	Generatori elett.	n.	
	<input type="checkbox"/>	Altro		
	CODICE	PI	96	
Data ultimo aggiornamento	giu-17			
Nominativo del compilatore	QUESITE			

PIAZZA DELLA CHIESA

Denominazione	PARCHEGGIO VIA DELLE SCUOLE			
Ubicazione	BAUDENASCA			
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				
Destinazione d'uso dell'area in tempi ordinari				
	PARCHEGGIO			
Scenario di rischio:			Utilità area	
Idrogeologico			<input checked="" type="checkbox"/>	Si
			<input type="checkbox"/>	No
Sismico			<input checked="" type="checkbox"/>	Si
			<input type="checkbox"/>	No
Industriale/tecnologico			<input type="checkbox"/>	Si
			<input type="checkbox"/>	No
Area adatta a divenire in emergenza:			<input checked="" type="checkbox"/>	Area di attesa
			<input checked="" type="checkbox"/>	Area di ricovero
			<input type="checkbox"/>	Area ammassamento
			<input type="checkbox"/>	Elisuperficie
Superficie totale	mq			
Superficie coperta	mq			
Superficie scoperta	mq			
Distanza dai servizi essenziali				
Acqua				
Luce				
Gas				
Attrezzature già presenti	<input type="checkbox"/>	Tendoni	n.	
Note:	<input type="checkbox"/>	Tende	n.	
	<input type="checkbox"/>	Container	n.	
	<input type="checkbox"/>	Roulotte	n.	
	<input type="checkbox"/>	Bungalow	n.	
	<input type="checkbox"/>	Servizi igienici	n.	
	<input type="checkbox"/>	Cucina campo	n.	
	<input type="checkbox"/>	Generatori elett.	n.	
	<input type="checkbox"/>	Altro		
	CODICE	PI	188	
Data ultimo aggiornamento	giu-17			
Nominativo del compilatore	QUESITE			

PARCHEGGIO VIA DELLE SCUOLE

Denominazione	PARCHEGGIO CAMPO SPORTIVO RIVA – VIA DELLA STAZIONE			
Ubicazione	RIVA DI PINEROLO			
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				
Destinazione d'uso dell'area in tempi ordinari				
Scenario di rischio:			Utilità area	
Idrogeologico			<input checked="" type="checkbox"/>	Si
			<input type="checkbox"/>	No
Sismico			<input checked="" type="checkbox"/>	Si
			<input type="checkbox"/>	No
Industriale/tecnologico			<input type="checkbox"/>	Si
			<input type="checkbox"/>	No
Area adatta a divenire in emergenza:			<input checked="" type="checkbox"/>	Area di attesa
			<input type="checkbox"/>	Area di ricovero
			<input type="checkbox"/>	Area ammassamento
			<input type="checkbox"/>	Elisuperficie
Superficie totale	mq			
Superficie coperta	mq			
Superficie scoperta	mq			
Distanza dai servizi essenziali				
Acqua				
Luce				
Gas				
Attrezzature già presenti	<input type="checkbox"/>	Tendoni	n.	
Note:	<input type="checkbox"/>	Tende	n.	
	<input type="checkbox"/>	Container	n.	
	<input type="checkbox"/>	Roulottes	n.	
	<input type="checkbox"/>	Bungalow	n.	
	<input type="checkbox"/>	Servizi igienici	n.	
	<input type="checkbox"/>	Cucina campo	n.	
	<input type="checkbox"/>	Generatori elett.	n.	
	<input type="checkbox"/>	Altro		
	CODICE	PI	189	
Data ultimo aggiornamento	giu-17			
Nominativo del compilatore	QUESITE			

PARCHEGGIO CAMPO SPORTIVO RIVA – VIA DELLA STAZIONE

Denominazione	CAMPO SPORTIVO ABBADIA ALPINA			
Ubicazione	ABBADIA ALPINA			
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				
	SIG. PINNA 338 2316026 PRES. ASD CHISONE CALCIO SIG. DARIO SCALERANDI			
Destinazione d'uso dell'area in tempi ordinari				
	CAMPO SPORTIVO			
Scenario di rischio:			Utilità area	
Idrogeologico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Sismico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Industriale/tecnologico			<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Area adatta a divenire in emergenza:		<input type="checkbox"/>	Area di attesa	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Area di ricovero	
		<input type="checkbox"/>	Area ammassamento	
		<input type="checkbox"/>	Elisuperficie	
Superficie totale	mq			
Superficie coperta	mq			
Superficie scoperta	mq			
Distanza dai servizi essenziali				
Acqua				
Luce				
Gas				
Attrezzature già presenti	<input type="checkbox"/>	Tendoni	n.	
Note:	<input type="checkbox"/>	Tende	n.	
	<input type="checkbox"/>	Container	n.	
	<input type="checkbox"/>	Roulotte	n.	
	<input type="checkbox"/>	Bungalow	n.	
	<input type="checkbox"/>	Servizi igienici	n.	
	<input type="checkbox"/>	Cucina campo	n.	
	<input type="checkbox"/>	Generatori elett.	n.	
	<input type="checkbox"/>	Altro		
	CODICE	PI	185	
Data ultimo aggiornamento	giu-17			
Nominativo del compilatore	QUESITE			

CAMPO SPORTIVO ABBADIA ALPINA

Denominazione	PIAZZA PLOTTO - ABBADIA			
Ubicazione	ABBADIA ALPINA			
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				
Destinazione d'uso dell'area in tempi ordinari				
	PIAZZA E PARCHEGGIO			
Scenario di rischio:			Utilità area	
Idrogeologico			<input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No
Sismico			<input checked="" type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No
Industriale/tecnologico			<input type="checkbox"/>	Si <input type="checkbox"/> No
Area adatta a divenire in emergenza:			<input checked="" type="checkbox"/>	Area di attesa
			<input type="checkbox"/>	Area di ricovero
			<input type="checkbox"/>	Area ammassamento
			<input type="checkbox"/>	Elisuperficie
Superficie totale	mq			
Superficie coperta	mq			
Superficie scoperta	mq			
Distanza dai servizi essenziali				
Acqua				
Luce				
Gas				
Attrezzature già presenti	<input type="checkbox"/>	Tendoni	n.	
Note:	<input type="checkbox"/>	Tende	n.	
	<input type="checkbox"/>	Container	n.	
	<input type="checkbox"/>	Roulotte	n.	
	<input type="checkbox"/>	Bungalow	n.	
	<input type="checkbox"/>	Servizi igienici	n.	
	<input type="checkbox"/>	Cucina campo	n.	
	<input type="checkbox"/>	Generatori elett.	n.	
	<input type="checkbox"/>	Altro		
	CODICE	PI	202	
Data ultimo aggiornamento	giu-17			
Nominativo del compilatore	QUESITE			

PIAZZA PLOTTO - ABBADIA

Denominazione	AREA VERDE ANTISTANTE SCUOLE - ABBADIA			
Ubicazione	VIA NAZIONALE - ABBADIA ALPINA			
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				
Destinazione d'uso dell'area in tempi ordinari				
Scenario di rischio:			Utilità area	
Idrogeologico			<input checked="" type="checkbox"/>	Si
			<input type="checkbox"/>	No
Sismico			<input checked="" type="checkbox"/>	Si
			<input type="checkbox"/>	No
Industriale/tecnologico			<input type="checkbox"/>	Si
			<input type="checkbox"/>	No
Area adatta a divenire in emergenza:			<input checked="" type="checkbox"/>	Area di attesa
			<input type="checkbox"/>	Area di ricovero
			<input type="checkbox"/>	Area ammassamento
			<input type="checkbox"/>	Elisuperficie
Superficie totale	mq			
Superficie coperta	mq			
Superficie scoperta	mq			
Distanza dai servizi essenziali				
Acqua				
Luce				
Gas				
Attrezzature già presenti	<input type="checkbox"/>	Tendoni	n.	
Note:	<input type="checkbox"/>	Tende	n.	
	<input type="checkbox"/>	Container	n.	
	<input type="checkbox"/>	Roulotte	n.	
	<input type="checkbox"/>	Bungalow	n.	
	<input type="checkbox"/>	Servizi igienici	n.	
	<input type="checkbox"/>	Cucina campo	n.	
	<input type="checkbox"/>	Generatori elett.	n.	
	<input type="checkbox"/>	Altro		
	CODICE	PI	203	
Data ultimo aggiornamento	giu-17			
Nominativo del compilatore	QUESITE			

AREA VERDE ANTISTANTE SCUOLE - ABBADIA

Denominazione	SCUOLA CAVALLERIA			
Ubicazione	VIA MADONNINA 35			
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input type="checkbox"/>	Pubblica
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				
Destinazione d'uso dell'area in tempi ordinari				
Scenario di rischio:			Utilità area	
Idrogeologico			<input type="checkbox"/>	Si
			<input type="checkbox"/>	No
Sismico			<input checked="" type="checkbox"/>	Si
			<input type="checkbox"/>	No
Industriale/tecnologico			<input type="checkbox"/>	Si
			<input type="checkbox"/>	No
Area adatta a divenire in emergenza:			<input type="checkbox"/>	Area di attesa
			<input type="checkbox"/>	Area di ricovero
			<input checked="" type="checkbox"/>	Area ammassamento
			<input type="checkbox"/>	Elisuperficie
Superficie totale	mq			
Superficie coperta	mq			
Superficie scoperta	mq			
Distanza dai servizi essenziali				
Acqua				
Luce				
Gas				
Attrezzature già presenti	<input type="checkbox"/>	Tendoni	n.	
Note:	<input type="checkbox"/>	Tende	n.	
	<input type="checkbox"/>	Container	n.	
	<input type="checkbox"/>	Roulotte	n.	
	<input type="checkbox"/>	Bungalow	n.	
	<input type="checkbox"/>	Servizi igienici	n.	
	<input type="checkbox"/>	Cucina campo	n.	
	<input type="checkbox"/>	Generatori elett.	n.	
	<input type="checkbox"/>	Altro		
	CODICE	PI	204	
Data ultimo aggiornamento	giu-17			
Nominativo del compilatore	QUESITE			

SCUOLA CAVALLERIA

Denominazione	AREA ADIACENTE CIMITERO (campo arcieri) - ABBADIA ALPINA		
Ubicazione	VIA BERTAIRONE		
Proprietà	<input type="checkbox"/> Privata	<input checked="" type="checkbox"/> Pubblica	
Responsabile (da contattare in caso di necessità)			
Destinazione d'uso dell'area in tempi ordinari			
	CAMPO PER ARCIERI		
Scenario di rischio:		Utilità area	
Idrogeologico		<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
Sismico		<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Industriale/tecnologico		<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
Area adatta a divenire in emergenza:		<input type="checkbox"/>	Area di attesa
		<input checked="" type="checkbox"/>	Area di ricovero
		<input type="checkbox"/>	Area ammassamento
		<input type="checkbox"/>	Elisuperficie
Superficie totale	mq	9.300	
Superficie coperta	mq		
Superficie scoperta	mq		
Distanza dai servizi essenziali			
Acqua			
Luce			
Gas			
Attrezzature già presenti	<input type="checkbox"/>	Tendoni	n.
Note:	<input type="checkbox"/>	Tende	n.
AREA DESTINATA ALLA LOCALIZZAZIONE DEI MODULI ABITATIVI IN CASO DI SISMA	<input type="checkbox"/>	Container	n.
	<input type="checkbox"/>	Roulottes	n.
	<input type="checkbox"/>	Bungalow	n.
	<input type="checkbox"/>	Servizi igienici	n.
	<input type="checkbox"/>	Cucina campo	n.
	<input type="checkbox"/>	Generatori elett.	n.
	<input type="checkbox"/>	Altro	
	CODICE	PI	214
Data ultimo aggiornamento	giu-17		
Nominativo del compilatore	QUESITE		

AREA ADIACENTE CIMITERO (campo arcieri) - ABBADIA ALPINA

Denominazione	PIAZZA DON MILANI			
Ubicazione	PIAZZA DON MILANI			
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				
	PARCHEGGIO			
Destinazione d'uso dell'area in tempi ordinari				
Scenario di rischio:			Utilità area	
Idrogeologico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Sismico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Industriale/tecnologico			<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
Area adatta a divenire in emergenza:			<input checked="" type="checkbox"/>	Area di attesa
			<input type="checkbox"/>	Area di ricovero
			<input type="checkbox"/>	Area ammassamento
			<input type="checkbox"/>	Elisuperficie
Superficie totale	mq			
Superficie coperta	mq			
Superficie scoperta	mq			
Distanza dai servizi essenziali				
Acqua				
Luce				
Gas				
Attrezzature già presenti	<input type="checkbox"/>	Tendoni	n.	
Note:	<input type="checkbox"/>	Tende	n.	
	<input type="checkbox"/>	Container	n.	
	<input type="checkbox"/>	Roulotte	n.	
	<input type="checkbox"/>	Bungalow	n.	
	<input type="checkbox"/>	Servizi igienici	n.	
	<input type="checkbox"/>	Cucina campo	n.	
	<input type="checkbox"/>	Generatori elett.	n.	
	<input type="checkbox"/>	Altro		
	CODICE	PI	215	
Data ultimo aggiornamento	giu-17			
Nominativo del compilatore	QUESITE			

PIAZZA DON MILANI

Denominazione	PIAZZA BANFI			
Ubicazione	PIAZZA BANFI			
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				
Destinazione d'uso dell'area in tempi ordinari				
	PARCHEGGIO			
Scenario di rischio:			Utilità area	
Idrogeologico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Sismico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Industriale/tecnologico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Area adatta a divenire in emergenza:			<input checked="" type="checkbox"/>	Area di attesa
			<input type="checkbox"/>	Area di ricovero
			<input type="checkbox"/>	Area ammassamento
			<input type="checkbox"/>	Elisuperficie
Superficie totale	mq			
Superficie coperta	mq			
Superficie scoperta	mq			
Distanza dai servizi essenziali				
Acqua				
Luce				
Gas				
Attrezzature già presenti	<input type="checkbox"/>	Tendoni	n.	
Note:	<input type="checkbox"/>	Tende	n.	
	<input type="checkbox"/>	Container	n.	
	<input type="checkbox"/>	Roulotte	n.	
	<input type="checkbox"/>	Bungalow	n.	
	<input type="checkbox"/>	Servizi igienici	n.	
	<input type="checkbox"/>	Cucina campo	n.	
	<input type="checkbox"/>	Generatori elett.	n.	
	<input type="checkbox"/>	Altro		
	CODICE	PI	183	
Data ultimo aggiornamento	giu-17			
Nominativo del compilatore	QUESITE			

PIAZZA BANFI

Denominazione	PIAZZA PRIMO LEVI			
Ubicazione				
Proprietà	<input type="checkbox"/>	Privata	<input checked="" type="checkbox"/>	Pubblica
Responsabile (da contattare in caso di necessità)				
	PARCHEGGIO			
Destinazione d'uso dell'area in tempi ordinari				
Scenario di rischio:			Utilità area	
Idrogeologico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Sismico			<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Industriale/tecnologico			<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
Area adatta a divenire in emergenza:			<input checked="" type="checkbox"/>	Area di attesa
			<input type="checkbox"/>	Area di ricovero
			<input type="checkbox"/>	Area ammassamento
			<input type="checkbox"/>	Elisuperficie
Superficie totale	mq			
Superficie coperta	mq			
Superficie scoperta	mq			
Distanza dai servizi essenziali				
Acqua				
Luce				
Gas				
Attrezzature già presenti	<input type="checkbox"/>	Tendoni	n.	
Note:	<input type="checkbox"/>	Tende	n.	
	<input type="checkbox"/>	Container	n.	
	<input type="checkbox"/>	Roulotte	n.	
	<input type="checkbox"/>	Bungalow	n.	
	<input type="checkbox"/>	Servizi igienici	n.	
	<input type="checkbox"/>	Cucina campo	n.	
	<input type="checkbox"/>	Generatori elett.	n.	
	<input type="checkbox"/>	Altro		
	CODICE	PI	86	
Data ultimo aggiornamento	giu-17			
Nominativo del compilatore	QUESITE			

PIAZZA PRIMO LEVI

tipo	scuola	indirizzo	tel	fax	email	PEC	Tavola	PI	PI area attesa
nido	ASILO NIDO SERENA	VIA Podgora 22	0121/398333		agneser@comune.pinerolo.to.it	protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it	1 - centro	15	184
nido	ASILO NIDO TABONA	Via Gianni 77	0121/396896		agneser@comune.pinerolo.to.it	protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it	1 - centro	16	122
infanzia	SCUOLA DELL'INFANZIA R. AGAZZI – 1° CIRCOLO DIDATTICO	VIA MONTEGRAPPA 27				toee14200c@pec.istruzione.it	1 - centro	20	123
infanzia	SCUOLA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI – 1° CIRCOLO DIDATTICO	VIA BEATA MARGHERITA D'ACAJA 5				toee14200c@pec.istruzione.it	1 - centro	21	201
infanzia	SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI – 1° CIRCOLO DIDATTICO	VIA BATTITORE 2 - ABBADIA ALPINA				toee14200c@pec.istruzione.it	3 - abbazia alpina	22	203
infanzia	SCUOLA DELL'INFANZIA A. FRANK - 2° circolo	VIA SERAFINO 5				toee143008@pec.istruzione.it	1 - centro	23	183
infanzia	SCUOLA DELL'INFANZIA ANDERSEN - 3° circolo	VIALE KENNEDY 24				3circolo.pinerolo@pec.it	1 - centro	24	180
infanzia	SCUOLA DELL'INFANZIA BAUDENASCA - 3° circolo	VIA MAESTRA 30 - BAUDENASCA				3circolo.pinerolo@pec.it	4 - baudenasca	25	188
infanzia	SCUOLA DELL'INFANZIA RIVA DI PINEROLO - 3° circolo	VIA ALLA STAZIONE 12				3circolo.pinerolo@pec.it	5 - riva di Pinerolo	26	189
infanzia	SCUOLA DELL'INFANZIA POLLICINO - 4° circolo	VIA GIOVANNI XXIII				TOEE14500X@PEC.istruzione.it	1 - centro	27	184
primaria	SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI – 1° CIRCOLO DIDATTICO	VIA MONTEGRAPPA 29				toee14200c@pec.istruzione.it	1 - centro	30	123
primaria	SCUOLA PRIMARIA N. COSTA 1° CIRCOLO DIDATTICO	VIA PORRO 10				toee14200c@pec.istruzione.it	1 - centro	31	182
primaria	SCUOLA PRIMARIA V. LAURO 1° CIRCOLO DIDATTICO	VIA GIUSTETTO ANGOLO VIA BATTITORE				toee14200c@pec.istruzione.it	3 - abbazia alpina	32	203
primaria	SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII - 2° circolo	VIA SERAFINO 1				toee143008@pec.istruzione.it	1 - centro	33	183
primaria	SCUOLA PRIMARIA COLLODI - SEDE - 3° circolo	VIALE KENNEDY 24				3circolo.pinerolo@pec.it	1 - centro	34	180
primaria	SCUOLA PRIMARIA COLLODI - SUCCURSALE - 3° circolo	CORSO TORINO 91				3circolo.pinerolo@pec.it	1 - centro	35	180
primaria	SCUOLA PRIMARIA RIVA DI PINEROLO - 3° circolo	VIA ALLA STAZIONE 12				3circolo.pinerolo@pec.it	5 - riva di Pinerolo	36	189
primaria	SCUOLA PRIMARIA PARRI - 4° circolo	VIA ROCCHIETTA 1				TOEE14500X@PEC.istruzione.it	1 - centro	37	184
medie inferiori	SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO GRADO F. BRIGNONE - SEDE	VIA EINAUDI 38				tomm18300n@pec.istruzione.it	1 - centro	39	122
medie inferiori	SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO GRADO F. BRIGNONE - SUCC	VIA BATTITORE 6 ABBADIA ALPINA				tomm18300n@pec.istruzione.it	3 - abbazia alpina	40	203
medie inferiori	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LIDIA POET - SEDE	VIA DEI ROCHIS 29				tomm26800c@pec.istruzione.it	1 - centro	41	180
medie inferiori	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LIDIA POET - SUCCURSALE	VIA GIOVANNI XXIII 19				tomm26800c@pec.istruzione.it	1 - centro	42	184
superiori	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I. PORRO (ITIS + IPSIA)	VIALE KENNEDY 30				porro@pec.it	1 - centro	43	180
superiori	I.P.S.S.A.R. PREVER (ALBERGHIERO)	VIA CARLO MERLO 2				prever@pec.it	1 - centro	44	180
superiori	I.I.S. MICHELE BUNIVA - sede	Via dei Rochis 25				TOIS038002@pec.istruzione.it	1 - centro	45/a	180
superiori	I.I.S. MICHELE BUNIVA - SUCCURSALE PREFABBRICATO	VIA DEI ROCHIS 16				TOIS038002@pec.istruzione.it	1 - centro	45/b	180
superiori	I.I.S. MICHELE BUNIVA SUCCURSALE C/O LICEO CURIE	VIA DEI ROCHIS 94				TOIS038002@pec.istruzione.it	1 - centro	45/c	180
superiori	I.I.S. MICHELE BUNIVA SUCCURSALE C/O PORPORATO	VIA C.BATTISTI 10				TOIS038002@pec.istruzione.it	1 - centro	45/d	182
superiori	I.S.S liceo scientifico MARIE CURIE	VIA DEI ROCHIS 12				TOPS070007@pec.istruzione.it	1 - centro	46	180
superiori	LICEO classico G.F. PORPORATO	VIA BRIGNONE 2				topc06000d@pec.istruzione.it	1 - centro	47	179
altro	CIVICO ISTITUTO MUSICALE "A. CORELLI"	Viale Rimembranza 77	0121/321706	0121/321706	musicale.corelli@comune.pinerolo.it	protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it	1 - centro	52	182
nido	ASILO NIDO PICCOLO	Via Novarea 38					1 - centro	17	122
nido	PUNTO GIOCO	Via Novarea 38					1 - centro	198	122
nido	ASILO NIDO IL GIROTONDO	VIA CHIAPPERO 29/C (GRATTACIELO)					1 - centro	199	179
nido	ASILO INFANTILE CASA DEGLI ANGELI	VIA SAN PIETRO VAL LEMINA 28					1 - centro	19	126
nido	ASILO NIDO UMBERTO I	VIA PITTAVINO 1					1 - centro	18	182
nido	ASILO NIDO CAREZZE E COCCOLE	VIA JUVENAL 8					1 - centro	218	183
nido	IL PARADISO DEI MONELLI	VIA BIGNONE 83/N					1 - centro	220	180
infanzia	SCUOLA DELL'INFANZIA IL CUCCIOLO	VIA PORRO 33					1 - centro	28	182
primaria	SCUOLA PRIMARIA SUORE di SAN GIUSEPPE	Via Principi d'Acaia, 82					1 - centro	38	126
medie inferiori e superiori	SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO MARIA IMMACOLATA	VIALE RIMEMBRANZA 86			info@istitutomariaimmacolata.eu		1 - centro	48	182
altro	CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITA' - CFIQ	VIA TRIESTE 42			info@consorziofig.it		1 - centro	156	179
altro	ISTITUTO PROFESSIONALE MURIALDO - Centro Servizi Formativi "E.N.Gi.M"	VIA REGIS 34			engim.pinerolo@engim.it		1 - centro	49	183
altro	ISTITUTO PROF. AURORA E ISTITUTO S. LUCA (dal 1/9/2013)	Via Martiri del XXI, 52	0121 794775	0121 322964		s.n.c.dam@pec.it	1 - centro	50	201
altro	S.U.M.I /C.U.E.A	VIA C. BATTISTI 6	12.174.039		info@cueapinerolo.it		1 - centro	51	179

PI area attesa	scuola	indirizzo	tel	fax	email	PEC	Tavola	PI
122	ASILO NIDO TABONA	Via Gianni 77	0121/396896		agneser@comune.pinerolo.to.it	protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it	1 - centro	16
122	SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO GRADO F. BRIGNONE - SEDE	VIA EINAUDI 38				tomm18300n@pec.istruzione.it	1 - centro	39
122	ASILO NIDO PICCOLO	Via Novarea 38					1 - centro	17
122	PUNTO GIOCO	Via Novarea 38					1 - centro	198
123	SCUOLA DELL'INFANZIA R. AGAZZI – 1° CIRCOLO DIDATTICO	VIA MONTEGRAPPA 27				toee14200c@pec.istruzione.it	1 - centro	20
123	SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI – 1° CIRCOLO DIDATTICO	VIA MONTEGRAPPA 29				toee14200c@pec.istruzione.it	1 - centro	30
126	ASILO INFANTILE CASA DEGLI ANGELI	VIA SAN PIETRO VAL LEMINA 28					1 - centro	19
126	SCUOLA PRIMARIA SUORE di SAN GIUSEPPE	Via Principi d'Acaia, 82					1 - centro	38
179	LICEO classico G.F. PORPORATO	VIA BRIGNONE 2				topc06000d@pec.istruzione.it	1 - centro	47
179	ASILO NIDO IL GIROTONDO	VIA CHIAPPERO 29/C (GRATTACIELO)					1 - centro	199
179	CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, L'INNOVAZIONE E LA QUALITA' - CFIQ	VIA TRIESTE 42			info@consorziofig.it		1 - centro	156
179	S.U.M.I/C.U.E.A	VIA C. BATTISTI 6	12.174.039		info@cueapinerolo.it		1 - centro	51
180	SCUOLA DELL'INFANZIA ANDERSEN - 3° circolo	VIALE KENNEDY 24				3circolo.pinerolo@pec.it	1 - centro	24
180	SCUOLA PRIMARIA COLLODI - SEDE - 3° circolo	VIALE KENNEDY 24				3circolo.pinerolo@pec.it	1 - centro	34
180	SCUOLA PRIMARIA COLLODI - SUCCURSALE - 3° circolo	CORSO TORINO 91				3circolo.pinerolo@pec.it	1 - centro	35
180	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LIDIA POET - SEDE	VIA DEI ROCHIS 29				tomm26800c@pec.istruzione.it	1 - centro	41
180	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I. PORRO (ITIS + IPSIA)	VIALE KENNEDY 30				porro@pec.it	1 - centro	43
180	I.P.S.S.A.R. PREVER (ALBERGHIERO)	VIA CARLO MERLO 2				prever@pec.it	1 - centro	44
180	I.I.S. MICHELE BUNIVA - sede	Via dei Rochis 25				TOIS038002@pec.istruzione.it	1 - centro	45/a
180	I.I.S. MICHELE BUNIVA - SUCCURSALE PREFABBRICATO	VIA DEI ROCHIS 16				TOIS038002@pec.istruzione.it	1 - centro	45/b
180	I.I.S. MICHELE BUNIVA SUCCURSALE C/O LICEO CURIE	VIA DEI ROCHIS 94				TOIS038002@pec.istruzione.it	1 - centro	45/c
180	I.S.S. liceo scientifico MARIE CURIE	VIA DEI ROCHIS 12				TOPS070007@pec.istruzione.it	1 - centro	46
180	IL PARADISO DEI MONELLI	VIA BIGNONE 83/N					1 - centro	220
182	SCUOLA PRIMARIA N. COSTA 1° CIRCOLO DIDATTICO	VIA PORRO 10				toee14200c@pec.istruzione.it	1 - centro	31
182	I.I.S. MICHELE BUNIVA SUCCURSALE C/O PORPORATO	VIA C.BATTISTI 10				TOIS038002@pec.istruzione.it	1 - centro	45/d
182	CIVICO ISTITUTO MUSICALE "A. CORELLI"	Viale Rimembranza 77	0121/321706	0121/321706	musicale.corelli@comune.pinerolo.it	protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it	1 - centro	52
182	ASILO NIDO UMBERTO I	VIA PITTAVINO 1					1 - centro	18
182	SCUOLA DELL'INFANZIA IL CUCCIOLO	VIA PORRO 33					1 - centro	28
182	SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO MARIA IMMACOLATA	VIALE RIMEMBRANZA 86			info@istitutomariaimmacolata.eu		1 - centro	48
183	SCUOLA DELL'INFANZIA A. FRANK - 2° circolo	VIA SERAFINO 5				toee143008@pec.istruzione.it	1 - centro	23
183	SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII - 2° circolo	VIA SERAFINO 1				toee143008@pec.istruzione.it	1 - centro	33
183	ASILO NIDO CAREZZE E COCCOLE	VIA JUVENAL 8					1 - centro	218
183	ISTITUTO PROFESSIONALE MURIALDO - Centro Servizi Formativi "E.N.Gi.M"	VIA REGIS 34			engim.pinerolo@engim.it		1 - centro	49
184	ASILO NIDO SERENA	VIA Podgora 22	0121/398333		agneser@comune.pinerolo.to.it	protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it	1 - centro	15
184	SCUOLA DELL'INFANZIA POLLICINO - 4° circolo	VIA GIOVANNI XXIII				TOEE14500X@PEC.istruzione.it	1 - centro	27
184	SCUOLA PRIMARIA PARRI - 4° circolo	VIA ROCCHIETTA 1				TOEE14500X@PEC.istruzione.it	1 - centro	37
184	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LIDIA POET - SUCCURSALE	VIA GIOVANNI XXIII 19				tomm26800c@pec.istruzione.it	1 - centro	42
188	SCUOLA DELL'INFANZIA BAUDENASCA - 3° circolo	VIA MAESTRA 30 - BAUDENASCA				3circolo.pinerolo@pec.it	4 - baudenasca	25
189	SCUOLA DELL'INFANZIA RIVA DI PINEROLO - 3° circolo	VIA ALLA STAZIONE 12				3circolo.pinerolo@pec.it	5 - riva di Pinerolo	26
189	SCUOLA PRIMARIA RIVA DI PINEROLO - 3° circolo	VIA ALLA STAZIONE 12				3circolo.pinerolo@pec.it	5 - riva di Pinerolo	36
201	SCUOLA DELL'INFANZIA M. MONTESSORI – 1° CIRCOLO DIDATTICO	VIA BEATA MARGHERITA D'ACAJA 5				toee14200c@pec.istruzione.it	1 - centro	21
201	ISTITUTO PROF. AURORA E ISTITUTO S. LUCA	Via Martiri del XXI, 52	0121 794775	0121 322964		s.n.c.dam@pec.it	1 - centro	50
203	SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI – 1° CIRCOLO DIDATTICO	VIA BATTITORE 2 - ABBADIA ALPINA				toee14200c@pec.istruzione.it	3 - abbazia alpina	22
203	SCUOLA PRIMARIA V. LAURO 1° CIRCOLO DIDATTICO	VIA GIUSTETTO ANGOLO VIA BATTITORE				toee14200c@pec.istruzione.it	3 - abbazia alpina	32
203	SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO GRADO F. BRIGNONE - SUCC	VIA BATTITORE 6 ABBADIA ALPINA				tomm18300n@pec.istruzione.it	3 - abbazia alpina	40

PI area attesa	tipo	rischio	denominazione	indirizzo	Tavola	note
127	ATTESA coperta	alluvione	Auditorium comunale	Corso Piave 5	1 - centro	
126	ATTESA esterna	alluvione, terremoto	Bocciodromo VELOCE CLUB	Piazza Santa Croce 3	1 - centro	
181	ATTESA coperta	alluvione	Edificio VELOCE CLUB	Piazza Santa Croce 3	1 - centro	
123	ATTESA esterna		piazza TERZO ALPINI	piazza Terzo Alpini	1 - centro	solo per le scuole PI.20-PI.30
129	ATTESA coperta	alluvione	Teatro sociale	Piazza Vittorio Veneto	1 - centro	
179	ATTESA esterna	alluvione, terremoto	Area antistante TEATRO SOCIALE	Piazza Vittorio Veneto	1 - centro	
201	ATTESA esterna	terremoto	Cortile TEATRO INCONTRO	Via Caprilli 31	1 - centro	
122	ATTESA esterna	terremoto	Parco Giochi fronte Chiesa Via Gianni (Tabona)	Via Gianni	1 - centro	
27	ATTESA coperta	alluvione	Scuola POLLICINO	Via Giovanni XXIII	1 - centro	
184	ATTESA esterna	alluvione, terremoto	Parco Giochi antistante scuola PARRI	Via Rocchietta	1 - centro	
37	ATTESA coperta	alluvione	Scuola PARRI	Via Rocchietta 1	1 - centro	
33	ATTESA coperta	alluvione	Scuola GIOVANNI XXIII	Via Serafino 1	1 - centro	
23	ATTESA coperta	alluvione	Scuola ANNA FRANK	Via Serafino 5	1 - centro	
183	ATTESA esterna	alluvione, terremoto	Giardino scuola ANNA FRANK	Via Serafino 5	1 - centro	
182	ATTESA esterna	alluvione, terremoto	Cortile caserma LITTA MODIGLIANI	Viale Cavalieri d'Italia 6	1 - centro	
125	ATTESA coperta	alluvione	Palazzetto dello sport	Viale Grande Torino	1 - centro	
178	ATTESA coperta	alluvione	Palaghiaccio	Viale Grande Torino	1 - centro	
180	ATTESA esterna	alluvione, terremoto	Area Olimpica	Viale Grande Torino	1 - centro	
202	ATTESA esterna	terremoto	Piazza PLOTTO	ABBADIA - Piazza Ploto	3 - Abbadia Alpina	
107	ATTESA esterna	terremoto	Piazzale antistante CIMITERO	ABBADIA - Via Bertairone	3 - Abbadia Alpina	
203	ATTESA esterna	alluvione, terremoto	Area Verde VIA NAZIONALE	ABBADIA - Via Nazionale	3 - Abbadia Alpina	
25	ATTESA coperta	alluvione	Scuola BAUDENASCA	BAUDENASCA	4 - Baudenasca	
188	ATTESA esterna	alluvione, terremoto	Giardino scuola BAUDENASCA	BAUDENASCA	4 - Baudenasca	
26	ATTESA coperta	alluvione, terremoto	Scuola di RIVA	RIVA - Via alla Stazione	5 - Riva di Pinerolo	
26est.	ATTESA esterna	terremoto	Cortile Scuola di RIVA	RIVA - Via alla Stazione	5 - Riva di Pinerolo	
36	ATTESA coperta	alluvione	Scuola di RIVA	RIVA - Via alla Stazione	5 - Riva di Pinerolo	
36est.	ATTESA esterna	alluvione, terremoto	Cortile Scuola di RIVA	RIVA - Via alla Stazione	5 - Riva di Pinerolo	
189	ATTESA esterna	alluvione, terremoto	Campo sportivo RIVA	RIVA - Via alla Stazione	5 - Riva di Pinerolo	
96	ATTESA esterna	alluvione, terremoto	Piazzale ex colonia BOSELLI	TALUCCO -	6 - Talucco	
190	ATTESA coperta	alluvione	Ex colonia BOSELLI	TALUCCO -	6 - Talucco	